



# **Prijslijst voor Professionals**

**(niet voor particulieren)**

# **08-02-2021**

# Inhoud

Pagina 6:



Pagina 7:



Pagina 8:



Pagina 9:




Pagina 10:



Pagina 11:



Pagina 12:



Pagina 13:



Pagina 14:



Pagina 15:



Pagina 16:



Pagina 17:



Pagina 18:



Pagina 19:



Pagina 20:



Pagina 21:



Pagina 22:



Pagina 23:



Pagina 24:



Pagina 25:



# Inhoud

Pagina 26:



Pagina 27:




Pagina 28:



Pagina 29:



Pagina 30:



Pagina 31:



Pagina 32:




Pagina 33:



Pagina 34:



Pagina 35:



Pagina 36:



Pagina 37:



Pagina 38:



Pagina 39:



Pagina 40:



Pagina 41:



Pagina 42:



Pagina 43:



Pagina 44:



Pagina 45:



# Inhoud

Pagina 46:



Pagina 56:



Pagina 47:



Pagina 57:



Pagina 48:



Pagina 58:



Pagina 49:



Pagina 59:



Pagina 50:



Pagina 60:



Pagina 51:



Pagina 61:



Pagina 52:



Pagina 62:



Pagina 53:



Pagina 63:



Pagina 54:



Pagina 64:



Pagina 55:



Pagina 65:




# Inhoud

Pagina 66:



Pagina 76:




Pagina 67:



Pagina 77:



Pagina 68:




Pagina 78:



Pagina 69:



Pagina 79:



Pagina 70:



Pagina 80:

BosLeds in het kort

Pagina 71:



Pagina 72:



Pagina 73:



Pagina 74:



Pagina 75:



# Prijslijst BosLeds

## Sidelit Ledpanelen

Budget

Deze niet dimbare sidelit ledpanelen zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft door het 2.5T PMMA optiek een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten en is flikkervrij. Geen pendelhaken. Wit gelakte aluminium behuizing. Inclusief 150cm kabel met eurostekker.



CRI: >80, PF: >0,95, 100-240VAC, IP20, UGR<22

Verwachte levensduur: >50.000u, 36.000u L80B10 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
121000010603	595x595 30W 3300 lm 3000K	110	€ 53,72	€ 51,03	€ 48,35
121000010604	595x595 30W 3600 lm 4000K	120	€ 53,72	€ 51,03	€ 48,35
121000010606	595x595 30W 3600 lm 6000K	120	€ 53,72	€ 51,03	€ 48,35
121000011203	1195x295 30W 3300 lm 3000K	110	€ 59,72	€ 56,73	€ 53,75
121000011204	1195x295 30W 3600 lm 4000K	120	€ 59,72	€ 56,73	€ 53,75
121000011206	1195x295 30W 3600 lm 6000K	120	€ 59,72	€ 56,73	€ 53,75

## Backlit Ledpanelen

Budget

Deze backlit ledpanelen met mooi afgewerkte witte rand hebben een stralingshoek (halfwaarde) van 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Niet te verkleuren PMMA diffusor. Wordt geleverd inclusief driver, met 1,5m snoer met eurostekker.



Omg. temp. 0°C t/m 40°C

UGR<17, CRI: >80RA, PF: >0,9, IP20, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 45.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	6 stuks	60 stuks
120650090303	595x595x34 30W 4.017lm 3000K	133	€ 64,52	€ 61,29	€ 58,07
120650090304	595x595x34 30W 4.327lm 4000K	144	€ 64,52	€ 61,29	€ 58,07
120650090305	595x595x34 30W 4.347lm 5000K	144	€ 64,52	€ 61,29	€ 58,07
120650090306	595x595x34 30W 4.259lm 6000K	141	€ 64,52	€ 61,29	€ 58,07
120650091303	1195x295x34 30W 3.451lm 3000K	115	€ 63,64	€ 60,46	€ 57,28
120650091304	1195x295x34 30W 3.670lm 4000K	122	€ 63,64	€ 60,46	€ 57,28
120650091305	1195x295x34 30W 3.734lm 5000K	124	€ 63,64	€ 60,46	€ 57,28
120650091306	1195x295x34 30W 3.673lm 6000K	122	€ 63,64	€ 60,46	€ 57,28



# Prijslijst BosLeds

## Sidelit Ledpanelen Tunable White

Budget

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief driver, zonder snoer.



CRI: >83, PF: >0,9, IP50, 100-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	6 stuks
120650010600	595x595x10 36W 3600lm 2800~6500K	100	€ 110,45	€ 104,93
120650011200	1195x295x10 36W 3600lm 2800~6500K	100	€ 110,45	€ 104,93

## Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen TW

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
120650010001	Afstandsbediening t.b.v. TW Budget (excl. 2 x AAA batterij)	€ 11,48
123600010002	Houder t.b.v. afstandsbediening TW	€ 1,13
120650010002	Driver t.b.v. Led paneel Tunable PA, 36W	€ 32,18

## Sidelit Ledpanelen Tunable White

Standaard

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief snoer met randaarde stekker.



CRI: >80, PF: >0,95, IP44, 100-240V

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
123600010601	595x295x9 30W 3330 lm 2800~6500K	111	€ 78,84	€ 74,90	€ 70,96
123600010602	595x595x9 58W 6438 lm 2800~6500K	111	€ 119,79	€ 113,80	€ 107,81
123600011201	1195x295x9 58W 6438 lm 2800~6500K	111	€ 119,79	€ 113,80	€ 107,81

## Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Standaard


Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
123600010001	Afstandsbediening t.b.v. ledpaneel Tunable White Standaard (incl. 2 x AAA batterij)	€ 12,92
123600010002	Houder t.b.v. afstandsbediening TW	€ 1,13
123600010003	Ophangbeugel voor ledpaneel (per stuk)	€ 1,00

# Prijslijst BosLeds

## Backlit Ledpanelen vierkant

Professional

Deze 595x595x80mm backlit ledpanelen zijn zeer efficiënt en hebben een enorme levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Het paneel wordt van de achterzijde aangelicht. Snoer apart bestellen. Optioneel dimbare drivers, noodunits, Surface Mounting plates.

Made in NL 



CRI: 83, PF: 0,95, IP44/IP20, UGR 20,6, IK03, klasse II, Ripple <3%

Verwachte levensduur: L80 B50 >60.000 / 82.000 uur bij 25°C, fab.garantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300032163	500mA 21,6W 3250lm 3000K, 82.000 uur	150	€ 121,00	€ 117,98	€ 114,95
122300034883	1050mA 48,8W 6500lm 3000K, 82.000 uur	133	€ 142,55	€ 138,99	€ 135,42
122300032164	500mA 21,6W 3450lm 4000K, 82.000 uur	159	€ 105,04	€ 102,41	€ 99,79
122300034884	1050mA 48,8W 6850lm 4000K, 82.000 uur	140	€ 126,59	€ 123,43	€ 120,26

## Backlit Ledpanelen rechthoek

Professional

Deze 1195x295x80mm backlit ledpanelen zijn zeer efficiënt en hebben een enorme levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Het paneel wordt van de achterzijde aangelicht. Snoer apart bestellen. Optioneel dimbare drivers, noodunits, Surface Mounting plates.

Made in NL 



CRI: 83, PF: 0,95, IP44/IP20, UGR 20,6, IK03, klasse II, Ripple <3%

Verwachte levensduur: L80 B50 >60.000 / 82.000 uur bij 25°C, fab.garantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300042163	500mA 21,6W 3400lm 3000K, 99.000 uur	157	€ 156,11	€ 152,21	€ 148,30
122300044883	1050mA 48,8W 6900lm 3000K, 99.000 uur	141	€ 177,66	€ 173,22	€ 168,78
122300042164	500mA 21,6W 3600lm 4000K, 99.000 uur	166	€ 156,11	€ 152,21	€ 148,30
122300044884	1050mA 48,8W 7250lm 4000K, 99.000 uur	148	€ 177,66	€ 173,22	€ 168,78

## Accessoires t.b.v. Backlit Ledpanelen

Professional

Diverse accessoires. De Surface Mounting Plates zijn bedoeld als spacer tussen het plafond en het backlit paneel om zo ruimte te maken voor de driver.

Made in NL 



Fabrieksgarantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300050201	Noodunit t.b.v. Backlit Ledpaneel 1 uur GST18 4-p	€ 142,84	€ 135,70	€ 128,56
122300050202	Noodunit t.b.v. Backlit Ledpaneel 1 uur GST18 4-p + autotest	€ 142,84	€ 135,70	€ 128,56
122300050203	Noodunit t.b.v. Backlit Ledpaneel 3 uur GST18 4-p	€ 126,88	€ 120,54	€ 114,19




# Prijslijst BosLeds

## Dotts Ledpanelen

Professional

Deze 595x595x21mm en 1195x295x21mm dotts ledpanelen zijn efficiënt en hebben een goede levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 85° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief driver, exclusief snoer. Standaard niet dimbaar. Optioneel verkrijgbaar: Dali dimbare versie , 1-10V dimbare versie, Noodfunctie, Snoeren.



CRI: 83, PF: 0,95, IP44 van onderen, IP20, IK03, klasse II

Verwachte levensduur: L80 B50 82.000 uur bij 25°C, fab.garantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	UGR	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300013733	595x595x21 37,3W 4100lm 3000K	109	15,7	€ 164,09	€ 159,99	€ 155,89
122300015603	595x595x21 56W 5350lm 3000K	95	16,6	€ 176,06	€ 171,66	€ 167,26
122300013734	595x595x21 37,3W 4350lm 4000K	116	15,9	€ 164,09	€ 159,99	€ 155,89
122300015604	595x595x21 56W 5650lm 4000K	100	16,8	€ 176,06	€ 171,66	€ 167,26
122300023733	1195x295x21 37,3W 4100lm 3000K	109	17,8	€ 152,12	€ 148,32	€ 144,51
122300025603	1195x295x21 56W 5350lm 3000K	95	18,7	€ 168,08	€ 163,88	€ 159,68
122300023734	1195x295x21 37,3W 4350lm 4000K	116	18,0	€ 152,12	€ 148,32	€ 144,51
122300025604	1195x295x21 56W 5650lm 4000K	100	18,9	€ 168,08	€ 163,88	€ 159,68

## Pendel Direct / Indirect Ledpanelen

Professional

Deze fraaie pendel ledpanelen met direct en indirect licht zijn DALI dimbaar. Het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar onderen en naar boven. Wordt geleverd inclusief 5 aderig snoer.



CRI: 80-89, Mac Adam <3, PF: 0,98, IP20, klasse I, IK06, 220-240 VAC

Verwachte levensduur: 70.000 uur L80B10 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
124600014430	1185x285x48 44W 3800lm 3000K	86	€ 315,85	€ 307,95	€ 300,06
124600014440	1185x285x48 44W 3800lm 4000K	86	€ 315,85	€ 307,95	€ 300,06

# Prijslijst BosLeds

## Ledpanelen rond optiek

Standaard

Deze fraaie vlakke sidelit ledpanelen met rond optiek zijn niet dimbaar. Op aanvraag is waarschijnlijk ook optie 1-10V / Dali dimbaar mogelijk. De stralingshoek (halfwaarde) is 41-80° en het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief GST18i3m stekker. Bedoeld voor inleg in een systemplafond met rastermaat 60x60.



CRI: 80-89, PF: 0,9, IP20, klasse I, IK2, 220-240 VAC

Verwachte levensduur: 40.000 uur L70B50 @25°C, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	100 stuks
123900013830	Dot 596x596 38W 3350lm 3000K	88	€ 136,50	€ 129,68
123900013840	Dot 596x596 38W 3350lm 4000K	88	€ 136,50	€ 129,68

## Ledpanelen rond optiek

Professional

Deze fraaie vlakke sidelit ledpanelen met rond optiek zijn niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd zonder kabel / stekker. Bedoeld voor inleg in een systemplafond met rastermaat 60x60.



CRI: >80, IP55, IK6, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 100.000 uur L90B50 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	100 stuks
121900013140	597x597x71 31W 3917lm 4000K	126	€ 233,10	€ 221,45

## Ledpanelen rond optiek

Luxe design

Deze zeer fraaie semi onderbouw ledpanelen met rond optiek zijn niet dimbaar. Op aanvraag is waarschijnlijk ook optie 1-10V / Dali dimbaar mogelijk. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd zonder kabel / stekker. Bedoeld voor inleg in een systemplafond met rastermaat 60x60.



CRI: >80, IP55, IK6, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 100.000 uur L90B50 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	100 stuks
121900022530	597x597x94 25W 2956lm 3000K	118	€ 277,20	€ 263,34
121900022540	597x597x94 25W 3112lm 4000K	124	€ 277,20	€ 263,34

# Prijslijst BosLeds

## Rond transparant pendel ledpaneel Tunable White

Standaard

Deze ronde transparante pendel ledpanelen Tunable White zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten, grotendeels naar onderen en deels naar boven. Wordt geleverd zonder netsnoer.



CRI: >80, PF: >0,9, 200-240V

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	5 stuks
120650020300	D=300 15W 3000~6500K 1050 lm	70	€ 115,01	€ 97,76
120650020400	D=400 20W 3000~6500K 1400 lm	70	€ 130,49	€ 110,92
120650020600	D=600 30W 3000~6500K 2100 lm	70	€ 164,51	€ 139,83
120650010001	Afstandsbediening t.b.v. TW Budget (excl. 2 x AAA batterij)			€ 11,48
123600010002	Houder t.b.v. afstandsbediening TW			€ 1,13

## Bedlamp flexibel led dimbaar

Professional

Deze flexibele bedlamp met USB uitgang is prachtig dimbaar van 100% tot 1% m.b.v. de geïntegreerde aan/uit/dim drukknop. De behuizing is van aluminium en polyamide in de kleur zwart RAL 9005. De stralingshoek is ca. 45°.



IP20, 110-240V 50-60Hz, >80RA, Montageplaat B=90 H=151

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur L80B50

Fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	10 stuks	100 stuks
121900050730	7W 311lm 3000K Zwart	44	€ 142,50	€ 138,94

# Prijslijst BosLeds

## Ronde opbouw downlights

## Professional

Deze ronde opbouw downlights zijn zeer efficiënt en hebben een lange levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 80° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Geen driver, dus makkelijk te installeren en minder dat kapot kan gaan. Wordt standaard geleverd zonder snoer. Lijst met compatible dimmers opvraagbaar.



CRI: 83 / 93, PF: 0,98, IP20, IK02

Verwachte levensduur: L80 B50 116.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	CRI	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300071227	1250Lm 2700K dim white	101	93RA	€ 103,45	€ 98,28	€ 93,11
122300071230	1250Lm 3000K dim white	109	83RA	€ 103,45	€ 98,28	€ 93,11
122300071240	1250Lm 4000K dim white	118	83RA	€ 103,45	€ 98,28	€ 93,11
122300072027	2000Lm 2700K dim white	96	93RA	€ 119,41	€ 113,44	€ 107,47
122300072030	2000Lm 3000K dim white	104	83RA	€ 119,41	€ 113,44	€ 107,47
122300072040	2000Lm 4000K dim white	113	83RA	€ 119,41	€ 113,44	€ 107,47

# Prijslijst BosLeds

## Downlight Opbouw Inbouw 3 kleuren

**Budget**

Deze ronde opbouw / inbouw downlights met interne driver zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 110°. Inbouwmontage d.m.v. verschuifbare veerklemmen waardoor een groot bereik aan gatmaten mogelijk is. Zowel bij inbouw als opbouw komt het armatuur slechts 19mm onder het plafond uit. Wordt zonder snoer geleverd.

CRI: >80RA, PF: >0,9, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 25.000u, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
120300031712	D=170 H=19 Z=65-155 12W 1000lm 3/4/6000K	<b>83</b>	€ 16,56	€ 15,73	€ 14,90
120300032118	D=210 H=19 Z=65-210 18W 1620lm 3/4/6000K	<b>90</b>	€ 21,78	€ 20,69	€ 19,60
120300033324	D=330 H=19 Z=65-310 24W 2160lm 3/4/6000K	<b>90</b>	€ 30,40	€ 28,88	€ 27,36
120300033330	D=330 H=19 Z=65-310 30W 2700lm 3/4/6000K	<b>90</b>	€ 32,18	€ 30,57	€ 28,96

## Downlight Opbouw Inbouw 3 kleuren

**Standaard**

Deze ronde opbouw / inbouw downlights met interne driver zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K, met een dipswitch op hoog en laag lichtniveau instelbaar en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 110°. Inbouwmontage d.m.v. verschuifbare veerklemmen waardoor een groot bereik aan gatmaten mogelijk is. Zowel bij inbouw als opbouw komt het armatuur slechts 19mm onder het plafond uit. Wordt zonder snoer geleverd.

CRI: >80RA, PF: >0,9, 220-240VAC, H=21,5

Verwachte levensduur: 50.000u, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
120650102218	D=220, Z=120-200, 18W/12W, 3/4/6000K	<b>70/75/75</b>	€ 31,02	€ 29,47	€ 27,92
120650102925	D=290, Z=150-270, 25W/18W, 3/4/6000K	<b>75/80/80</b>	€ 43,56	€ 41,38	€ 39,20

# Prijslijst BosLeds

## Ronde inbouw downlights 3 kleuren

Standaard

Deze ronde inbouw downlights zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 89°. Wordt geleverd inclusief externe driver met wit snoer met standaard niet gearde stekker, totaal >250cm. Nette powerquality.



CRI: >80, PF: >0,95, IP20, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	40 stuks
120650051000	Z=90-98 D=115 H=57 10W ND 3/4/6000K	<b>78/90/84</b>	€ 20,05	€ 18,05
120650051400	Z=117-127 D=143 H=61 14W ND 3/4/6000K	<b>71/90/78</b>	€ 21,80	€ 19,62
120650051800	Z=135-145 D=166 H=63 18W ND 3/4/6000K	<b>77/91/83</b>	€ 26,77	€ 24,09
120650052000	Z=168-178 D=200 H=68 20W ND 3/4/6000K	<b>80/95/88</b>	€ 30,02	€ 27,02
120650052001	Z=192-210 D=230 20W H=75 ND 3/4/6000K	<b>80/95/88</b>	€ 36,56	€ 32,90

## Downlights ND

Professional

Deze niet dimbare downlights zijn zeer efficiënt en geven een mooi lichtbeeld naar alle kanten. De stralingshoek (halfwaarde) is 80°. Wordt standaard geleverd zonder snoer, maar inclusief 3P connectionbox. Standaard in wit, optioneel in zwart. Veren geschikt voor harde plafonds, bij zachte plafonds achterplaat gebruiken.



CRI: 82, PF: 0,95, IP44/20, IK03, 220-240V 50/60Hz, D=230, H=85

Verwachte levensduur: L80 B50 105.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300122730	Z=185-205 80° 27,0W 3000lm 3000K, ND	<b>111</b>	€ 79,51	€ 77,52	€ 75,53
122300122740	Z=185-205 80° 27,0W 3400lm 4000K, ND	<b>126</b>	€ 79,51	€ 77,52	€ 75,53
122300125130	Z=185-205 80° 50,5W 5000lm 3000K, ND	<b>99</b>	€ 101,05	€ 98,52	€ 96,00
122300125140	Z=185-205 80° 50,5W 5700lm 4000K, ND	<b>113</b>	€ 101,05	€ 98,52	€ 96,00



# Prijslijst BosLeds

## Ronde inbouw downlights IP66

Professional

Deze ronde inbouw downlights met veerklemmen en aluminium huis hebben een strak design en zijn afhankelijk van het model al dan niet triac dimbaar. Het armatuur geeft door het polycarbonaat opalen optiek een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 120° en licht ook het plafond aan.



CRI: >80, PF: >0,90, IK08, Klasse II, IP66 (driver: IP40), 220-240 VAC 50Hz

Verwachte levensduur: >50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	40 stuks
124900011001	D=100 Z=80 H=20 8W 2700K 540lm ND	67	€ 32,64	€ 31,01
124900011002	D=100 Z=80 H=20 8W 3000K 570lm ND	71	€ 32,64	€ 31,01
124900011003	D=100 Z=80 H=20 8W 4200K 590lm ND	73	€ 32,64	€ 31,01
124900011004	D=100 Z=80 H=20 8W 2700K 540lm Dim Traic	67	€ 43,80	€ 41,61
124900011005	D=100 Z=80 H=20 8W 3000K 570lm Dim Traic	71	€ 43,80	€ 41,61
124900011006	D=100 Z=80 H=20 8W 4200K 590lm Dim Traic	73	€ 43,80	€ 41,61
124900011251	D=125 Z=105 H=20 11W 2700K 760lm ND	69	€ 40,08	€ 38,08
124900011252	D=125 Z=105 H=20 11W 3000K 800lm ND	72	€ 40,08	€ 38,08
124900011253	D=125 Z=105 H=20 11W 4200K 840lm ND	76	€ 40,08	€ 38,08
124900011254	D=125 Z=105 H=20 11W 2700K 760lm Dim Traic	69	€ 53,10	€ 50,45
124900011255	D=125 Z=105 H=20 11W 3000K 800lm Dim Traic	72	€ 53,10	€ 50,45
124900011256	D=125 Z=105 H=20 11W 4200K 840lm Dim Traic	76	€ 53,10	€ 50,45
124900011551	D=155 Z=135 H=20 15W 2700K 1050lm ND	70	€ 50,76	€ 48,22
124900011552	D=155 Z=135 H=20 15W 3000K 1100lm ND	73	€ 50,76	€ 48,22
124900011553	D=155 Z=135 H=20 15W 4200K 1160lm ND	77	€ 50,76	€ 48,22
124900011554	D=155 Z=135 H=20 15W 2700K 1050lm Dim Traic	70	€ 62,85	€ 59,71
124900011555	D=155 Z=135 H=20 15W 3000K 1100lm Dim Traic	73	€ 62,85	€ 59,71
124900011556	D=155 Z=135 H=20 15W 4200K 1160lm Dim Traic	77	€ 62,85	€ 59,71
124900011851	D=185 Z=165 H=20 22W 2700K 1640lm ND	74	€ 60,99	€ 57,94
124900011852	D=185 Z=165 H=20 22W 3000K 1730lm ND	78	€ 60,99	€ 57,94
124900011853	D=185 Z=165 H=20 22W 4200K 1810lm ND	82	€ 60,99	€ 57,94
124900011854	D=185 Z=165 H=20 22W 2700K 1640lm Dim Traic	74	€ 73,08	€ 69,43
124900011855	D=185 Z=165 H=20 22W 3000K 1730lm Dim Traic	78	€ 73,08	€ 69,43
124900011856	D=185 Z=165 H=20 22W 4200K 1810lm Dim Traic	82	€ 73,08	€ 69,43
124900012151	D=215 Z=195 H=20 30W 2700K 2110lm ND	70	€ 71,22	€ 67,66
124900012152	D=215 Z=195 H=20 30W 3000K 2220lm ND	74	€ 71,22	€ 67,66
124900012153	D=215 Z=195 H=20 30W 4200K 2330lm ND	77	€ 71,22	€ 67,66
124900012154	D=215 Z=195 H=20 30W 2700K 2110lm Dim Traic	70	€ 84,24	€ 80,03
124900012155	D=215 Z=195 H=20 30W 3000K 2220lm Dim Traic	74	€ 84,24	€ 80,03
124900012156	D=215 Z=195 H=20 30W 4200K 2330lm Dim Traic	77	€ 84,24	€ 80,03

# Prijslijst BosLeds

## Vierkante inbouw downlights IP66

## Professional

Deze vierkante inbouw downlights met veerklemmen en aluminium huis hebben een strak design en zijn afhankelijk van het model al dan niet triac dimbaar. Het armatuur geeft door het polycarbonaat opalen optiek een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 120° en licht ook het plafond aan.



CRI: >80, PF: >0,90, IK08, Klasse II, IP66 (driver: IP40), 220-240 VAC 50Hz

Verwachte levensduur: >50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	40 stuks
124900021001	LB=100 Z=80 H=20 8W 2700K 560lm ND	70	€ 32,64	€ 31,01
124900021002	LB=100 Z=80 H=20 8W 3000K 590lm ND	73	€ 32,64	€ 31,01
124900021003	LB=100 Z=80 H=20 8W 4200K 620lm ND	77	€ 32,64	€ 31,01
124900021004	LB=100 Z=80 H=20 8W 2700K 560lm Dim Traic	70	€ 43,80	€ 41,61
124900021005	LB=100 Z=80 H=20 8W 3000K 590lm Dim Traic	73	€ 43,80	€ 41,61
124900021006	LB=100 Z=80 H=20 8W 4200K 620lm Dim Traic	77	€ 43,80	€ 41,61
124900021251	LB=125 Z=105 H=20 11W 2700K 790lm ND	71	€ 40,08	€ 38,08
124900021252	LB=125 Z=105 H=20 11W 3000K 830lm ND	75	€ 40,08	€ 38,08
124900021253	LB=125 Z=105 H=20 11W 4200K 870lm ND	79	€ 40,08	€ 38,08
124900021254	LB=125 Z=105 H=20 11W 2700K 790lm Dim Traic	71	€ 53,10	€ 50,45
124900021255	LB=125 Z=105 H=20 11W 3000K 830lm Dim Traic	75	€ 53,10	€ 50,45
124900021256	LB=125 Z=105 H=20 11W 4200K 870lm Dim Traic	79	€ 53,10	€ 50,45
124900021551	LB=155 Z=135 H=20 15W 2700K 1100lm ND	73	€ 50,76	€ 48,22
124900021552	LB=155 Z=135 H=20 15W 3000K 1160lm ND	77	€ 50,76	€ 48,22
124900021553	LB=155 Z=135 H=20 15W 4200K 1210lm ND	80	€ 50,76	€ 48,22
124900021554	LB=155 Z=135 H=20 15W 2700K 1100lm Dim Traic	73	€ 62,85	€ 59,71
124900021555	LB=155 Z=135 H=20 15W 3000K 1160lm Dim Traic	77	€ 62,85	€ 59,71
124900021556	LB=155 Z=135 H=20 15W 4200K 1210lm Dim Traic	80	€ 62,85	€ 59,71
124900021851	LB=185 Z=165 H=20 22W 2700K 1730lm ND	78	€ 60,99	€ 57,94
124900021852	LB=185 Z=165 H=20 22W 3000K 1820lm ND	82	€ 60,99	€ 57,94
124900021853	LB=185 Z=165 H=20 22W 4200K 1910lm ND	86	€ 60,99	€ 57,94
124900021854	LB=185 Z=165 H=20 22W 2700K 1730lm Dim Traic	78	€ 73,08	€ 69,43
124900021855	LB=185 Z=165 H=20 22W 3000K 1820lm Dim Traic	82	€ 73,08	€ 69,43
124900021856	LB=185 Z=165 H=20 22W 4200K 1910lm Dim Traic	86	€ 73,08	€ 69,43
124900022151	LB=215 Z=195 H=20 30W 2700K 2260lm ND	75	€ 71,22	€ 67,66
124900022152	LB=215 Z=195 H=20 30W 3000K 2380lm ND	79	€ 71,22	€ 67,66
124900022153	LB=215 Z=195 H=20 30W 4200K 2490lm ND	83	€ 71,22	€ 67,66
124900022154	LB=215 Z=195 H=20 30W 2700K 2260lm Dim Traic	75	€ 84,24	€ 80,03
124900022155	LB=215 Z=195 H=20 30W 3000K 2380lm Dim Traic	79	€ 84,24	€ 80,03
124900022156	LB=215 Z=195 H=20 30W 4200K 2490lm Dim Traic	83	€ 84,24	€ 80,03

# Prijslijst BosLeds

## Kantelbare downlights

Professional

Deze fraaie kantelbare downlights geven een mooi lichtbeeld naar alle kanten. De stralingshoek (halfwaarde) is 80°. Wordt standaard geleverd zonder snoer, maar inclusief 3P connectionbox. Standaard in wit, optioneel in zwart. Standaard met gouden binnenring, optioneel in Zilver, Koper of Zwart.



CRI: 93, PF: 0,99, IP20, IK03, 220-240V

Verwachte levensduur: L80 B50 >70.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300111030	WS Z=92 10,3W 600lm 3000K, Triac dim	58	€ 52,37	€ 49,75	€ 47,13
122300111040	WS Z=92 10,1W 600lm 4000K, Triac dim	59	€ 52,37	€ 49,75	€ 47,13

# Prijslijst BosLeds

## Downlights Triac dimbaar

Professional

Deze fraaie Triac dimbare downlights zijn zeer efficiënt en geven een mooi lichtbeeld naar alle kanten. De stralingshoek (halfwaarde) is 80°. Wordt standaard geleverd zonder snoer, maar inclusief 3P connectionbox. Standaard in wit, optioneel in zwart. Veren geschikt voor harde plafonds, bij zachte plafonds achterplaat gebruiken.



CRI: 83, PF: 0,98, IP20, IK03, 220-240V 50/60Hz, D=230, H=85

Verwachte levensduur: L80 B50 116.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300081230	Z=185-205 80° 11,5W 1250lm 3000K, Triac dim	108	€ 71,53	€ 67,95	€ 64,38
122300081240	Z=185-205 80° 10,6W 1250lm 4000K, Triac dim	117	€ 71,53	€ 67,95	€ 64,38

## Downlights mega lumen

Professional

Deze fraaie niet dimbare downlights zijn zeer efficiënt en geven een mooi lichtbeeld naar alle kanten. De stralingshoek (halfwaarde) is 65°. Alleen bedoeld voor zeer hoge plafonds i.v.m. de enorme hoeveelheid licht uit een betrekkelijk klein oppervlak. Wordt standaard geleverd zonder snoer, maar inclusief driver. Standaard in wit, optioneel in zwart.



CRI: 82, PF: 0,98, IP20, IK03, 220-240V 50/60Hz, D=180, H=145

Verwachte levensduur: L80 B50 105.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Uitlopend model, naar verwachting leverbaar t/m juni 2021

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122300104930	Z=150-165 49,8W 5000Lm 3000K 65° ND ws white	100	€ 83,50	€ 79,33	€ 75,15
122300104940	Z=150-165 49,8W 5700Lm 4000K 65° ND ws white	114	€ 83,50	€ 79,33	€ 75,15

## Vaste inbouwspot

Professional

Deze fraaie vaste inbouwspots zijn zeer efficiënt en geven een smalle lichtbundel naar beneden. Wordt geleverd inclusief driver met 2 meter snoer met randaarde stekker of GST18i3 stekker. Standaard in zwart, tegen meerprijs in standaard RAL kleur. Op aanvraag 3000K / 5700K / hogere CRI waarde / nood / andere wattages / 1-10v dimbaar mogelijk.



CRI: >80, PF: >0,92, IP54 van onderen IP20 van boven, IK04, 220-240V 50/60Hz

Verwachte levensduur: L70 B30 50.000u ND / 70.000u DALI, fabrieksgarantie: 5jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122350014118	Z=50 D=65 H=44, 4000K, 18° ND	125	€ 39,00	€ 38,03	€ 37,05
122350014128	Z=50 D=65 H=44, 4000K, 28° ND	125	€ 39,00	€ 38,03	€ 37,05
122350014137	Z=50 D=65 H=44, 4000K, 37° ND	125	€ 39,00	€ 38,03	€ 37,05
122350014118	Z=50 D=65 H=44, 4000K, 18° DALI	125	€ 67,50	€ 65,81	€ 64,13
122350014128	Z=50 D=65 H=44, 4000K, 28° DALI	125	€ 67,50	€ 65,81	€ 64,13
122350014137	Z=50 D=65 H=44, 4000K, 37° DALI	125	€ 67,50	€ 65,81	€ 64,13

# Prijslijst BosLeds

## Koppelbare led TL T5

Budget

Deze koppelbare led TL's T5 zijn niet dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met het meegeleverde koppelstukje optisch doorlopend door te verbinden. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 180°. Inclusief aansluitkabeltje van 10cm zonder stekker.

CRI: >80RA, PF: >0,93, IP22, B=20 H=30

Verwachte levensduur: 36.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	25 stuks
120650070604	60cm 9W 810lm 4000K	90	€ 8,50	€ 7,65
120650070904	90cm 12W 1.080lm 4000K	90	€ 10,13	€ 9,12
120650071204	120cm 18W 1.640lm 4000K	91	€ 11,08	€ 9,97
120650071504	150cm 24W 2.160lm 4000K	90	€ 16,10	€ 14,49
120650070606	60cm 9W 890lm 6000K	98	€ 8,50	€ 7,65
120650070906	90cm 12W 1.180lm 6000K	98	€ 10,13	€ 9,12
120650071206	120cm 18W 1.780lm 6000K	98	€ 11,08	€ 9,97
120650071506	150cm 24W 2.370lm 6000K	98	€ 16,10	€ 14,49

## Accessoires t.b.v. Koppelbare led TL T5

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
120650070001	Aansluitkabel zonder stekker 250cm	€ 6,20
120650070002	Koppelkabel 30cm	€ 2,83
120650070003	Koppelkabel 50cm	€ 3,03
120650070004	Koppelkabel 100cm	€ 3,78
120650070005	Koppelkabel 150cm	€ 4,40
120650070006	Koppelkabel 200cm	€ 5,03
120650070007	Randaarde aansluitkabel 150cm	€ 5,73
120650070008	Randaarde aansluitkabel 200cm	€ 6,48

# Prijslijst BosLeds

## Led pipe T5 switch G2

Standaard

Deze 2<sup>e</sup> generatie led pipes met aan/uit knop zijn niet dimbaar en naar keuze te monteren met de meegeleverde platte of tilt brackets. Schroef die aan het plafond, click het armatuur er in kabeltje er in en klaar. Meerdere armaturen recht doorverbinden mogelijk zonder extra kabel. Een 30cm aansluitkabel wordt meegeleverd. De stralingshoek (halfwaarde) is 150° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld door het opalen polycarbonaat optiek naar alle kanten. Top entry: Snoer 30cm aan bovenkant en niet koppelbaar.

CRI: >80, PF: 0,90, IP20, 220-240 VAC 50/60hz, B=24, H=36

Verwachte levensduur: >30.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
125900010430	Onderbouw L300 4W 360lm 3000K	90	€ 14,04	€ 13,34
125900010730	Onderbouw L600 7W 630lm 3000K	90	€ 16,74	€ 15,90
125900011030	Onderbouw L900 10W 900lm 3000K	90	€ 18,54	€ 17,61
125900011330	Onderbouw L1200 13W 1200lm 3000K	92	€ 22,37	€ 21,25
125900011630	Onderbouw L1500 16W 1450lm 3000K	90	€ 32,04	€ 30,44
125900020440	Onderbouw L300 4W 400lm 4000K	100	€ 14,04	€ 13,34
125900020740	Onderbouw L600 7W 700lm 4000K	100	€ 16,74	€ 15,90
125900021040	Onderbouw L900 10W 1000lm 4000K	100	€ 18,54	€ 17,61
125900021340	Onderbouw L1200 13W 1300lm 4000K	100	€ 22,37	€ 21,25
125900021640	Onderbouw L1500 16W 1600lm 4000K	100	€ 32,04	€ 30,44
125900030530	Onderbouw HO L300 5W 507lm 3000K	101	€ 16,74	€ 15,90
125900030930	Onderbouw HO L600 9W 900lm 3000K	100	€ 24,17	€ 22,96
125900031330	Onderbouw HO L900 13W 1300lm 3000K	100	€ 28,89	€ 27,45
125900031630	Onderbouw HO L1200 16W 1700lm 3000K	106	€ 32,49	€ 30,87
125900032130	Onderbouw HO L1500 21W 2250lm 3000K	107	€ 38,12	€ 36,21
125900040540	Onderbouw HO L300 5W 600lm 4000K	120	€ 16,74	€ 15,90
125900040940	Onderbouw HO L600 9W 1050lm 4000K	116	€ 24,17	€ 22,96
125900041340	Onderbouw HO L900 13W 1500lm 4000K	115	€ 28,89	€ 27,45
125900041640	Onderbouw HO L1200 16W 2000lm 4000K	125	€ 32,49	€ 30,87
125900042140	Onderbouw HO L1500 21W 2500lm 4000K	119	€ 38,12	€ 36,21

## Accessoires t.b.v. Led pipe T5

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
125900060001	Koppelnoer t.b.v. Onderbouw led pipe G2 30cm wit	€ 4,73 € 4,49
125900060002	Startnoer t.b.v. Onderbouw led pipe G2 1 meter wit	€ 4,73 € 4,49



# Prijslijst BosLeds

## Linkable T8

Standaard

Dit Linkable T8 armatuur is standaard niet dimbaar. Met de meegeleverde RVS clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met koppelstukjes of koppelkabeltjes door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld Clear i.p.v. opaal, andere lichtkleur, externe dimbare driver, afwijkende lengte, afwijkend wattage etc..

CRI: >80, PF: 0,92, IP44, 200-240VAC, B=31, H=33

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W		1 stuk	20 stuks
123600050604	600mm 10W 1270 lm opaal (max. 16 in line) 4000K	127		€ 31,50	€ 29,93
123600051203	1200mm 20W 2286 lm opaal (max. 8 in line) 3000K	114	Tijdelijke aanbieding	€ 38,44	€ 36,52
123600051204	1200mm 20W 2540 lm opaal (max. 8 in line) 4000K	127		€ 46,13	€ 43,82
123600051206	1200mm 20W 2780 lm opaal (max. 8 in line) 6500K	139		€ 46,13	€ 43,82
123600051503	1500mm 25W 2858 lm opaal (max. 6 in line) 3000K	114	Tijdelijke aanbieding	€ 45,94	€ 43,64
123600051504	1500mm 25W 3175 lm opaal (max. 6 in line) 4000K	127	Tijdelijke aanbieding	€ 45,94	€ 43,64
123600051506	1500mm 25W 3492 lm opaal (max. 6 in line) 6500K	139		€ 55,13	€ 52,37

## Accessoires t.b.v. Linkable T8

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
123600051150	Startsnoer 150cm wit	€ 3,95
123600051200	Startsnoer 200cm zwart	€ 2,40
123600052030	Koppelsnoer 30cm wit	€ 1,95
123600052090	Koppelsnoer 90cm wit	€ 2,95
123600052200	Koppelsnoer 200cm wit	€ 3,95
123600053001	Montageklemmen (set 2)	gratis meebestellen
123600053003	Netvoeding wit	gratis meebestellen
123600053004	Eindkap wit	gratis meebestellen
123600053005	Koppelstuk 30mm wit	gratis meebestellen

## Waterdicht IP65 IK08

Standaard

Deze IP65 led waterdichte armaturen met interne driver zijn niet dimbaar en IK08 slagvast. Met de meegeleverde brackets, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van kabel aansluiten, click en klaar. Standaard voorzien van kabel doorvoer mogelijkheid. Wordt geleverd zonder kabel. Halfwaarde stralingshoek van 110° naar beneden, maar het lichtbeeld loopt door tot minstens 210°, zodat ook het plafond enigszins wordt meeverlicht. Het lichtbeeld is zeer gelijkmatig naar alle kanten.

CRI: >80, PF: >0,92 (19W) 0,96 (28W en 35W) 0,97 (50W), Klasse I, IP65, IK08

220-240V 50/60Hz, foto-biologische veiligheidsnorm klasse 0, B=63, H=80

Verwachte levensduur: 50.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
125900080642	Waterdicht L648 19W 2400lm 4000K	126	€ 52,52	€ 49,89	€ 47,27
125900081241	Waterdicht L1208 19W 2400lm 4000K	126	€ 57,09	€ 54,24	€ 51,38
125900081242	Waterdicht L1208 35W 4550lm 4000K	130	€ 70,58	€ 67,05	€ 63,52
125900081541	Waterdicht L1489 28W 3650lm 4000K	125	€ 70,58	€ 67,05	€ 63,52
125900081542	Waterdicht L1489 50W 6500lm 4000K	130	€ 70,58	€ 67,05	€ 63,52

# Prijslijst BosLeds

## Led montagebalk ND IK08 IP20/IP65

Budget

Deze led montagebalken / led batten met interne driver zijn niet dimbaar. Met de meegeleverde brackets, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van kabel aansluiten, click en klaar. Voorzien van 25cm kabel met 2 aders, geen kabel doorvoer mogelijkheid. Stralingshoek halfwaarde van 120°, maar het lichtbeeld loopt door tot minstens 270°, zodat ook het plafond wordt meeverlicht. Het lichtbeeld is zeer gelijkmatig naar alle kanten.



CRI: >80, PF: > 0,8 (60cm: >0,5), IP20/65, IK08

Verwachte levensduur: 35.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	IP	1 stuk	10 stuks	100 stuks
120300010623	600x75x24 IP20 20W 1900lm 3000K	95	IP20	€ 11,64	€ 11,06	€ 10,48
120300010624	600x75x24 IP20 20W 2000lm 4000K	100	IP20	€ 11,64	€ 11,06	€ 10,48
120300010626	600x75x24 IP20 20W 2000lm 6000K	100	IP20	€ 11,64	€ 11,06	€ 10,48
120300010923	900x75x24 IP20 30W 2850lm 3000K	95	IP20	€ 15,96	€ 15,16	€ 14,36
120300010924	900x75x24 IP20 30W 3000lm 4000K	100	IP20	€ 15,96	€ 15,16	€ 14,36
120300010926	900x75x24 IP20 30W 3000lm 6000K	100	IP20	€ 15,96	€ 15,16	€ 14,36
120300011243	1200x75x24 IP20 40W 3800lm 3000K	95	IP20	€ 20,40	€ 19,38	€ 18,36
120300011244	1200x75x24 IP20 40W 4000lm 4000K	100	IP20	€ 20,40	€ 19,38	€ 18,36
120300011246	1200x75x24 IP20 40W 4000lm 6000K	100	IP20	€ 20,40	€ 19,38	€ 18,36
120300011544	1500x75x24 IP20 50W 5000lm 4000K	100	IP20	€ 23,28	€ 22,12	€ 20,95
120300011546	1500x75x24 IP20 50W 5000lm 6000K	100	IP20	€ 23,28	€ 22,12	€ 20,95
120300021243	1200x53x28 IP65 40W 3800lm 3000K	95	IP65	€ 23,64	€ 22,46	€ 21,28
120300021244	1200x53x28 IP65 40W 4000lm 4000K	100	IP65	€ 23,64	€ 22,46	€ 21,28
120300021246	1200x53x28 IP65 40W 4000lm 6000K	100	IP65	€ 23,64	€ 22,46	€ 21,28

# Prijslijst BosLeds

## Plafondarmatuur IP44 IK05

**Professional**

Dit fraaie en veelzijdige niet dimbare IP44 IK05 plafondarmatuur is zeer efficiënt en geeft een mooi lichtbeeld naar alle kanten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het plafond wordt aangelicht met 7% van het licht. De versies met nood optie geven bij nood 1 uur lang 11% licht (60 en 120cm versies) of 15% licht (150cm versie).



CRI: >80, IP44, IK05, 220-240V 50/60Hz, B=165, H=57

Verwachte levensduur: L80 B50 100.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
121900041830	L=662 18W 2060lm 3000K	114	€ 106,40	€ 101,08	€ 95,76
121900041840	L=662 18W 2060lm 4000K	114	€ 106,40	€ 101,08	€ 95,76
121900041831	L=662 18W 2060lm 3000K Nood 1u 11%	114	€ 211,40	€ 200,83	€ 190,26
121900041841	L=662 18W 2060lm 4000K Nood 1u 11%	114	€ 211,40	€ 200,83	€ 190,26
121900042830	L=1222 28W 3660lm 3000K	130	€ 147,00	€ 139,65	€ 132,30
121900042840	L=1222 28W 3857lm 4000K	137	€ 147,00	€ 139,65	€ 132,30
121900042931	L=1222 29W 3660lm 3000K Nood 1u 15%	126	€ 252,00	€ 239,40	€ 226,80
121900042941	L=1222 29W 3857lm 4000K Nood 1u 15%	133	€ 252,00	€ 239,40	€ 226,80
121900043830	L=1222 38W 4703lm 3000K	123	€ 147,00	€ 139,65	€ 132,30
121900043840	L=1222 38W 4965lm 4000K	130	€ 147,00	€ 139,65	€ 132,30
121900043931	L=1222 39W 4703lm 3000K Nood 1u 11%	120	€ 252,00	€ 239,40	€ 226,80
121900043941	L=1222 38W 4965lm 4000K Nood 1u 11%	130	€ 252,00	€ 239,40	€ 226,80
121900043630	L=1502 36W 4701lm 3000K	130	€ 176,40	€ 167,58	€ 158,76
121900043740	L=1502 37W 4954lm 4000K	133	€ 176,40	€ 167,58	€ 158,76
121900043731	L=1502 37W 4701lm 3000K Nood 1u 15%	127	€ 281,40	€ 267,33	€ 253,26
121900043741	L=1502 37W 4954lm 4000K Nood 1u 15%	133	€ 281,40	€ 267,33	€ 253,26
121900044830	L=1502 48W 6145lm 3000K	128	€ 176,40	€ 167,58	€ 158,76
121900044840	L=1502 48W 6475lm 4000K	134	€ 176,40	€ 167,58	€ 158,76
121900044931	L=1502 49W 6145lm 3000K Nood 1u 15%	125	€ 281,40	€ 267,33	€ 253,26
121900044941	L=1502 49W 6475lm 4000K Nood 1u 15%	132	€ 281,40	€ 267,33	€ 253,26

## Led montagebalk ND IP65 IK07

**Budget**

Deze IP65 waterdichte IK07 slagvaste led montagebalken met interne driver zijn niet dimbaar. Inclusief RVS brackets, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt. Voorzien van 1 wartel, dus niet geschikt voor doorvoer. Wordt geleverd zonder kabel. Het lichtbeeld is zeer gelijkmatig en voornamelijk naar beneden gericht met een stralingshoek (halfwaarde) van zo'n 120-140°. Zowel het huis als het optiek is van polycarbonaat.



CRI: >70, PF: >0,90, IP65, IK07

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
121000033640	1200x60x35 36W 3600 lm 4000K	100	€ 28,24	€ 26,83
121000034840	1500x60x35 48W 4800 lm 4000K	100	€ 41,53	€ 39,45

# Prijslijst BosLeds

## Waterdicht IP65 IK10

## Professional

Deze slagvaste en waterdichte opnouwarmaturen met grijs UV gestabiliseerd polycarbonaat huis en opalen polycarbonaat optiek en RVS clips geven een mooi gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde van 120°. Wordt inclusief wartels en bevestigingsmateriaal geleverd. Modellen met RF sensor kunnen branden op 0%, 20% en 100% afhankelijk van daglicht en beweging. Modellen met doorvoer = DV.

CRI: >80, PF: >0,8 (t/m 19,5W) > 0,9 (vanaf 30W), IP65, IK10

180-265V AC/DC, Sensor D=14m @ H=6m, 5s – 30min

Verwachte levensduur: >50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar




Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks
124900030601	L=664 B=90 9,2W 4000K 1200lm	130	€ 48,44	€ 43,60
124900030602	L=664 B=140 17,5W 4000K 2300lm	131	€ 68,90	€ 62,01
124900030603	L=664 B=140 18,5W 4000K 2300lm RF sensor	124	€ 121,44	€ 109,30
124900031201	L=1274 B=90 17,5W 4000K 2300lm	131	€ 77,73	€ 69,96
124900031202	L=1274 B=90 18,5W 4000K 2300lm RF sensor	124	€ 131,67	€ 118,50
124900031203	L=1274 B=90 19W 4000K 2300lm Nood 1uur	121	€ 136,32	€ 122,69
124900031204	L=1274 B=90 19,5W 4000K 2300lm RF + Nood 1uur	117	€ 190,26	€ 171,23
124900031205	L=1274 B=140 35W 4000K 4600lm	131	€ 117,72	€ 105,95
124900031206	L=1274 B=140 36W 4000K 4600lm RF sensor	127	€ 167,94	€ 151,15
124900031207	L=1274 B=140 36,5W 4000K 4600lm Nood 1 uur	126	€ 173,52	€ 156,17
124900031208	L=1274 B=140 37W 4000K 4600lm RF + Nood 1 uur	124	€ 225,60	€ 203,04
124900031209	L=1274 B=140 35W 4000K 4600lm DV	131	€ 151,67	€ 136,50
124900031210	L=1274 B=140 36W 4000K 4600lm RF sensor DV	127	€ 202,82	€ 182,54
124900031211	L=1274 B=140 36,5W 4000K 4600lm Nood 1 uur DV	126	€ 207,47	€ 186,72
124900031212	L=1274 B=140 37W 4000K 4600lm RF + Nood 1u DV	124	€ 270,24	€ 243,22
124900031501	L=1574 B=90 30W 4000K 3900lm	130	€ 88,43	€ 79,59
124900031502	L=1574 B=90 31W 4000K 3900lm RF sensor	125	€ 142,37	€ 128,13
124900031503	L=1574 B=90 31,5W 4000K 3900lm Nood 1 uur	125	€ 147,02	€ 132,32
124900031504	L=1574 B=90 32W 4000K 3900lm RF + Nood 1uur	121	€ 200,96	€ 180,86
124900031505	L=1574 B=140 56W 4000K 7300lm	130	€ 138,18	€ 124,36
124900031506	L=1574 B=140 57W 4000K 7300lm RF sensor	128	€ 191,19	€ 172,07
124900031507	L=1574 B=140 57,5W 4000K 7300lm Nood 1 uur	126	€ 195,84	€ 176,26
124900031508	L=1574 B=140 58W 4000K 7300lm RF + Nood 1 uur	125	€ 246,99	€ 222,29
124900031509	L=1574 B=140 56W 4000K 7300lm DV	130	€ 176,91	€ 159,22
124900031510	L=1574 B=140 57W 4000K 7300lm RF sensor DV	128	€ 223,74	€ 201,37
124900031511	L=1574 B=140 57,5W 4000K 7300lm Nood 1 uur DV	126	€ 234,90	€ 211,41
124900031512	L=1574 B=140 58W 4000K 7300lm RF + Nood 1u DV	125	€ 279,54	€ 251,59

# Prijslijst BosLeds

## Lichtlijn IP40 IK08

## Professional

Deze lichtlijnen met geanodiseerd aluminium huis hebben naar keuze een opalen optiek die een mooi gelijkmatig lichtbeeld naar beneden geeft of een gelensd optiek met 25° stralingsbundel t.b.v. gebruik tussen hoge stellingen in magazijnen. Standaard 4000K, op aanvraag in 3000K of 5000K. Wordt volledig geproduceerd in Nederland. Compatibel met VEKO profielen.



Module lengte 153cm, als los armatuur 154cm. B=60, Unit effectief H=25  
 Draagprofiel H=52, draagprofiel met kabelgoot H=80, max. 13 units op B16  
 220-240V 0/50/60Hz, PF >0,97, CRI: >80, > 5 jaar lumen vast  
 Verwachte levensduur: L80B10 >100.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks
146600011037	Led unit opaal 4000K 4.300lm, 37W, ND	<b>116</b>	€ 134,90	€ 128,16
146600011055	Led unit opaal 4000K 7.200lm, 55W, ND	<b>130</b>	€ 164,30	€ 156,09
146600011085	Led unit opaal 4000K 10.000lm, 85W, ND	<b>117</b>	€ 164,30	€ 156,09
146600011120	Led unit opaal 4000K 15.000lm, 120W, ND	<b>125</b>	€ 176,90	€ 168,06
146600012037	Led unit opaal 4000K 4.300lm, 37W, DALI	<b>116</b>	€ 164,30	€ 156,09
146600012055	Led unit opaal 4000K 7.200lm, 55W, DALI	<b>130</b>	€ 202,10	€ 192,00
146600012085	Led unit opaal 4000K 10.000lm, 85W, DALI	<b>117</b>	€ 202,10	€ 192,00
146600012120	Led unit opaal 4000K 15.000lm, 120W, DALI	<b>125</b>	€ 206,30	€ 195,99
146600013055	Led unit gelensd 25° 4000K 7.500lm, 55W, ND	<b>136</b>	€ 176,90	€ 168,06
146600013085	Led unit gelensd 25° 4000K 11.000lm, 85W, ND	<b>130</b>	€ 176,90	€ 168,06
146600013120	Led unit gelensd 25° 4000K 15.000lm, 120W, ND	<b>125</b>	€ 189,50	€ 180,03
146600014055	Led unit gelensd 25° 4000K 7.500lm, 55W, DALI	<b>136</b>	€ 214,70	€ 203,97
146600014085	Led unit gelensd 25° 4000K 11.000lm, 85W, DALI	<b>130</b>	€ 214,70	€ 203,97
146600014120	Led unit gelensd 25° 4000K 15.000lm, 120W, DALI	<b>125</b>	€ 218,90	€ 207,96
146600031537	Profiel 1530mm met 7-aderige doorvoerbedrading		€ 58,80	€ 55,86
146600031539	Profiel 1530mm met kabelgoot met 7-aderige doorvoerbedrading		€ 67,20	€ 63,84
146600033067	Profiel 3061mm met 7-aderige doorvoerbedrading		€ 92,40	€ 87,78
146600033069	Profiel 3061mm met kabelgoot met 7-aderige doorvoerbedrading		€ 109,20	€ 103,74
146600034597	Profiel 4592mm met 7-aderige doorvoerbedrading		€ 126,00	€ 119,70
146600034599	Profiel 4592mm met kabelgoot met 7-aderige doorvoerbedrading		€ 142,80	€ 135,66
146600049901	Blindplaat		€ 7,56	€ 7,18
146600049902	Startset, 1x per lijn benodigd		€ 16,80	€ 15,96
146600049903	Plafondbeugel, voor plafondbevestiging		€ 6,72	€ 6,38
146600049904	Ophanghaak, voor bevestiging aan ketting		€ 6,72	€ 6,38
146600049905	Ophanghaak kabelgoot, voor bevestiging aan ketting		€ 6,72	€ 6,38
146600049906	Universele montage plaat, voor diverse sensoren		€ 16,80	€ 15,96
146600049907	Noodunit 1u, autotest met indicatieled, geïntegreerd in elk type lichtunit (meerprijs)		€ 100,80	€ 95,76
146600051037	Los armatuur opaal 4000K 4.300lm, 37W, ND	<b>116</b>	€ 151,70	€ 144,12
146600051055	Los armatuur opaal 4000K 7.200lm, 55W, ND	<b>130</b>	€ 181,10	€ 172,05
146600051085	Los armatuur opaal 4000K 10.000lm, 85W, ND	<b>117</b>	€ 181,10	€ 172,05
146600052037	Los armatuur opaal 4000K 4.300lm, 37W, DALI	<b>116</b>	€ 181,10	€ 172,05
146600052055	Los armatuur opaal 4000K 7.200lm, 55W, DALI	<b>130</b>	€ 218,90	€ 207,96
146600052085	Los armatuur opaal 4000K 10.000lm, 85W, DALI	<b>117</b>	€ 218,90	€ 207,96

# Prijslijst BosLeds

## Klokarmatuur prismatisch

## Professional

Deze DALI dimbare prismatische klokarmaturen geven een mooi lichtbeeld dat zich voornamelijk naar beneden richt, met een stralingshoek halfwaarde van 60°.

IP20, Klasse I, 230V, 80RA, Mac Adam <3

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur (10% uitval)

L90B50 @ 55.000 uur, Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks
121500022430	D=410 H=427 Prisma 24W 2809lm 3000K	<b>117</b>	€ 546,48	€ 519,16
121500022440	D=410 H=427 Prisma 24W 2988lm 4000K	<b>124</b>	€ 546,48	€ 519,16
121500025730	D=410 H=427 Prisma 57W 6112lm 3000K	<b>107</b>	€ 592,48	€ 562,86
121500025740	D=410 H=427 Prisma 57W 6502lm 4000K	<b>114</b>	€ 592,48	€ 562,86
121500028030	D=412 H=477 Prisma 80W 8903lm 3000K	<b>111</b>	€ 690,56	€ 656,03
121500028040	D=412 H=477 Prisma 80W 9712lm 4000K	<b>121</b>	€ 690,56	€ 656,03



# Prijslijst BosLeds

## Wand / plafond ledinaire IP44 IK07

### Professional

Deze led plafonaires met huis van polycarbonaat zijn niet dimbaar. Door de opalen kap van polycarbonaat, geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten, waaronder naar het plafond. Halfwaarde bij 110°. Noodfunctie 3 uur (zelftest AT4) optioneel.

IP44, IK07, 230V, 80RA, Mac Adam <3

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur (10% uitval)

L90B50 @ 60.000 uur, Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
121500010840	D=359 H=94 Opal 8W 1176lm 4000K	147	€ 108,86	€ 106,14	€ 103,42
121500011440	D=359 H=94 Opal 14W 1898lm 4000K	135	€ 112,22	€ 109,41	€ 106,61
121500011441	D=359 H=94 Opal 14W 1898lm 4000K Nood 3u	135	€ 309,86	€ 302,11	€ 294,37
121500011940	D=359 H=94 Opal 19W 2566lm 4000K	135	€ 163,46	€ 159,37	€ 155,29
121500011941	D=359 H=94 Opal 19W 2566lm 4000K Nood 3u	135	€ 343,37	€ 334,79	€ 326,20

## Luxe design wand / plafond ledinaire IP40

### Luxe design

Deze luxe design led plafonaires zijn niet dimbaar. Optioneel zijn ook Dali dimbare versies verkrijgbaar. Door de opalen kap van acrylaat, geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Noodfunctie optioneel. De grijze behuizing is optioneel ook in wit verkrijgbaar. Er zijn ook versies beschikbaar met een diameter van 682mm of 832mm.

IP40, 220-240V 50/60Hz, >80RA, Mac Adam <3

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur L80B50 @25°C

Fabrieksgarantie: 5 jaar, optioneel 10 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
121900033440	D=532 H=45 Opal grijs 34W 4174lm 4000K	122	€ 364,00	€ 354,90	€ 345,80
121900033441	D=532 H=45 Opal grijs 34W 4174lm 4000K Nood 1u	122	€ 442,00	€ 430,95	€ 419,90
121900039001	Uibreiding garantietermijn naar 10 jaar		+ 10%	+ 10%	+ 10%

## Wand / plafond ledinaire 3 kleuren IP54 IK10

### Standaard

Deze led plafonaires zijn instelbaar op 3000K, 4000K of 5700K en zijn niet dimbaar. Door de IK10 opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 120 graden.

IP54, IK10, PF >0,90, >80RA, D=250 H=48, 220-240V

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
123600081201	12W 3000K/4000K/5700K 970lm	80	€ 60,65	€ 57,62	€ 54,59
123600081202	12W 3000K/4000K/5700K 970lm met sensor	80	€ 70,92	€ 67,37	€ 63,83
123600081203	12W 3000K/4000K/5700K 970lm met 3 uur Nood	80	€ 88,92	€ 84,47	€ 80,03
123600090001	Batterij t.b.v. 123600081203		€ 23,40	€ 22,23	€ 21,06

# Prijslijst BosLeds

## Wand / plafond ledinaire IP66

Budget

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
121800010130	16W, 1260lm, 3000K	78	€ 40,72	€ 38,68	€ 36,65	€ 34,61
121800010140	16W, 1390lm, 4000K	86	€ 40,72	€ 38,68	€ 36,65	€ 34,61

## Wand / plafond ledinaire IP66 Radar

Budget

Deze led plafonaires kunnen zo worden ingesteld dat ze uit gaan of op 20% blijven branden wanneer er niemand wordt gedetecteerd. Bij detectie zal hij 100% gaan branden. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87, Nalooptijd 10 sec – 10 min

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
121800010230	16W, 1260lm, 3000K, Radar 8m 20%	78	€ 60,72	€ 57,68	€ 54,65	€ 51,61
121800010240	16W, 1390lm, 4000K, Radar 8m 20%	86	€ 60,72	€ 57,68	€ 54,65	€ 51,61

## Wand / plafond ledinaire IP66 Radar Nood

Budget

Deze led plafonaires kunnen zo worden ingesteld dat ze uit gaan of op 20% blijven branden wanneer er niemand wordt gedetecteerd. Bij detectie zal hij 100% gaan branden. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Bij onderbreking van de stroom blijft het armatuur 3 uur branden op 20%.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87, Nalooptijd 10 sec – 10 min

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
121800010330	16W, 1260lm, 3000K, Radar 8m 20%, Nood 3u	78	€ 60,72	€ 57,68	€ 54,65	€ 51,61
121800010340	16W, 1390lm, 4000K, Radar 8m 20%, Nood 3u	86	€ 60,72	€ 57,68	€ 54,65	€ 51,61

# Prijslijst BosLeds

## Wand / plafond ledinaire IR sensor

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. De Passief Infrarood sensor heeft een instelbaar bereik van maximaal 6 meter en een instelbare lichtsensoren van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 3 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

IP20, 80-89RA, D=290, H=60

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
123550061230	Led plafonaire IR 12W 780lm 3000K	65	€ 42,75	€ 40,61	€ 38,48	€ 36,34
123550061240	Led plafonaire IR 12W 830lm 4000K	69	€ 42,75	€ 40,61	€ 38,48	€ 36,34

## Portiek ledinaire IP65

Standaard

Deze led portiek / galerij armaturen zijn niet dimbaar. Door de IK08 slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde bij 120°. Geschikt voor buiten. Met interne schakelaar op 5W of 10W in te stellen.

IP65, IK08, 80-89RA, 110-240VAC 50/60Hz, L=330, B=108, H=71

Verwachte levensduur >35.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
123550010130	5/10W 450/900lx, aan/uit 3000K	90	€ 42,33	€ 40,21	€ 38,10	€ 35,98
123550010140	5/10W 450/900lx, aan/uit 4000K	90	€ 42,33	€ 40,21	€ 38,10	€ 35,98
123550010230	5/10W 450/900lx, schemer 3000K	90	€ 60,59	€ 57,56	€ 54,53	€ 51,50
123550010240	5/10W 450/900lx, schemer 4000K	90	€ 60,59	€ 57,56	€ 54,53	€ 51,50
123550010330	5/10W 450/900lx, radar 2-8m 3000K	90	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79
123550010340	5/10W 450/900lx, radar 2-8m 4000K	90	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79
123550019901	Zwart huis (los, wordt dus extra geleverd)		€ 13,70	€ 13,02	€ 12,33	€ 11,65

# Prijslijst BosLeds

## Bulk Boterkuip Nood IP65


Budget

Deze IP65 waterdichte boterkuip led armaturen met maintained/unmaintained noodfunctie zijn niet dimbaar. Door de heldere kap zijn de leds rechtstreeks zichtbaar, als optie wordt een opalen kap aangeboden waarmee de leds niet meer rechtstreeks zichtbaar zijn. Geschikt voor binnen en buiten. Het armatuur heeft een zelftest functie, een testknop en een indicatieleid en kan met de standaard meegeleverde pictoset tevens als 24m vluchtwegaanduiding dienen.

IP65, 6000K, 220-240VAC, slagvast

Autonomie: >3 uur, verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
121800036030	3W 185lm	61	€ 28,00	€ 26,60
121800036040	4W 280lm	70	€ 38,00	€ 36,10
121800036065	6,5W 420lm	64	€ 44,00	€ 41,80
121800039001	Opalen kap t.b.v. Boterkuipje		€ 6,80	€ 6,46

## Portiek Opaal IP65 IK10

Standaard

Deze IP65 waterdichte led portiek / galerij armaturen, geven door de IK10 slagvaste opalen kap van Polycarbonaat een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde bij 120°. Geschikt voor binnen en buiten. Alle modellen zijn in te stellen op 600 of 300 lumen.

IP65, IK10, Klasse II, 220-240VAC,, L=358 B=120 H=82

Verwachte levensduur >50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
124900040630	6W/3W 3000K 600/300lm Aan/uit	100/100	€ 54,91	€ 52,16
124900040631	7W/4W 3000K 600/300lm Radar 3-7m 0-20-100%	85/75	€ 94,34	€ 89,62
124900040632	7,5W/4,5W 3000K 600/300lm Nood	80/66	€ 100,52	€ 95,49
124900040633	8,5W/5,5W 3000K 600/300lm Radar 3-7m 0-20-100% Nood	70/54	€ 136,34	€ 129,52
124900040635	6W/3W 3000K 600/300lm Schemer 5-200 lux	100/100	€ 74,78	€ 71,04
124900040640	6W/3W 4000K 600/300lm Aan/uit	100/100	€ 54,91	€ 52,16
124900040641	7W/4W 4000K 600/300lm Radar 3-7m 0-20-100%	85/75	€ 94,34	€ 89,62
124900040642	7,5W/4,5W 4000K 600/300lm Nood	80/66	€ 100,52	€ 95,49
124900040643	8,5W/5,5W 4000K 600/300lm Radar 3-7m 0-20-100% Nood	70/54	€ 136,34	€ 129,52
124900040645	6W/3W 4000K 600/300lm Schemer 5-200 lux	100/100	€ 74,78	€ 71,04

# Prijslijst BosLeds

## Galerij armatuur boterkuip IP65 Nood

Budget

Deze IP65 waterdichte botervloot led armaturen zijn niet dimbaar en kunnen zowel met als zonder batterij worden geleverd. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Geschikt voor buiten.

>80RA, PF >0,9, IP65, L=360 B=125 H=75, 200-240VAC 50/60Hz

Autonomie: >3 uur, verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
123600100001	Opaal IP65, 4000K, 6,7W, 192lm, Nood, Autotest	28	€ 45,87	€ 43,58
12360010020X	Pictogram sticker nieuwe steil: 1 omhoog, 2 rechts, 3 links, 4 omlaag, 5 R omlaag, 6 L omlaag, 7 R omhoog, 8 L omhoog		€ 4,59	€ 4,36
123600100301	Battery pack t.b.v. 123600100001		€ 10,43	€ 9,91

## Vluchtweg armatuur W/P

Budget

Dit kantelbare opbouw led vluchtwegarmatuur kan zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd. Geen autotest.

CRI: >0,82, 6000K, IP20, B=310,H=235, D=40

Verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
123600110101	2,2W, 3 uur, picto Pijl omhoog	80	€ 51,19	€ 48,63
123600110102	2,2W, 3 uur, picto Pijl rechts / links	80	€ 51,19	€ 48,63
123600110201	2,2W, 8 uur, picto Pijl omhoog	80	€ 52,70	€ 50,07
123600110202	2,2W, 8 uur, picto Pijl rechts / links	80	€ 52,70	€ 50,07
123600110301	Battery pack t.b.v. 1236001101XX		€ 6,17	€ 5,86

## Vluchtweg armatuur W/P met pictoset 28m

Budget

Dit 90 graden kantelbare opbouw led vluchtwegarmatuur kan zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd. Met testknop. Pictoset meegeleverd t.b.v. omhoog, omlaag, links en rechts. Zichtbereik 28 meter. Batterij Ni-Cd 3,6v 900 mAh, goed voor 3 uur autonomie.

6000K, 240lm, IP20, B=310,H=235, D=40

Verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
121800020001	Vluchtweg W/P 28m, 2W, 3 uur, Testknop, Pictoset	120	€ 40,25	€ 38,24

# Prijslijst BosLeds

## Wall washer IP44

Standaard

Deze fraaie wall washer met een huis van aluminium en een optiek van glas heeft een geïntegreerde led en geïntegreerde driver. Is bedoeld voor aan de buitenmuur van een gebouw, om die te accentueren. Geeft een mooi warmwit schijnsel op de muur. De afscherming voorkomt verblinding.



Diameter=90 Dikte=42, 230 VAC 50Hz, >80 RA, IP44 klasse I  
Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
125500013331	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Wit	33	€ 83,04	€ 78,89	€ 74,74
125500013332	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Zilvergrijs	33	€ 83,04	€ 78,89	€ 74,74
125500013333	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Antraciet	33	€ 83,04	€ 78,89	€ 74,74

## Wand armatuur PIR IP44 zwenk

Professional

Deze led wandarmaturen kunnen zowel 180° horizontaal als vertikaal zwenken. De PIR sensor is 90° vertikaal 180° horizontaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 140° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 14 meter en een instelbare lichtsensor van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, Klasse II, 4000K, >80 RA

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur (L70B10), fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk
125700010001	14,8W, 1184lm, H=194 B=180, D=161	80	€ 115,02
125700010002	20W, 1608lm, H=214 B=180, D=161	80	€ 164,48

## Wand armatuur IP65 IK10 met lichtsensor

Professional

Deze IP65 IK10 led wandarmaturen met lichtsensor zijn 70° gekanteld, zodat het licht in een vierkant voor de muur wordt geprojecteerd, echter met een zachte overgang van het lichtbeeld. Heeft Politiekeurmerk veilig wonen.



IP65, IK10, Klasse II, 4000K, >80 RA

Verwachte levensduur armatuur+driver: 100.000 uur L80B10

Fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
122200020741	Hi 7,2W 425lm Lo 1,6W 80lm 4000K VK, lichtsensor	59	€ 100,00	€ 97,50	€ 95,00

# Prijslijst BosLeds

## Masttop led

Standaard

Dit fraaie masttop led armatuur met een huis van gietaluminium en een optiek van prismatisch polycarbonaat heeft geïntegreerde leds en wordt geleverd inclusief Tridonic driver. Is bedoeld voor op een mast met een kop diameter van 60mm. Geeft rondom prettig wit of warmwit licht zonder UV of IR straling. Het prismatische optiek voorkomt verblinding.



Mast D=60mm D=523, H=514, >80 RA, IK08, IP65, klasse I, Zwart RAL9005

Verwachte levensduur: 50.000 uur L90B10, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
121200010830	8W 3000K 1200lm	150	€ 556,47	€ 528,65	€ 500,82
121200010840	8W 4000K 1200lm	150	€ 556,47	€ 528,65	€ 500,82
121200011830	18W 3000K 2700lm	150	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
121200011840	18W 4000K 2700lm	150	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
121200012230	22W 3000K 3250lm	147	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
121200012240	22W 4000K 3250lm	147	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
121200012530	25W 3000K 3750lm	150	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
121200012540	25W 4000K 3750lm	150	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
121200012930	29W 3000K 4300lm	148	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
121200012940	29W 4000K 4300lm	148	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33

## Schijnwerper IP65

Professional

Deze fraaie led schijnwerper met een huis dikwandig aluminium en enigszins prismatisch optiek, wordt geleverd inclusief 5 meter snoer met randaarde stekker. Montage buiten handbereik op tenminste 2.60 meter hoogte. Geeft rondom prettig wit, warmwit of zeer warmwit licht. In Nederland ontworpen en geassembleerd.



>70 RA, Slagvast, IP65, klasse I, Grijs

Verwachte levensduur: 50.000 uur L80B10, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
122750012025	120° 25W 2.600lm 2200K, incl. 5m snoer	104	€ 125,37	€ 119,10
122750012035	120° 35W 3.700lm 2200K, incl. 5m snoer	105	€ 138,51	€ 131,58
122750012055	120° 55W 5.700lm 2200K, incl. 5m snoer	103	€ 187,79	€ 178,40
122750012100	120° 100W 11.000lm 2200K, incl. 5m snoer	110	€ 467,01	€ 443,66
122750012200	120° 200W 21.000lm 2200K, incl. 5m snoer	105	€ 856,83	€ 813,99
122750013025	120° 25W 3.350lm 3000K, incl. 5m snoer	134	€ 113,33	€ 107,66
122750013035	120° 35W 5.400lm 3000K, incl. 5m snoer	154	€ 135,23	€ 128,47
122750013055	120° 55W 7.800lm 3000K, incl. 5m snoer	141	€ 173,55	€ 164,87
122750013100	120° 100W 14.000lm 3000K, incl. 5m snoer	140	€ 431,97	€ 410,37
122750013200	120° 200W 28.000lm 3000K, incl. 5m snoer	140	€ 798,80	€ 758,86
122750014025	120° 25W 3.500lm 4000K, incl. 5m snoer	140	€ 113,33	€ 107,66
122750014035	120° 35W 5.600lm 4000K, incl. 5m snoer	160	€ 135,23	€ 128,47
122750014055	120° 55W 8.100lm 4000K, incl. 5m snoer	147	€ 173,55	€ 164,87
122750014100	120° 100W 14.500lm 4000K, incl. 5m snoer	145	€ 431,97	€ 410,37
122750014200	120° 200W 29.000lm 4000K, incl. 5m snoer	145	€ 798,80	€ 758,86



## ATEX Vluchtweg

**ATEX**

Dit ATEX Vluchtwegarmatuur is bedoeld voor explosiegevaarlijke omgevingen. Het armatuur kan als wand opbouw of als pendel worden gemonteerd. Geel gekleurd huis.

ATEX Zone 1, 2, 21 en 22, IP66, 3 uur autonomie, 4W  
Fabrieksgarantie: 3 jaar



**De importeur houdt hiervan geen voorraad aan, dus langere levertijden.**

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
163600010401	ATEX Vluchtweg 4W, Pijl omlaag	€ 340,20	€ 323,19
163600010402	ATEX Vluchtweg 4W, Pijl rechts	€ 340,20	€ 323,19
163600010403	ATEX Vluchtweg 4W, Pijl links	€ 340,20	€ 323,19
163600010404	ATEX Vluchtweg 4W, Pijl omhoog	€ 340,20	€ 323,19

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit ledbuizen T8 niet dimbaar

Budget

Deze niet dimbare Frosted ledbuizen T8 zijn zeer efficiënt, worden geleverd met vaste eindkappen en worden Single sided aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

**Let op! Bij aanpassen TL armatuur vervalt het CE keur van het armatuur.**

PF: >0,94, IP22, >80RA

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	25 stuks
220650011030	60cm 10W 3000K 1380 lm	<b>138</b>	€ 9,84	€ 9,35
220650012430	150cm 24W 3000K 3080 lm	<b>128</b>	€ 15,87	€ 15,08
220650012450	150cm 24W 5000K 3280 lm	<b>136</b>	€ 15,87	€ 15,08
220650012460	150cm 24W 6000K 3370 lm	<b>140</b>	€ 15,87	€ 15,08

## Retrofit ledbuizen T8 niet dimbaar

Standaard

Deze niet dimbare Frosted ledbuizen T8 zijn zeer efficiënt, worden geleverd met vaste eindkappen en worden Single sided aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

**Let op! Bij aanpassen TL armatuur vervalt het CE keur van het armatuur.**

CRI: >90, PF: >0,80

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	25 stuks
220650022030	120cm 20W 3000K 3040 lm	<b>152</b>	€ 18,24	€ 16,42
220650022040	120cm 20W 4000K 3200 lm	<b>160</b>	€ 18,24	€ 16,42
220650022050	120cm 20W 5000K 3360 lm	<b>168</b>	€ 18,24	€ 16,42
220650022060	120cm 20W 6000K 3520 lm	<b>176</b>	€ 18,24	€ 16,42
220650023030	150cm 30W 3000K 4560 lm	<b>152</b>	€ 23,19	€ 20,87
220650023040	150cm 30W 4000K 4800 lm	<b>160</b>	€ 23,19	€ 20,87
220650023050	150cm 30W 5000K 5040 lm	<b>168</b>	€ 23,19	€ 20,87
220650023060	150cm 30W 6000K 5210 lm	<b>173</b>	€ 23,19	€ 20,87

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E14 Kaarslamp

### Standaard

Deze E14 lichtbronnen zijn niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Het optiek is van kunststof.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >80-89, PF: >0,5 (voor 3,2W: 0,4), IP20

Verwachte levensduur: 15.000 uur L70, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
225900010055	Vlam 5,5W 470lm 2700K	85	€ 11,22	€ 10,66
225900020032	Kaars 3,2W 250lm 2700K	78	€ 7,62	€ 7,24
225900020055	Kaars 5,5W 470lm 2700K	85	€ 8,82	€ 8,38

## Retrofit E14 Kaarslamp

### Budget

Deze E14 lichtbronnen hebben een stralingshoek is 320° voor de ND en 150° voor de Dim. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Het optiek v.d. ND is van glas, v.d. Dim van kunststof.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >90, PF: >0,4, IP20

Verwachte levensduur: 15.000 uur L70-85, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
223200012501	Vlam ND frosted 2,5W 230lm 2700K	92	€ 4,45	€ 4,23
223200012502	Kaars ND frosted 2,5W 230lm 2700K	92	€ 4,45	€ 4,23

## Retrofit filament E14 / E27

### Professional

Deze E14 / E27 led filament lichtbronnen hebben een stralingshoek van 360° en een clear glazen optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. De dimbare varianten zijn zeer mooi dimbaar. Gaan bij inschakeling in 0,5 seconden naar 60% branden.

CRI: 82, PF: 0,85 (24314027: 0,5) , IP20, 220-240VAC

Verwachte levensduur: 25.000 uur (225600081401 en 225600092701 15.000)

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	20 stuks
225600011401	Filament vlam clear E14 1,5W 140lm 2500K dim	93	C35	€ 7,20	€ 6,84
225600081401	Filament vlam frosted E14 4W 450lm 2700K dim	112	C35	€ 6,52	€ 6,19
225600011403	Filament koelkast clear E14 2W 160lm 2700K ND	80	P23	€ 6,58	€ 6,25
225600042701	Filament kogel clear E27 1,5W 140lm 2500K dim	93	G45	€ 7,58	€ 7,20
225600092701	Led kogel opal E27 5W 470lm 2700K dim	94	G45	€ 5,58	€ 5,30

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E14 Dim to Warm

Professional

Deze E14 led lichtbronnen hebben een stralingshoek van 270° en een frosted optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Zeer mooi dimbaar. Hoe verder je de lamp dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.

CRI: 97, PF: 0,85, IP20, 220-240VAC, L=105, D=37

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	20 stuks
225600031401	Kaars opal E14 6W 450lm 2700K-2200K dim to warm	75	C37	€ 9,16	€ 8,70

## Retrofit E14 filament spiegel lamp dimbaar

Professional

Deze dimbare E14 spiegel lampen worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten en geven zeer warm wit licht. De stralingshoek (halfwaarde) is 90° en ze geven vlekkelig lichtbeeld, ook deels naar boven.

CRI: 90 RA, PF: 0,9, L=84 D=50

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
225600071401	Spiegel E14 4W 250lm 2500K dim	62	€ 12,76	€ 12,12

## Retrofit kaars E14 dim to warm

Standaard

Deze E14 led lichtbronnen hebben een stralingshoek van 140° en een transparant optiek met zichtbaar een kroontje die voor de lichtspreading zorgt. De lampen geven een speels vlekkelig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af, maar met name naar boven. Zeer mooi dimbaar. Hoe verder je de lamp dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.

CRI: 80, PF: 0,7, 220-240VAC 50/60Hz, lxd 127x40mm

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
224800012708	Kaars E14 B40 helder 8W 806lm 2200-2700K	100	€ 10,02	€ 9,52


# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E27 lichtbron bol Dim

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn zeer mooi dimbaar. De stralingshoek is 320° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor.

CRI: 90, PF: 0,9 @ 100%, 100-240VAC 50/60Hz, L=110, D=60  
Verwachte levensduur: >15.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	20 stuks	50 stuks
223550016527	6,5W Dim 600lm 2700K 90RA	92	A60	€ 11,49	€ 10,92	€ 9,82

## Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar

Budget

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. powerquality.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >70, PF: 0,59, IP22, 220-240VAC 50/60Hz  
Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

**Uitverkoop voorraad. Op=op.**



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk
220650030006	5W ND 470lm 3000K	94	A60	€ 4,00
220650030012	12W ND 1000lm 3000K	91	A60	€ 4,00

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 230° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >90, PF: >0,65

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L80, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
223201010101	45x73mm 1W 80lm 2700K	80	€ 3,71	€ 3,52
223201010401	45x73mm 4,5W 325lm 2700K	72	€ 4,45	€ 4,23
223201010601	60x115 6W 410lm 2700K	68	€ 5,18	€ 4,92
223201010901	60x115mm 9W 690lm 2700K	76	€ 5,94	€ 5,64
223201011101	64x115mm 11W 900lm 2700K	81	€ 6,68	€ 6,35

## Retrofit E27 lichtbron bol dimbaar

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard uitstekend dimbaar met een fase aansnijdingsdimmer. De stralingshoek (halfwaarde) is 220° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >80, PF: 0,65 / >0,90

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L80, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
223201020401	45x73mm 4,5W 325lm, PF: 0,65 2700K	72	€ 7,42	€ 7,05
223201020901	60x115mm 9W 690lm, PF: >0,90 2700K	76	€ 8,91	€ 8,46
223201021201	64x115mm 12W 900lm, PF: >0,90 2700K	75	€ 12,59	€ 11,96

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar sensor

**Budget**

Deze E27 led lichtbron heeft een ingebouwde PIR sensor die ziet of er iemand aanwezig is. De detectieafstand is 6m en de detectiehoek is 110°. De optimale ophanghoogte is 3-5m. De lamp heeft een stralingshoek van 280° en een frosted optiek. De lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af.



CRI: >80, PF: >0,5, IP20, 220-240VAC, L=113, D=60

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	20 stuks
220300010006	6W 450lm 3000K sensor: 110° 60sec 6m	75	A60	€ 7,34	€ 6,97



# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E27 lichtbron PAR spot dimbaar

Professional

Deze E27 lichtbronnen PAR zijn standaard dimbaar. Binnen de stralingshoek (halfwaarde) van 25° geven deze lampen een gelijkmatig lichtbeeld met een zachte overgang naar buiten dit vlak.



CRI: >85, PF: >0,85 (7W) / >0,95 (12W en 15W)

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L85, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
223201030803	E27 Spot PAR20 8W 510lm 3000K	63	€ 17,84	€ 16,95
223201030804	E27 Spot PAR20 8W 510lm 4000K	63	€ 17,84	€ 16,95
223201031103	E27 Spot PAR30 11W 760lm 3000K	69	€ 23,78	€ 22,59
223201031104	E27 Spot PAR30 11W 760lm 4000K	69	€ 23,78	€ 22,59
223201031703	E27 Spot PAR38 17W 1300lm 3000K	76	€ 25,22	€ 23,96
223201031704	E27 Spot PAR38 17W 1300lm 4000K	76	€ 25,22	€ 23,96

# Prijslijst BosLeds

## Steeklamp G9 Dimbaar

Professional

Deze G9 lichtbronnen zijn dimbaar en geven rondom licht met een stralingshoek van 360°. Scoren goed m.b.t. powerfactor.

CRI: >82, PF: 0,95, 220-240VAC, L=50, D=16

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks	100 stuks
225600060901	G9 Frosted 3,5W 300lm 2700K Triac dim	85	€ 13,26	€ 11,93	€ 11,27

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

Budget

Deze dimbare Frosted GU10 PAR16 spots zijn zeer efficiënt en worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



CRI: >80, PF: >0,70

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

**Uitloop, uitverkoop voorraad. Op=op.**

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
225000010001	50x52mm 3W 300lm 2900K	100	€ 6,89	€ 6,55
620650010002	Lamphouder GU10 met snoertje		€ 0,94	€ 0,89

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit GU10 spots PAR16 dim to warm

Standaard

Deze GU10 PAR16 spots zijn geven warmer licht naarmate ze verder worden teruggedimd en worden op een dimmer of rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. De stralingshoek is 60°.

Diameter 50mm, lengte 57mm, 50 gram

CRI: >80, PF: >0,82

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
220650040006	50x57mm 6W 450lm 3000-2200K	75	€ 11,12	€ 10,56
620650010002	Lamphouder GU10 met snoertje		€ 0,94	€ 0,89

## Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

Standaard

Deze GU10 PAR16 spots zijn dimbaar en worden op een dimmer of rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. De stralingshoek is 60°.

Diameter 50mm, lengte 57mm, 50 gram

CRI: >80, PF: >0,85

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
220650050007	50x57mm 7,5W 600lm 2700K	80	€ 10,84	€ 10,30
620650010002	Lamphouder GU10 met snoertje		€ 0,94	€ 0,89

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit montagebalken T8 Led

Budget

Deze T8 montagebalken zijn vanaf de kroonsteen voorbedraad voor single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.

**Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.**

IP20

Fabrieksgarantie: 1 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
240300010601	1x600 T8 Wit	€ 6,34	€ 5,71
244030011201	1x1200 T8 Wit	€ 6,19	€ 5,57
240300011501	1x1500 T8 Wit	€ 8,69	€ 7,82
244030010602	2x600 T8 Wit	€ 8,26	€ 7,43
240300011202	2x1200 T8 Wit	€ 8,06	€ 7,25
244030011502	2x1500 T8 Wit	€ 10,75	€ 9,68

## Retrofit spiegel montagebalken T8 Led

Budget

Deze aluminium T8 spiegel montagebalken zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.

**Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.**

IP22

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
240650022120	2x120 T8 Wit	€ 14,72	€ 13,25
240650022150	2x150 T8 Wit	€ 17,69	€ 15,92
240650023150	3x150 T8 Wit	€ 23,97	€ 21,57

## IP65 Waterdichte armaturen

Standaard

Deze IP65 waterdichte armaturen zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van Polyester versterkt met glasvezelmat, de kap is gemaakt van PMMA en de clips zijn gemaakt van RVS. Geschikt voor buiten, werkplaatsen, loodsen etc., maar niet voor stallen omdat het niet goed tegen ammoniak kan.

**Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.**

IP65

Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
243600010601	1x600 T8	€ 23,85	€ 21,47
243600011201	1x1200 T8	€ 29,85	€ 26,87
243600011501	1x1500 T8	€ 35,85	€ 32,27
243600011202	2x1200 T8	<b>Tijdelijke aanbieding € 23,51</b>	<b>€ 21,16</b>
243600011502	2x1500 T8	<b>Tijdelijke aanbieding € 28,01</b>	<b>€ 25,21</b>

# Prijslijst BosLeds

## Kroonluchter

Budget

Deze metalen kroonluchters in klassiek design worden exclusief aansluitkabel en exclusief 12 E14 lampen geleverd.



D=800, H=450, H inclusief ketting en roset=920

Garantie: Wettelijke garantie

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
246450011201	Kroonluchter 12xE14 80 x 45 cm Antiek wit	€ 127,67
246450011202	Kroonluchter 12xE14 80 x 45 cm Goudkleurig	€ 200,81

## Retrofit wand / Plafond armatuur E27

Standaard

Deze armaturen kunnen naar keuze slagvast of niet slagvast worden uitgevoerd en worden zonder lichtbron en zonder aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van wit (RAL 9016) gemoffeld plaatstaal, de opalen kap is gemaakt van gestructureerd acrylglas. Geschikt voor toiletten, traphuizen, keukens, slaapkamers etc., maar niet voor buiten.



IP40, IK02, Klasse I

Fabrieksgarantie: 1 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
244600010011	CRB 1, 1 x E27, H=105, D=318	€ 30,72	€ 29,18
244600010012	CRB 1 slagvast, 1 x E27, H=105, D=318	€ 50,10	€ 47,60
244600010021	CRB 2, 2 x E27, H=125, D=388	€ 40,50	€ 38,48
244600010022	CRB 2 slagvast, 2 x E27, H=125, D=388	€ 68,04	€ 64,64

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit wand / plafond armatuur E27 Radar IP44 IK10

Standaard

Deze E27 plafonaires zijn niet dimbaar. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-8 meter en een instelbare lichtsensoren van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 12 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, IK10, D=300, H=110

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
253550020001	E27 plafonaire Radar + gratis lamp 6,5W 2700K	€ 48,97	€ 46,52	€ 44,07	€ 41,62

## Retrofit wand armatuur E27 PIR IP44 IK07

Standaard

Deze E27 wandarmaturen worden geleverd inclusief stickervel t.b.v. huisnummer. De PIR sensor is 90° vertikaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 180° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 10 meter en een instelbare lichtsensoren van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, IK07, H=255 B=110, D=120

Fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
245700010001	Wandarmatuur 1v E27 met PIR	€ 65,23

## Retrofit bolderarmatuur E27

Standaard

Deze waterdichte E27 bolderarmaturen worden exclusief lichtbronnen en exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van aluminium, de kap is gemaakt van glas. Geschikt voor buiten.



Diameter 190mm, Hoogte 240mm

IP54, Klasse I

Fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
245500020001	Cone 1 x E27, antraciet	€ 93,50	€ 88,83



# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E27 Combineer armaturen

Standaard

Combineer één van de E27 lampvoeten van deze pagina met één van de optieken van de volgende pagina. Alle combinaties zijn mogelijk. Te combineren met elke E27 ledlamp elders in deze prijslijst. Geschikt voor binnen.



Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
265500010101	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 zwart	€ 20,63	€ 19,60
265500010102	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 wit	€ 20,63	€ 19,60
265500010103	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 chroom	€ 23,10	€ 21,95
265500010201	2 Vloerarmatuur driepoot H=133,5 1v E27 zwart	€ 90,75	€ 86,21
265500010202	2 Vloerarmatuur driepoot H=133,5 1v E27 chroom	€ 99,00	€ 94,05
265500010301	3 Tafelarmatuur driepoot H=36 1v E27 zwart	€ 53,63	€ 50,95
265500010303	3 Tafelarmatuur driepoot H=36 1v E27 wit	€ 53,63	€ 50,95
265500010401	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 zwart	€ 33,00	€ 31,35
265500010402	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 wit	€ 33,00	€ 31,35
265500010403	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 chroom	€ 37,13	€ 35,27
265500010501	5 Vloerarmatuur ronde voet H=145 D=28 1v E27 zwart	€ 99,00	€ 94,05
265500010502	5 Vloerarmatuur ronde voet H=145 D=28 1v E27 metaal	€ 107,25	€ 101,89
265500010601	6 Tafelarmatuur ronde voet H=43,5 D=18 1v E27 zwart	€ 53,63	€ 50,95
265500010602	6 Tafelarmatuur ronde voet H=43,5 D=18 1v E27 metaal	€ 61,88	€ 58,79
265500010701	7 Vloerarmatuur boog H=228 L=165 1v E27 chroom	€ 180,68	€ 171,65
	8 Niet meer leverbaar		

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E27 Combineer armaturen

Standaard

Combineer één van de E27 lampvoeten van de vorige pagina met één van de optieken van deze pagina. Alle combinaties zijn mogelijk. Te combineren met elke E27 ledlamp elders in deze prijslijst. Geschikt voor binnen.



Fabrieksgarantie: 5 jaar

### ABCD



Zwart



Wit



Beige



Zwart/Koper

### E



zwart/wit



wit



grijs/wit

### F



Rookglas



Groen Glas



Rood Glas



Wit

### G



Wit

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
265500020102	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Wit	€ 37,13	€ 35,27
265500020103	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Beige	€ 37,13	€ 35,27
265500020104	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Zwart koper	€ 49,50	€ 47,03
265500020105	A Combi Bodemplaat Acrylglas D=300	€ 20,63	€ 19,60
265500020202	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Wit	€ 57,75	€ 54,86
265500020203	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Beige	€ 57,75	€ 54,86
265500020204	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Zwart koper	€ 61,88	€ 58,79
265500020205	B Combi Bodemplaat Acrylglas D=445	€ 31,35	€ 29,78
265500020302	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Wit	€ 31,76	€ 30,17
265500020303	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Beige	€ 31,76	€ 30,17
265500020304	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Zwart koper	€ 37,13	€ 35,27
265500020402	D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Wit	€ 78,38	€ 74,46
265500020403	D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Zwart koper	€ 90,75	€ 86,21
265500020603	F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Rookglas	€ 45,38	€ 43,11
265500020604	F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Wit	€ 22,69	€ 21,56
265500020701	G Combi PMMA kap Halve bol D=400 H=300 Wit	€ 70,13	€ 66,62

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit PAR16 inbouwspot armaturen

Budget

Deze stalen PAR16 inbouwarmaturen zijn eenvoudig te installeren. Ze worden standaard geleverd met veerklemmen en GU5.3 lamphouder met snoertje, maar zonder lichtbron. T.b.v. GU10 lampen moet de lamphouder GU10 met snoertje worden meebesteld.



IP20, kantelbaar, Diameter=95 Zaag=80, Hoog=4 Diep=4

Fabrieksgarantie: Geen

Artikelnummer	Omschrijving	D / Zaag	1 stuk	20 stuks	100 stuks
240650030001	PAR16 spot kantelbaar Wit	81 / 71	€ 5,20	€ 4,94	€ 4,68
620650010002	Lamphouder GU10 met snoertje		€ 0,94	€ 0,89	€ 0,85

# Prijslijst BosLeds

## Radar sensor inbouw

Budget

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.



D=1-8m bij H=2-4m, 360°, maximaal 500W, 6 sec – 30 min, 2 – oneindig lux  
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
323550010001	Radar sensor 8 meter	€ 29,12	€ 27,66	€ 26,21	€ 24,75

## Radar sensor inbouw

Professional

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.



IP20, klasse II, verbruik ca. 1,2W  
D=0,4-16m bij H=2,5m, 360°, maximaal 1200W, 5 sec – 15 min, 2 – 2000 lux  
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
320500030001	HF-MD1 Radar sensor 0.4-16 meter	€ 36,68	€ 34,85	€ 33,01

# Prijslijst BosLeds

## PIR sensor inbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om in plafonds in te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°x120°, Maximaal 300W  
10 sec – 7 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,45W, verbruik statisch 0,1W  
Gatmaat 65mm (62-70mm), Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
323550020001	PIR sensor inbouw, detectiediameter 6 meter	€ 23,90	€ 22,71	€ 21,51	€ 20,32
940660010001	Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test	€ 27,00			
722550010190	Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat	€ 3,00			

## PIR sensor opbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,5-4,5m, 360°x120°, Maximaal 300W  
10 sec – 6 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,5W, verbruik statisch 0,1W  
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
323550020002	PIR sensor opbouw, detectiediameter 6 meter	€ 23,90	€ 22,71	€ 21,51	€ 20,32

## PIR sensor opbouw dun

Budget

Deze extra dunne PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°, Maximaal 1.000W  
10 sec – 15 min, 3 – 2000 lux, eigen verbruik ~0,5W, Diameter=115 Dikte=25  
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
323550020003	PIR sensor opbouw dun, detectiediameter 6 meter	€ 27,12	€ 25,76	€ 24,41	€ 23,05

# Prijslijst BosLeds

## PIR sensor inbouw Dmax=7m

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector is bedoeld om in plafonds in te bouwen en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. De kantelbare sensor met 360° detectie zit met 1m snoer met RJ12 aan de powerbox. Er zijn maximaal 5 slave sensoren te gebruiken, echter is er maar 1 slave poort beschikbaar en dus moet een splitter worden bijbesteld voor elke slave >1. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

Dmax=7m bij Hoptimum=2,5m, Hmax=5m

Max. 400W led, 220-240VAC 50Hz

10 sec–60 min, 10–10.000 lux, sensor IP44, powerblok IP20, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=80, H=54, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks	100 stuks
322800010801	PIR aanwezigheidsdetector inbouw master	€ 76,54	€ 72,71	€ 70,80
322800010802	PIR aanwezigheidsdetector inbouw slave, 10m kabel	€ 66,03	€ 62,73	€ 61,08
322800010803	Slave poort splitter van 1 naar 2 poorten	€ 4,74	€ 4,50	€ 4,38
940660010001	Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test	€ 27,00		
722550010190	Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat	€ 3,00		

## PIR sensor inbouw Dmax=10m

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector is bedoeld om in plafonds in te bouwen en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. De sensor met 360° detectie zit met 1m snoer met RJ12 aan de powerbox. Er zijn maximaal 2 slave sensoren te gebruiken, echter is er maar 1 slave poort beschikbaar en dus moet een splitter worden bijbesteld bij gebruik van 2 slaves. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

D=10m bij Hoptimum=2,5m, D=20m bij Hmax=5m

Max. 1.000VA led, 220-240VAC 50-60Hz

10 sec–60 min, 10–10.000 lux, IP40, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=80, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks	100 stuks
322800021001	PIR aanwezigheidsdetector inbouw kantelbaar master	€ 113,83	€ 108,14	€ 105,29
322800021002	PIR aanwezigheidsdetector inbouw kantelbaar slave, 10m kabel	€ 80,87	€ 76,83	€ 74,80
322800010803	Slave poort splitter van 1 naar 2 poorten	€ 4,74	€ 4,50	€ 4,38
940660010001	Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test	€ 27,00		
722550010190	Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat	€ 3,00		

## PIR sensor UNI Dmax=30m 1-10V

Standaard

Deze PIR aanwezigheidsdetector met 360° detectie is voor in/opbouw/montagedoos montage en detecteert de warmtestraling van personen en dieren. Er zijn maximaal 10 slave sensoren te gebruiken, onderling te verbinden met signaal ader. Slaves met Null en Fase per stuk aansluiten op zelfde groep als de Master. Wordt geleverd inclusief blindlamellen. Dimmen op 1-10V o.b.v. daglicht, pulsdrukker of afstandsbediening. Fade out en 10/20/30% functie.

D=30m bij Hoptimum=2,5m, D=30m bij Hmax=5m

Max. 500VA led, 230VAC 50-60Hz

1 sec–60 min, 10–2.000 lux, IB IP20 OB IP44, Klasse II

Gatmaat 65mm, D=110, Plafonddikte 5-25mm, Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks	100 stuks
322800033001	PIR aanwezigheidsdetector IB/OB/Montagedoos master 1-10V	€ 173,91	€ 165,21	€ 160,87
322800033002	PIR aanwezigheidsdetector IB/OB/Montagedoos slave	€ 115,78	€ 109,99	€ 107,10
322800033003	Afstandsbediening inclusief wandhouder	€ 22,06	€ 20,96	€ 20,41
940660010001	Ombouwservice sensor naar GST18i3 in en out, inclusief test	€ 27,00		
722550010190	Bijpassende MDF achterplaat 190x590x6 met gat	€ 3,00		

# Prijslijst BosLeds

## Bewegingsmelder

Professional

Deze bewegingsmelder met lichtsensor is bedoeld om aan de wand te monteren. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren en heeft een draaibare kop.

IP54 Click / IP44 Mini, klasse II, verbruik ca. 0,4W Click / 1,2W Mini  
Maximaal 1000W, 2 sec – 20 min Click / 4 sec – 10 min Mini, 2 – 2000 lux  
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
320500060001	LC-Click-N 140 wit H=2,5 DT=12 140°	€ 41,25	€ 39,19	€ 37,13
320500060002	LC-Click-N 200 wit H=2,5 DT=12 200°	€ 48,75	€ 46,31	€ 43,88
320500070001	LC-Mini 180 wit H=2,5 DT=10 180°	€ 30,45	€ 28,93	€ 27,41
320500070002	LC-Mini 180 zwart H=2,5 DT=10 180°	€ 30,45	€ 28,93	€ 27,41

H = Montagehoogte

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

## Schemerschakelaar

Professional

Deze schemerschakelaar is bedoeld om aan de wand of aan een paal te monteren. De sensor detecteert de lichthoeveelheid.

IP54, klasse II  
Maximaal 2300W, 1 sec – 120 sec, 2 – 1000 lux  
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
320500020002	CdS-OB	€ 34,50	€ 32,78	€ 31,05



# Prijslijst BosLeds

## PIR sensor

## Professional

Deze PIR sensor bewegingsmelder met lichtsensoren is bedoeld om in plafonds in te bouwen of onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

IP20, klasse II, verbruik ca. 0,6W

360°, maximaal 2300W, 15 sec – 30 min, 10 – 2000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
320500090101	PD4-M-1C-C-IB H=2,5 DLT=40, DBT=5, DLR=20, DBR=3	€ 132,00	€ 125,40	€ 118,80
320500090102	PD4-M-1C-C-OB H=2,5 DT=44	€ 132,00	€ 125,40	€ 118,80
320500090201	PD4-M-1C-GH-OB H=9 DT=44	€ 14,35	€ 13,63	€ 12,92
320500090301	PD4-M-1C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 120,00	€ 114,00	€ 108,00
320500090302	PD4-M-1C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 120,00	€ 114,00	€ 108,00
320500090401	PD4-M-2C-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 152,25	€ 144,64	€ 137,03
320500090402	PD4-M-2C-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 152,25	€ 144,64	€ 137,03
320500090501	PD4-M-2C-DUO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 165,00	€ 156,75	€ 148,50
320500090502	PD4-M-2C-DUO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 165,00	€ 156,75	€ 148,50
320500090601	PD4-M-2C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 126,15	€ 119,84	€ 113,54
320500090602	PD4-M-2C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 126,15	€ 119,84	€ 113,54
320500090701	PD4-M-3C-TRIO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 171,00	€ 162,45	€ 153,90
320500090702	PD4-M-3C-TRIO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 171,00	€ 162,45	€ 153,90
320500090801	PD4-M-DIM-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 161,25	€ 153,19	€ 145,13
320500090802	PD4-M-DIM-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 161,25	€ 153,19	€ 145,13
320500090901	PD4-M-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 156,00	€ 148,20	€ 140,40
320500090902	PD4-M-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 156,00	€ 148,20	€ 140,40
320500091101	PD4-M-TRIO-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 194,25	€ 184,54	€ 174,83
320500091102	PD4-M-TRIO-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 194,25	€ 184,54	€ 174,83
320500091201	PD4-S-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 99,00	€ 94,05	€ 89,10
320500091301	PD4-S-GH-OB H=9 DT=44	€ 121,39	€ 115,32	€ 109,25
320500091401	PD4-S-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 96,00	€ 91,20	€ 86,40
320500091501	PD4-S-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 96,00	€ 91,20	€ 86,40
320500010001	Beschermingskorf t.b.v. PD4	€ 18,19	€ 17,28	€ 16,37

H = Montagehoogte

DZ = Detectiebereik diameter Zittende mensen

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DLT = Detectiebereik diameter in de Lengte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DBT = Detectiebereik diameter in de Breedte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DR = Detectiebereik diameter Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DLR = Detectiebereik diameter in de Lengte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DBR = Detectiebereik diameter in de Breedte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

IB = Inbouw

OB = Opbouw

# Prijslijst BosLeds

## Led draai-druk dimmer fase afsnijding 1-200W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden met 1 tot 200W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld van 5% tot 30%. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 1-200W, 230VAC (+6% / -10%) 50-60Hz

Gezekerd op 16A type B, met temperatuurzekering

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
362800010200	Dimmer 1-200W fase afsnijding	€ 54,98	€ 52,23

## Led draai-druk dimmer fase afsnijding 315W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden tot 315W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 230VAC 50-60Hz

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
362800010315	Dimmer 315W fase afsnijding	€ 48,20	€ 45,79

## 1-10V draai-druk dimmer wisselschakeling

Standaard

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. Kan met of zonder wisselschakeling worden gebruikt of alleen met 1-10V aansturing zonder schakeling. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen. Alle steekcontacten zijn alleen geschikt voor 1 kabel met 1 ader. T.b.v. inbouwdoos / boorgat 65,5mm.

Geschakeld max. 100 leddrivers, met alleen 1-10V max. 500 leddrivers

220-240VAC 50Hz (+6% -10%), Max. stuurstroom 500 mA

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
362800010002	Dimmer 1-10V wisselschakeling	€ 39,57	€ 37,59

# Prijslijst BosLeds

## Led draai-druk dimmer

Standaard

Deze led dimmer kan belast worden met 0 tot 150W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld. Wordt geleverd exclusief zichtdelen, kan met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust. Geen zekering, geen inbouwklemmen. Werkt geruisloos. Is beveiligd tegen piekspanningen en stoorsignalen. Soft start systeem. Maximaal 15 lampen.



220-240VAC

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks	100 stuks
361050010004	Fase Afsnijding 0-150W	€ 34,65	€ 25,99	€ 24,26

## Led draai-druk dimmer

Professional

Deze led dimmer kan belast worden met 0 tot 150W of 0 tot 450W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld. Wordt geleverd inclusief zichtdelen, kan ook met alle bekende merken zichdelen worden uitgerust. Wordt geleverd inclusief reserve zekering. Werkt geruisloos. Is beveiligd tegen piekspanningen en stoorsignalen.



220-240VAC, schroefklemmen, Afdekraam 86x86, Inbouw 50x54x30

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks	100 stuks
361050010001	Fase Aansnijding 0-150W	€ 57,79	€ 43,34	€ 40,45
361050010002	Fase Afsnijding 0-150W	€ 57,79	€ 43,34	€ 40,45
361050010003	Fase Afsnijding 0-450W	€ 80,93	€ 60,70	€ 56,65

## 1-10V draai-druk dimmer

Standaard

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.



IP20, 230VAC 50-60Hz

Fabrieksgarantie: 24 maanden vanaf productiedatum

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
362800010001	Dimmer 1-10V	€ 43,26	€ 41,10

# Prijslijst BosLeds

## Schakelmateriaal met massief houten zichtdelen

## Luxe design

De massief houten zichtdelen van dit schakelmateriaal worden met een CNC frees op groene stroom op maat gemaakt en met de hand afgewerkt door een Nederlandse houtliefhebber. Afhankelijk van de houtsoort kan die pas bij 250 tot 350°C ontbranden. Het onderliggende schakelmateriaal is van het gerenomeerde merk Busch-Jaeger. Andere houtsoorten, andere afwerkingen, andere combinaties en specials zijn tegen meerkosten mogelijk. Wordt inclusief schakelmateriaal geleverd.



FSC / PEFC, afhankelijk van houtsoort

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	25 stuks
445400010001	Stopcontact	€ 45,56	€ 43,28
445400010002	Touch schakelaar	€ 75,35	€ 71,58
445400010003	Touch dimmer	€ 121,37	€ 115,30
445400010004	USB	€ 96,05	€ 91,25
445400020001	Stopcontact + Stopcontact	€ 64,35	€ 61,13
445400020002	Stopcontact + Touch schakelaar	€ 94,13	€ 89,42
445400020003	Stopcontact + Touch dimmer	€ 140,15	€ 133,14
445400020004	Touch schakelaar + Touch schakelaar	€ 123,90	€ 117,71
445400020005	Touch dimmer + Touch dimmer	€ 215,96	€ 205,16
445400020006	Stopcontact + USB	€ 114,84	€ 109,10
445400030001	Stopcontact + Stopcontact + Stopcontact	€ 82,17	€ 78,06
445400030002	Stopcontact + Stopcontact + Touch schakelaar	€ 111,95	€ 106,35
445400030003	Stopcontact + Stopcontact + Touch dimmer	€ 157,97	€ 150,07
445400030004	Stopcontact + Touch schakelaar + Touch schakelaar	€ 141,72	€ 134,63
445400030005	Stopcontact + Touch dimmer + Touch dimmer	€ 233,78	€ 222,09
445400030006	Stopcontact + Touch dimmer + Touch schakelaar	€ 187,74	€ 178,35
445400030007	Touch schakelaar + Touch schakelaar + Touch	€ 171,50	€ 162,93
445400030008	Touch dimmer + Touch dimmer + Touch dimmer	€ 309,57	€ 294,09
445400030009	Stopcontact + Stopcontact + USB	€ 132,66	€ 126,03



**Made in NL**

# Prijslijst BosLeds

## Nulpuntschakelend relais t.b.v. C automaten

Standaard

Deze nulpuntschakelende solid state relais beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten, door te schakelen in het nulpunt. Hoe hoger de inschakelpiek van het aangesloten apparaat en hoe meer van deze apparaten tegelijk worden aangezet, hoe groter de noodzaak. Het advies is om deze units te gebruiken in combinatie met C automaten.

Maximaal 4.000W led, 80-315VAC/80-400VDC, 30A  
Fabrieksgarantie: 12 maanden



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
461700010001	Nulpuntschakelend Solid State Relais, DIN 22,5mm	€ 65,79	€ 62,50	€ 59,21

## Inschakelstroom begrenzer 5A t.b.v. B automaten

Professional

Deze inschakelstroom begrenzers beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten. Helpt alleen wanneer alle apparaten die er op zijn aangesloten tegelijk worden aangezet. Hoe hoger de inschakelpiek van deze apparaten, hoe groter de noodzaak. Het advies is om max. 8 van deze units te gebruiken per 16A B automaat.

Maximaal 1.000W 230 VAC, 5A  
Verwachte levensduur: 300.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
460800010001	5A DIN rail montage, 36,5mm 2TE	€ 89,85	€ 85,36	€ 80,87

## Inschakelstroom begrenzer 16A t.b.v. C automaten

Professional

Deze inschakelstroom begrenzers beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten. Helpt alleen wanneer alle apparaten die er op zijn aangesloten tegelijk worden aangezet. Hoe hoger de inschakelpiek van deze apparaten, hoe groter de noodzaak. Het advies is om max. 1 van deze units te gebruiken per 16A C automaat.

Maximaal 3.680W 230 VAC, 16A  
Verwachte levensduur: 300.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
460800010002	16A DIN rail montage, 36,5mm 2TE	€ 89,85	€ 85,36	€ 80,87
460800010003	16A Flatpack, L=260mm, H=23,5mm, B=35,4mm	€ 105,00	€ 99,75	€ 94,50

# Prijslijst BosLeds

## Noodunit

## Budget

Deze noodunit is geschikt voor led lampen van 30VDC tussen de 15 en 65W. Wordt zelf gevoed door 220-240V 50/60Hz. Wordt tussen de led voeding en de leds in geplaatst. Is geschikt voor plaatsing buiten het armatuur. Levert bij stroomuitval tenminste 3 uur voldoende stroom om de verlichting op een lager niveau dan normaal te laten branden. Het brandniveau hangt af van het type ledarmatuur. De noodunit wordt geleverd inclusief accu en indicatieled, exclusief snoeren.



Netvoeding 220-240V 50/60Hz. Geschikt voor ledlampen 30V 15-65W

Batterij: 4.8V 3.0Ah Ni-Cd, nootijd 3 uur

Fabrieksgarantie: 1 jaar, Verwachte telensduur batterij: 4 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
520650010001	Noodunit 30V 15-56W, 3 uur autonomie. Inclusief batterij	€ 44,10	€ 41,90
940660020001	Ombouwservice: Downlight voorzien van externe noodunit, inclusief kabels en test	€ 27,00	€ 27,00

# Prijslijst BosLeds

## IP68 Lasdoos waterproof

Budget

Deze zwarte IP68 lasdoos kan tot 4 meter onder de grond worden gebruikt met is geschikt voor maximaal 24A, 450VAC.

IP68



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	100 stuks
420650010002	2 poorten 5-9mm + 1 poort 4-8mm, uitw. 130x80x37, inw. 62X39x30	€ 10,00	€ 9,50
420650010003	4 poorten 5-9mm, 80x65x35	€ 10,00	€ 9,50



# Prijslijst BosLeds

## Snoeren en stekkers

Budget



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

Artikelnummer	Omschrijving	Afb.	1 stuk	100 stuks
642100010001	Aansluitsnoer Randaardestekker haaks 3 x 0,75 100cm Zwart	1	€ 3,47	€ 3,30
642100010002	Aansluitsnoer Randaardestekker haaks 3 x 0,75 200cm Zwart	1	€ 4,01	€ 3,81
642100020001	Aansluitsnoer met snoerschakelaar Euro 2 x 0,75 200cm Wit	2	€ 3,48	€ 3,31
642100020002	Aansluitsnoer met snoerschakelaar Euro 2 x 0,75 200cm Zwart	2	€ 3,48	€ 3,31
640650010130	Aansluitsnoer Euro 2 x 0,75 150cm Wit	3	€ 1,55	€ 1,47
640650010200	Aansluitsnoer Euro 2 x 0,75 200cm Wit	3	€ 1,74	€ 1,65
640650020100	Aansluitsnoer GST18i3 Male 100cm	4	€ 3,68	€ 3,50
640650020150	Aansluitsnoer GST18i3 Male 150cm	4	€ 4,55	€ 4,32
640650020300	Aansluitsnoer GST18i3 Male 300cm	4	€ 7,71	€ 7,32
640650030300	Netsnoer Randaardestekker haaks – GST18i3 Female 300cm	5	€ 7,89	€ 7,50
640650040150	Verloopsnoer GST18i3 Male – Euro Female 150cm	6	€ 5,73	€ 5,44
640650050200	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 200cm	7	€ 9,69	€ 9,21
640650050300	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 300cm	7	€ 10,73	€ 10,19
640650050500	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 500cm	7	€ 14,45	€ 13,73
640650060001	GST18i3 Male stekker	8	€ 2,12	€ 2,01
640650070001	GST18i3 Female stekker	9	€ 2,54	€ 2,41
640650080001	GST18i3 T-stuk MFF	10	€ 4,05	€ 3,85
640650090001	GST18i3 3 weg splitter MFFF	11	€ 4,22	€ 4,01



# Prijslijst BosLeds

## Lasklem met hendels

Budget

Deze transparante lasklemmen met hendels zijn geschikt voor zowel kabels met zachte als harde kern. Snel en eenvoudig per kabel met de oranje hendel te koppelen en te ontkoppelen.

Lengte: 19mm, hoogte 10mm  
 Draad diameter: 0,14mm – 4mm  
 Draad strip lengte: 11mm  
 Maximum belasting: 450V, 32A



Artikelnummer	Omschrijving		1 zakje
660650010002	Lasklem 2v, B=13, 100 stuks	Op = op	€ 19,50
660650010003	Lasklem 3v, B=18, 100 stuks	Op = op	€ 23,63
660650010005	Lasklem 5v, B=30, 100 stuks	Op = op	€ 35,00

## Lasbox met trekontlasting

Budget

Deze lasboxen met trekontlasting zijn zonder gereedschap te gebruiken. Alleen voor de bevestiging van de mounting button is gereedschap nodig, afhankelijk van de popnagel / schroefsoort. Deze lasboxen zijn super snel te verwerken en zijn uitermate geschikt om aan de verplichting m.b.t. trekontlasting te voldoen.

Voldoet aan BS EN 60670-22  
 Configureerbaar tot BS 5733-MF  
 Voldoet aan alle eisen van de 17e editie van de BS 7671

Klein



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	50 stuks	1000 st
666500010001	Lasbox klein, L=95, B=39, H=29, Draad 1-8mm	€ 2,25	€ 2,14	€ 2,08
666500010002	Lasbox standaard, L=108, B=39, H=44, Draad 1-8mm	€ 2,49	€ 2,37	€ 2,30
666500010003	Lasbox groot, L=115, B=126, H=55, Draad 3-15,5mm	€ 5,93	€ 5,63	€ 5,49
666500020001	Lasbox montagebutton	€ 0,15	€ 0,14	€ 0,14
666500020003	Grippers t.b.v. Lasbox standaard	€ 0,12	€ 0,11	€ 0,11



Standaard



Groot



Montagebutton



Grippers

# Prijslijst BosLeds

## Splitter E27 naar 2 x E27

Standaard

Deze splitter maakt van 1 E27 aansluiting 2 E27 aansluitingen.

Maximum belasting 60W




Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	100 stuks
620350010001	Splitter E27 naar 2 x E27 zwart	€ 9,05	€ 8,60

# Prijslijst BosLeds

## WCD Schakelmateriaal

Budget



Artikelnummer	Omschrijving	Afb.	1 stuk	100 stuks
422950010001	Vervallen	1	Vervallen	
422950020001	Opbouwbak t.b.v. inbouwschakelmateriaal 1v Wit	2	€ 7,01	€ 6,66
422950030001	Wandcontactdoos randaarde 1v, centraalplaat Wit	3	€ 2,99	€ 2,84
422950030002	Vervallen	4	Vervallen	
422950030003	Wisselschakelaar 1v (wip/drukker), zonder wipknop	5	€ 4,37	€ 4,15
422950030004	Maakcontact / drukcontact 1v (wip), zonder wipknop	5	€ 5,27	€ 5,01
422950030005	Wisselschakelaar 2v (wip/drukker), zonder wipknop	6	€ 13,18	€ 12,52
422950030006	Maakcontact / drukcontact 2v (wip), zonder wipknop	6	€ 11,86	€ 11,27
422950030007	Centraalplaat met blinddeksel Wit	7	€ 7,46	€ 7,09
422950030008	Wipknop 1v Wit, t.b.v. Wisselschakelaar 1v / Maakcontact 1v	8	€ 1,85	€ 1,76
422950030009	Wipknop 2v Wit, t.b.v. Wisselschakelaar 2v / Maakcontact 2v	9	€ 2,95	€ 2,80
422950030010	Draaiknop dimmerknop 1v Wit	10	€ 3,98	€ 3,78
422950040001	Afdekraam 1v Wit	11	€ 1,42	€ 1,35
422950040002	Afdekraam 2v Wit	11/12	€ 2,95	€ 2,80
422950040003	Afdekraam 3v Wit	11/12	€ 3,94	€ 3,74
422950040004	Afdekraam 4v Wit	11/12	€ 7,00	€ 6,65
422950040005	Afdekraam 5v Wit	12	€ 13,24	€ 12,58

# Prijslijst BosLeds

## Universeel montagevriendelijk inbouwframe t.b.v. ledpaneel Standaard

Deze montagevriendelijke universele inbouwframes zijn bedoeld om ledpanelen eenvoudig te monteren in een gipsplafond, houten plafond of ander vast plafond. Bij zachtere plafondsoorten is het noodzakelijk om een achterplaat te gebruiken tussen de steunpunten en het plafond. Door de vleugelmoeren gaat het monteren zonder gereedschap.

Materiaal: Aluminium  
Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	12 stuks
680650020606	Montagevriendelijk inbouwframe Z=600x600 Inleg=595x595	€ 33,60	€ 31,92
680650021203	Montagevriendelijk inbouwframe Z=1200x300 Inleg=1195x295	€ 40,95	€ 38,90

## Universeel montagevriendelijk opbouwframe t.b.v. ledpaneel Standaard

Deze montagevriendelijke universele opbouwframes zijn bedoeld om ledpanelen eenvoudig te monteren onder een vast plafond. Nadat het frame met 4 schroeven is gemonteerd, kan het ledpaneel worden ingeschoven, de trekveren houden de losse zijkant van het frame op zijn plek.

Materiaal: Staal  
Fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks
680650050606	595x595x55 staal Wit t.b.v. Sidelit	€ 27,48	€ 26,11
680650051203	1195x295x55 staal Wit t.b.v. Sidelit	€ 30,81	€ 29,27
680650060606	595x595x70 staal Wit t.b.v. Backlit	€ 30,36	€ 28,84
680650061203	1195x295x70 staal Wit t.b.v. Backlit	€ 34,37	€ 32,65

# Prijslijst BosLeds

## Pendel oplossingen

Budget



1



2



3



4

Artikelnummer	Omschrijving	Afb.	1 stuk	50 stuks
680650010001	Pendelset veerhaak 4 stuks 100cm staal (geen langere kabels mogelijk)	1	€ 6,50	€ 6,18
683600010004	Pendelset 2 stuks betonanker, 4 stuks staalkabel 100cm *	2	€ 7,50	€ 7,13
683600010006	Pendelset 3 stuks betonanker, 6 stuks staalkabel 100cm *	2	€ 7,50	€ 7,13
	Vervallen	3	Vervallen	
683750012250	Staalkabel met knop t.b.v. pendelsets 2250mm ( t.b.v. *)	4	€ 1,80	€ 1,71
683750015000	Staalkabel met knop t.b.v. pendelsets 5000mm ( t.b.v. *)	4	€ 5,97	€ 5,67

# Prijslijst BosLeds

## Verlooppingen t.b.v. downlights

Budget

Deze verlooppingen zijn bedoeld om bijvoorbeeld downlights of sensoren te laten passen in een plafondgat dat eigenlijk te groot is voor het betreffende product, bijvoorbeeld omdat deze een product vervangt die groter is. Eerstgenoemde afmeting is de binnendiameter, deze moet dus passend zijn voor het product. Laatstgenoemde afmeting is de buitendiameter, deze moet >5mm groter zijn dan het gat dat moet worden afgedekt.

Dikte: 2mm

Materiaal: Hoogslagvast Polystyreen

Kleur: Mat wit



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
680650040650	Verloopring PCV 65-105mm	€ 3,42	€ 3,08
680650040651	Verloopring PCV 65-115mm	€ 3,42	€ 3,08
680650040750	Verloopring PCV 75-115mm	€ 4,28	€ 3,85
680650040950	Verloopring PCV 95-155mm	€ 4,55	€ 4,10
680650041050	Verloopring PCV 105-152mm	€ 4,92	€ 4,43
680650041150	Verloopring PCV 115-152mm	€ 5,24	€ 4,72
680650041300	Verloopring PCV 130-177mm	€ 5,51	€ 4,96
680650041550	Verloopring PCV 155-202mm	€ 6,20	€ 5,58
680650041800	Verloopring PCV 180-224mm	€ 6,75	€ 6,08
680650042050	Verloopring PCV 205-255mm	€ 7,49	€ 6,74
680650042270	Verloopring PCV 227-277mm	€ 8,04	€ 7,24
680650042800	Verloopring PCV 280-330mm	€ 8,66	€ 7,79

# Prijslijst BosLeds

## Draadloos schakelen met Casambi

Casambi

Casambi is een volwaardig en voor alle merken open domotica systeem gebaseerd op Bluetooth 4.0, ook bekend als Bluetooth Low Energy. Alle devices communiceren draadloos met elkaar als Mesh netwerk en met bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet (iOS of Android) waarop de gratis Casambi App staat. Met beperkte functionaliteit ook bediening met de Apple Watch. De onderlinge afstand van de devices mag afhankelijk van het device maximaal zo'n 100 meter zijn, afhankelijk van de constructie van het gebouw. Er is geen server o.i.d. nodig, want op elk device wordt de configuratie opgeslagen. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor het schakelen van verlichting, waaronder dimmen, scènes, timer gestuurd, RGB, Tunable White en Biodynamische (circadiaanse) schema's. M.b.v. speciale componenten compatible met DALI, Philips Hue, 1-10V en 0-10V. Bediening met o.a. batterijloze schakelaars, draai-druk dimmers, telefoon, tablet, sensoren en desgewenst m.b.v. een Gateway via internet. Er komen steeds meer lampen, armaturen en (led)drivers op de markt met geïntegreerde Casambi. Ook zonder geïntegreerde Casambi kunnen bestaande of nieuwe armaturen of lampen worden bediend m.b.v. de daarvoor bedoelde Casambi componenten. Naar keuze kan het netwerk wel of niet met een wachtwoord worden beveiligd.



In deze prijslijst staan slechts een beperkt aantal Casambi devices, maar wij kunnen uiteraard vele typen leveren.

## Casambi lichtbron E27 TW

Casambi

Deze Tunable White E27 lichtbronnen hebben een ingebouwde Casambi chip, zodat ze draadloos dimbaar en wittint instelbaar zijn. Binnen de stralingshoek (halfwaarde) van 175° geven deze lampen een zeer gelijkmatig lichtbeeld met een zachte overgang naar buiten dit vlak.



CRI: >90, PF 0,9, 220-240V 50/60Hz, IP20, Klasse II, D=60, H=115

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks
545350010008	Casambi TW E27 8W 2200-6900K 600-740lm	75-92	€ 36,00	€ 32,40

## Casambi inbouw dimmer fase afsnijding

Casambi

Deze zeer kleine inbouw dimmer met Casambi chip, dimt uw fase afsnijdings dimbare lampen d.m.v. draadloze bediening. De inkomende Null en Fase sluit u aan op het net, de geschakelde fase gaat naar uw lamp en u kunt voor uw lamp naar keuze gebruik maken van de uitgaande Null of de Null van het net. Werkt met alle soorten fase afsnijdings dimbare lampen tot 50W en in sommige gevallen tot 150W. Minimum belasting 1W.



85-240V 50/60Hz, <0,3W, IP20, 40,4 x 36,3 x 14,0mm

Casambi bereik binnen tot 40m, Fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
543350010001	Casambi inbouw dimmer fase afsnijding 1-50W	€ 57,00	€ 51,30



# Prijslijst BosLeds

## Casambi inbouw dimmer DALI / 0/1-10V

Casambi

Deze inbouw dimmer met Casambi chip, dimt uw DALI, 0-10V of 1-10V dimbare driver d.m.v. draadloze bediening. Let op, geschikt om slechts 1 driver aan te sturen. Maakt eigen DALI netwerk, dus niet op bestaande DALI netwerk aansluiten.

220-240V 50/60Hz, Out: Max 0,6A, IP20, Klasse II, 56,5 x 35,8 x 22,3mm  
Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
546350010001	Casambi inbouw dimmer DALI / 0-10V / 1-10V, t.b.v. max. 1 driver	€ 72,00	€ 64,80

## Casambi DALI blok

Casambi

Met dit DALI blok met ingebouwde Casambi chip, bedient u draadloos een DALI netwerk met maximaal 60 devices. Maakt en voedt een eigen DALI netwerk, dus niet op bestaande DALI netwerk aansluiten. 1 kanaal, dus alle devices reageren hetzelfde op uw draadloze commando.

100-240V 50/60Hz, Max. 3W, IP44, Klasse II, 38 x 38 x 26mm  
Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
543570010001	Casambi DALI blok maximaal 60 armaturen op 1 schakeling	€ 163,50	€ 147,15

## Casambi Repeater

Casambi

Met deze repeater wordt een brug tot stand gebracht tussen delen van het Casambi mesh netwerk die te ver uit elkaar gelegen zijn. Simpelweg in een vrij stopcontact steken en klaar.

230V 50Hz, Verbruik 0,3W, Klasse II, L=38, B=38, H=32  
Casambi bereik binnen tot 30m, Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
543570020001	Casambi Repeater Eurostekker	€ 88,50	€ 79,65



# Prijslijst BosLeds

## Casambi inbouw dimmer

Casambi

Deze inbouw dimmer met Casambi chip kan worden bediend met een pulsdrukker of aangestuurd via de Casambi App. Tevens te gebruiken om bij het inschakelen en/of het uitschakelen een scene aan te spreken.

220-240V 50/60Hz, Standby gebruik 0,2W, IP20, L48,5, B50, H15,5

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
546350040001	Casambi inbouw dimmer 0-200VA	€ 73,50	€ 66,15

## Casambi draai-druk dimmer

Casambi

Met deze draai-druk dimmer met ingebouwde Casambi chip, bedient u draadloos uw Casambi devices of bedraad uw lampen tot maximaal 200W. Met soft start functie en via de App keuze tussen logaritmische of lineaire dimcurve. Wordt met 2 kleuren afdek knoppen en frames geleverd, RAL 9010 en RAL 9003.

220-240V 50/60Hz, 0,2W, IP20, Klasse II, 87 x 87 x inbouwdiepte 22mm

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
546350030001	Casambi draai-druk dimmer 200W 1-100%	€ 88,50	€ 79,65

# Prijslijst BosLeds

## Kantlat

## Systeemplafond

Deze houten kantlatten brengt u rondom in de ruimte en waterpas aan voor een goede start van het systeemplafond. Per stuk aangeboden.

Hout, D=18, H=34, L=3600  
Zwarte / witte onderkant



Artikelnummer	Omschrijving	Omgerekend per stuk	1 pak	10 pakk
725980013010	Pak 10 stuks 18x34x3000mm zwart	€ 2,39	€ 23,85	€ 21,47
725980013001	Losse verkoop zwart	€ 4,77		
725980023010	Pak 10 stuks 18x34x3000mm wit	€ 3,08	€ 30,80	€ 27,72
725980023001	Losse verkoop wit	€ 6,16		

## Snelhangers

## Systeemplafond

Voor het afhangen van de van hoofdprofielen van uw systeemplafond, stelt u de gewenste hoogte in door in de veer te knijpen en de haken te verschuiven. T.b.v. het systeemplafond mogen de snelhangers maximaal 120cm uit elkaar in beide richtingen.

Staal, verstelbaar



Artikelnummer	Omschrijving	Pak	1 pak	1 los
725980061019	Snelhanger 10-19cm	100 stuks	€ 30,00	€ 0,60
725980061529	Snelhanger 15-29cm	100 stuks	€ 33,00	€ 0,66
725950032040	Snelhanger 20-40cm	100 stuks	€ 41,86	€ 0,83
725980063059	Snelhanger 30-59cm	100 stuks	€ 36,00	€ 0,72
725980064079	Snelhanger 40-79cm	100 stuks	€ 42,00	€ 0,84
725950039015	Snelhanger 70-100cm	100 stuks	€ 63,68	€ 1,28
725950039020	Snelhanger 100-125cm	100 stuks	€ 76,60	€ 1,54
725950039030	Snelhanger 125-150cm	25 stuks	€ 19,77	€ 1,56
725950039040	Snelhanger 175-200cm	25 stuks	€ 24,19	€ 1,58
725950039050	Snelhanger 200-230cm	25 stuks	€ 33,26	€ 2,66

# Prijslijst BosLeds

## Schroefogen

Deze schroefogen draait u in de houten plafondbalken of het houten plafond. Aan het oog bevestigt u de snelhanger of de ophangdraad. T.b.v. systeemplafond maximaal 120cm uit elkaar aanbrengen in beide richtingen. Makkelijk te verwijderen door uit te draaien.

Verzinkt staal

L = 30mm, Oog = 14mm, Staaldikte 3,8mm

## Systeemplafond



Artikelnummer	Omschrijving	Omgerekend per stuk	1 doos	10 dozen
725940010100	Doos 100 schroefogen t.b.v. hout, Oog = 14mm, L = 30	€ 0,21	€ 20,94	€ 18,85
725940010001	Losse verkoop	€ 0,42		

## Slagankers met oog

Nadat u een gat met doorsnede 8mm en een diepte van minimaal 20mm in het beton heeft geboord, slaat u het slaganker met een hamer minimaal 20mm in het plafond. Aan het oog bevestigt u de snelhanger of de ophangdraad. T.b.v. systeemplafond maximaal 120cm uit elkaar aanbrengen in beide richtingen. Niet meer te verwijderen.

Verenstaal, D=8, L=42, t.b.v. beton met gatmaat 8mm x 20mm



## Systeemplafond

Artikelnummer	Omschrijving	Omgerekend per stuk	1 doos	10 dozen
722550020100	Doos 100 slagankers t.b.v. beton gat 8mm x 20mm	€ 0,25	€ 24,51	€ 22,06
722550020001	Losse verkoop	€ 0,50		

## Slagpluggen staal

Nadat u een gat met doorsnede 8mm en een diepte van 30mm in het beton / steen hebt geboord en een gat van 8mm in het hoekprofiel heeft geboord, slaat u de slagplug met een hamer door het hoekprofiel in de wand. Slagplug is niet meer te verwijderen, hoekprofiel is te verwijderen door de kop van de slagplug weg te slijpen of beitelen.

Gefostfateerd staal, t.b.v. beton / steen met gatmaat 8mm en 30mm diep



## Systeemplafond

Artikelnummer	Omschrijving	Omgerekend per stuk	1 doos	10 dozen
725980040100	Doos 100 slagpluggen t.b.v. beton gat 8, 30mm diep	€ 0,15	€ 15,00	€ 13,50
725980040001	Losse verkoop	€ 0,30		

# Prijslijst BosLeds

## Slag-schroefpluggen

## Systeemplafond

Nadat u een gat met de juiste doorsnede en diepte in de betonnen / stenen wand hebt geboord en een gat met juiste doorsnede in het hoekprofiel en/of kantlat, slaat u de slagplug met een hamer door het hoekprofiel en/of kantlat een stuk in de wand totdat de kunststof plug diep genoeg zit, daarna met kruiskop de schroef indraaien.



Stalen schroef met kunststof plug, t.b.v. beton / steenachtig materiaal

Artikelnummer	Omschrijving	Pak	1 pak	10 pakk	1 los
725980055040	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 5, 40mm diep	300 stuks	€ 66,00	€ 59,40	€ 0,44
725980055050	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 5, 50mm diep	100 stuks	€ 8,00	€ 7,20	€ 0,16
725980055060	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 5, 60mm diep	100 stuks	€ 8,00	€ 7,20	€ 0,16
725980056040	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 6, 40mm diep	100 stuks	€ 8,00	€ 7,20	€ 0,16
725980056060	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 6, 60mm diep	100 stuks	€ 10,00	€ 9,00	€ 0,20
725980056080	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 6, 80mm diep	100 stuks	€ 12,00	€ 10,80	€ 0,24
725980058060	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 8, 60mm diep	100 stuks	€ 16,00	€ 14,40	€ 0,32
725980058080	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 8, 80mm diep	100 stuks	€ 16,00	€ 14,40	€ 0,32
725980058100	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 8, 100mm diep	100 stuks	€ 20,00	€ 18,00	€ 0,40
725980058120	Pak 100 slag-schroefpluggen gat 8, 120mm diep	100 stuks	€ 28,00	€ 25,20	€ 0,56

# Prijslijst BosLeds

## Randprofiel / hoeklijn

## Systeemplafond

Schroef, niet of bevestig met slagluggen of slag-schroefpuggen de hoekprofielen om de 60cm waterpas tegen de kantlatten of bevestig ze m.b.v. slagpluggen of slag-schroefpluggen rechtstreeks aan de vlakke wand. De hoofdprofielen, tussenprofielen en plafondplaten rusten hier op.



Breedte en Hoogte T15 = 15mm, T24 = 24mm, Lengte = 3.000mm

Artikelnummer	Omschrijving	Omgerekend per meter	1 stuk	10 stuks
725940023000	Systeemplafond randprofiel T15 3m Wit	€ 1,38	€ 4,13	€ 3,72
725940033000	Systeemplafond randprofiel T24 3m Wit	€ 1,40	€ 4,19	€ 3,77

## Hoofdprofiel

## Systeemplafond

Hang de hoofdprofielen (standaard 120cm uit elkaar) aan de snelhangers en stel de snelhangers zo in dat de hoofdprofielen waterpas op dezelfde hoogte hangen als de randprofielen. Verbindt de hoofdprofielen in de lengte aan elkaar, net zolang beide uiteinden op een randprofiel rusten. De tussenprofielen van 120cm steken over van het ene naar het andere hoofdprofiel en worden aan de hoofdprofielen bevestigd.



Breedte T15 = 15mm, T24 = 24mm, Lengte = 3.000mm

Artikelnummer	Omschrijving	Omgerekend per meter	1 stuk	10 stuks
725940043000	Systeemplafond hoofdprofiel T15 3m Wit	€ 1,47	€ 4,40	€ 3,96
725940053000	Systeemplafond hoofdprofiel T24 3m Wit	€ 1,35	€ 4,04	€ 3,64

## Tussenprofiel / dwarsprofiel

## Systeemplafond

De tussenprofielen van 120cm steken over van het ene naar het andere hoofdprofiel en worden aan de hoofdprofielen bevestigd. Indien een 60x60 rastermaat is gewenst, bevestig de tussenprofielen van 60cm dan tussen de tussenprofielen van 120cm. De tussenprofielen worden niet bevestigd aan snelhangers.



Breedte T15 = 15mm, T24 = 24mm

Artikelnummer	Omschrijving	Omgerekend per meter	1 stuk	10 stuks
725940060600	Systeemplafond tussenprofiel T15 60cm Wit	€ 1,48	€ 0,89	€ 0,80
725940061200	Systeemplafond tussenprofiel T15 120cm Wit	€ 1,63	€ 1,95	€ 1,76
725940070300	Systeemplafond tussenprofiel T24 30cm Wit	€ 1,38	€ 1,65	€ 1,49
725940070600	Systeemplafond tussenprofiel T24 60cm Wit	€ 0,69	€ 0,83	€ 0,75
725940070900	Systeemplafond tussenprofiel T24 90cm Wit	€ 2,63	€ 3,15	€ 2,84
725940071200	Systeemplafond tussenprofiel T24 120cm Wit	€ 1,35	€ 1,62	€ 1,46
725940071800	Systeemplafond tussenprofiel T24 180cm Wit	€ 5,75	€ 6,90	€ 6,21

# Prijslijst BosLeds

## Plafondplaten systeemplafond algemeen

Plafondplaten zijn er van diverse merken, in vele typen, voor verschillende toepassingen, in een aantal systemen, in enkele afmetingen en soms in meerdere kleuren. Al met al zijn er vele honderden verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Het is ondoenlijk om die allemaal in deze prijslijst op te nemen. Daarom hier slechts een kleine selectie. BosLeds kan vrijwel elk type plafondplaat leveren, dus vraag gerust om een prijsopgave.


Vaak staat het merk en type van de plafondplaat achterop de plafondplaat gedrukt, maar dit is meestal slecht leesbaar. Gemakkelijker is het om (een foto van) de verpakking of de factuur te bewaren.

In Nederland is vooral het inleg systeem T24 populair, omdat die platen vaak net wat goedkoper zijn. Bij dit systeem liggen de platen op de profielen en zijn de profielen 24mm breed aan de onderkant. T15 bestaat ook. Bij de doorzak systemen D15 en D24 steken de platen een stukje onder de profielen uit. Veel mensen vinden dit mooier, houd er echter rekening mee dat verlichtingsarmaturen voor systeemplafonds vrijwel alleen verkrijgbaar zijn in een variant die op de profielen liggen. Soms wordt het systeem Verdekt uitneembaar gebruikt, hierbij worden de profielen onzichtbaar gemaakt. Dit is echter lastiger te plaatsen en je kunt dan eigenlijk alleen gebruik maken van verlichtingsarmaturen en spots die in een gat in de plafondplaat worden geplaatst.

In Nederland wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met rastermaat 600 (vaak genoemd als 60). In Duitsland gebruikt men vaak rastermaat 620. De rastermaat geeft aan hoever het hart van de profielen uit elkaar liggen, bij rastermaat 600 is die 600mm, maar afhankelijk van de configuratie kan dit in de andere richting bijvoorbeeld ook 300mm of 1200mm zijn. De plafondplaten zijn altijd enkele mm kleiner dan de rastermaat, al blijkt dat lang niet altijd uit de informatie die de fabrikant verstrekt, bijvoorbeeld op de verpakking, in de handleiding of op de website.

In de meeste ruimtes zal een standaard plafondplaat prima voldoen. In andere ruimtes is het verstandig om plafondplaten te kiezen met bijvoorbeeld een betere geluidsabsorptie, met goede vochtbestendigheid of met een hogere brandklasse. Verder kan er nog op de dikte, het materiaal en de duurzaamheid worden gelet.

## Systeemplafond



### Plafond systemen




# Prijslijst BosLeds

## Plafondplaat Armstrong Tatra 30

## Systeemplafond

Deze Standaard plafondplaten zijn geschikt voor het Inleg T24 systeem. Worden per pak verkocht.

Hardmineraal met een open oppervlakte  
Vochtbestendigheid 70%, Lichtreflectie 82%  
Geluidsabsorptie NRC 0.55, Brandklasse A2




Artikelnummer	Omschrijving	Pak	Per m <sup>2</sup>	P.s.	1 pak	10 pakk
740340010606	T24 Tatra 30 Inleg 600x600x15	16	€ 9,99	€ 3,60	€ 57,54	€ 51,79
740340011206	T24 Tatra 30 Inleg 1200x600x15	10	€ 9,99	€ 7,19	€ 71,93	€ 64,74

## Plafondplaat Rockfon Krios

## Systeemplafond

Deze Standaard plafondplaten zijn geschikt voor het T15 danwel T24 systeem. Met stofzuiger te reinigen. 100% recyclebaar. Worden per pak verkocht.

Zachtminerale steenwol met strak zeer fijn oppervlak  
Vochtbestendigheid 100%, Lichtreflectie 86%  
Geluidsabsorptie NRC 0.95, Brandklasse A1




Artikelnummer	Omschrijving	Pak	Per m <sup>2</sup>	P.s.	1 pak	10 pakk
745200010606	A24 KRIOS Inleg 600x600x20	24	€ 13,65	€ 5,36	€ 128,57	€ 115,71
745200011206	A24 KRIOS Inleg 1200x600x20	12	€ 13,65	€ 10,71	€ 128,57	€ 115,71
745200011212	A24 KRIOS Inleg 1200x1200x20	12	€ 16,20	€ 24,02	€ 288,23	€ 259,41
745200020606	E24 KRIOS Doorzak 600x600x20	12	€ 17,40	€ 6,83	€ 81,90	€ 73,71
745200021206	E24 KRIOS Doorzak 1200x600x20	12	€ 17,40	€ 14,44	€ 173,28	€ 155,95
745200030606	E15 KRIOS Doorzak 600x600x20	12	€ 17,70	€ 6,96	€ 83,46	€ 75,11

## Plafondplaat Rockfon Royal

## Systeemplafond

Deze Standaard plafondplaten zijn geschikt voor het T15 danwel T24 systeem. Met stofzuiger of vochtige doek te reinigen. 100% recyclebaar. Worden per pak verkocht.

Steenwol met akoestisch open wit geverfd vlies  
Vochtbestendigheid 100%, Lichtreflectie 85%  
Geluidsabsorptie NRC 0.80, Brandklasse A1



Artikelnummer	Omschrijving	Pak	Per m <sup>2</sup>	P.s.	1 pak	10 pakk
740340030606	E15 Royal doorzak 600x600x15	32	€ 28,86	€ 10,39	€ 332,46	€ 299,21
740340030606	E24 Royal doorzak 600x600x15	32	€ 27,24	€ 9,81	€ 313,82	€ 282,44


# Prijslijst BosLeds

## Plafondplaat Rockfon Pacific

## Systeemplafond

Deze Standaard plafondplaten zijn geschikt voor het T24 systeem. Met stofzuiger te reinigen. 100% recyclebaar. Worden per pak verkocht.

Steenwol met strak genuanceerd wit geveerd mineraalvlies  
Vochtbestendigheid 100%, Lichtreflectie 85%  
Geluidsabsorptie NRC 0.80, Brandklasse A1



Artikelnummer	Omschrijving	Pak	Per m <sup>2</sup>	P.s.	1 pak	10 pakk
745200040606	A24 Pacific Inleg 600x600x12	40	€ 8,03	€ 3,18	€ 127,23	€ 114,51
745200041206	A24 Pacific Inleg 1200x600x12	20	€ 8,03	€ 6,36	€ 127,23	€ 114,51



# Prijslijst BosLeds

## Systeemplafond platen met illustratie

## Systeemplafond

Deze systeemplafond platen zijn voorzien van een cartooneske illustratie en optioneel een andere cartooneske illustratie op de achterkant. Zo kunt u na enige tijd de andere afbeelding tonen door simpelweg de plaat om te draaien. Keuze uit 7 afbeeldingen en keuze tussen afbeelding of zoek de 10 verschillen. Wilt u een maatwerk afbeelding of een ander formaat? Vraag naar de mogelijkheden.

10 mm dik foamboard


Keuze uit verschillende cartooneske illustraties aan voorzijde en achterzijde

Copyright beschermd, alleen te gebruiken in systeemplafonds

Cartoon 60x60:



Cartoon 120x60



Zoek de 10 verschillen 2 stuks 60x60

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
765330010001	Plafondplaat met cartoon 60x60 Enkelzijdig	€ 85,00	€ 76,50
765330010002	Plafondplaat met cartoon 60x60 Dubbelzijdig	€ 100,00	€ 90,00
765330020001	Plafondplaat met cartoon 120x60 Enkelzijdig	€ 125,00	€ 112,50
765330020002	Plafondplaat met cartoon 120x60 Dubbelzijdig	€ 150,00	€ 135,00
765330030001	Plafondplaat met zoek de verschillen 2 stuks 60x60 Enkelzijdig	€ 140,00	€ 126,00
765330030002	Plafondplaat met zoek de verschillen 2 stuks 60x60 Dubbelzijdig	€ 170,00	€ 153,00
765330040001	Plafondplaat met zoek de verschillen 120x60 Enkelzijdig	€ 125,00	€ 112,50
765330040002	Plafondplaat met zoek de verschillen 120x60 Dubbelzijdig	€ 150,00	€ 135,00



Doorsnede Kies



Gebitszorg



Kies



Mond



Tandartsenpraktijk 1



Tandartsenpraktijk 2



Tandwerkzaamheden

# Prijslijst BosLeds

## BosLeds in het kort

BosLeds is sinds 1 januari 2010 actief op de markt van de duurzame verlichting. Wij verkopen o.a. lichtbronnen, verlichtingsarmaturen, slimme schakelingen en diverse toebehoren. Ons assortiment wordt met zorg samengesteld en bestaat uitsluitend uit producten waarvan wij hebben vastgesteld dat deze voldoen aan hoge eisen voor wat betreft veiligheid, visueel comfort, levensduur, efficiëntie en met een goede prijs – prestatieverhouding. Van elke productserie kijken wij goed naar de testresultaten van betrouwbare meetinstituten en/of testen wij zelf een exemplaar in ons eigen meetlab. Door onze strenge productselectie, haalt slechts een klein deel van de producten op de Nederlandse markt het tot ons assortiment. Deze prijslijst beslaat minder dan 1% van het totale productaanbod van onze ruim 180 toeleveranciers, dus ook als u speciale wensen of eisen heeft, dan kunnen wij voor u op zoek naar de beste oplossing.

In ons meetlaboratorium testen wij ook vaak armaturen of lichtbronnen in opdracht van fabrikanten, importeurs, installatiebedrijven of eindgebruikers. Vooral wanneer er in een project > 100 dezelfde producten worden toegepast, dan kan een onafhankelijk oordeel een hoop ellende voorkomen. Het laten maken van meetrapporten kost € 150,- per product. Wij kunnen met onze meetapparatuur ook op locatie volgens de geldende normen de lichtsituatie nameten of ter voorbereiding op het maken van een nieuw lichtplan de reflectiewaarden en kleuren van vloeren, muren, pilaren etc. vaststellen. Verder is BosLeds tegen een vast uurtarief in te huren voor onafhankelijk lichtadvies en/of het begeleiden van tenders. In dit soort trajecten helpen wij de opdrachtgever met alle kennis en kunde op ons vakgebied waar behoefte aan is. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, doen wij zelf in dat geval uiteraard niet mee aan het doen van aanbiedingen.

## Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW inclusief eventuele recyclingbijdrage. Onderhandeling over de prijs is niet mogelijk

Alle bestellingen moeten vooruit betaald worden

Bij besteding < € 300,- wordt € 25,- aan orderkosten in rekening gebracht

Prijswijzigingen en productaanpassingen voorbehouden

Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van BosLeds van toepassing

BosLeds is op enkele uitzonderingen na niet voorraadhoudend. Van veel producten op deze prijslijst worden door de betreffende fabrikant of importeur in Nederland in beperkte aantallen op voorraad gehouden. De levertijd hangt af van van de bestelde hoeveelheid en de voorraadstatus bij de fabrikant of importeur.

## Contactgegevens

BosLeds

Prins Bernhardstraat 74

3466 LV Waarder

06-33106484

info@bosleds.nl

www.bosleds.nl

KvK nummer: 24436469

BTW nummer: NL175900085B01

