



# **Prijslijst**

**(niet voor particulieren)**

# **18-12-2017**

# Inhoud

Pagina 4:



Pagina 5:



Pagina 6:



Pagina 7:



Pagina 8:



Pagina 9:



Pagina 10:



Pagina 11:



Pagina 12:



Pagina 13:



Pagina 14:



Pagina 15:



Pagina 16:



Pagina 17:



Pagina 18:



Pagina 19:




Pagina 20:




Pagina 21:



Pagina 22:



Pagina 23:



# Inhoud


Pagina 24:



Pagina 25:



Pagina 26:




Pagina 27:




Pagina 28:



Pagina 29:



Pagina 30:



Pagina 31:



Pagina 32:



Pagina 33:



Pagina 34:



Pagina 35:



Pagina 36:



Pagina 37:



Pagina 38:



Pagina 39:



Pagina 40:



Pagina 41:



Pagina 42:



# Prijslijst BosLeds

## Retrofit ledbuizen T8 niet dimbaar

Budget

Deze niet dimbare Frosted ledbuizen T8 zijn zeer efficiënt, worden geleverd met vaste eindkappen en worden Single sided aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

**Let op! Bij aanpassen TL armatuur vervalt het CE keur van het armatuur.**

PF: >0,94, IP22, >80RA

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	25 stuks
LBB30 T8H060	60cm 10W 1263 lm 3000K	<b>126</b>	€ 12,60		€ 11,97
LBB30 T8H120	120cm 18W 2394 lm 3000K	<b>133</b>	€ 17,64	€ 16,76	
LBB30 T8H150	150cm 22W 3080 lm 3000K	<b>140</b>	€ 20,48	€ 19,46	
LBB40 T8H060	60cm 10W 1330 lm 4000K	<b>133</b>	€ 12,60		€ 11,97
LBB40 T8H120	120cm 18W 2520 lm 4000K	<b>140</b>	€ 17,64	€ 16,76	
LBB40 T8H150	150cm 22W 3210 lm 4000K	<b>149</b>	€ 20,48	€ 19,46	
LBB50 T8H600	60cm 10W 1400 lm 5000K	<b>140</b>	€ 12,60		€ 11,97
LBB60 T8H120	120cm 18W 2696 lm 6000K	<b>145</b>	€ 17,64	€ 16,76	
LBB60 T8H150	150cm 22W 3370 lm 6000K	<b>153</b>	€ 20,48	€ 19,46	

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit ledbuizen T8 niet dimbaar

Standaard

Deze niet dimbare Frosted ledbuizen T8 zijn zeer efficiënt, worden geleverd met vaste eindkappen en worden Single sided aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

**Let op! Bij aanpassen TL armatuur vervalt het CE keur van het armatuur.**

CRI: >90, PF: >0,80

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	25 stuks
LBS30 T8P060*	60cm 9W 1368 lm 3000K	152	€ 16,50	€ 14,85
LBS30 T8P090*	90cm 13W 1976 lm 3000K	152	€ 19,50	€ 17,55
LBS30 T8P120	120cm 20W 3040 lm 3000K	152	€ 25,50	€ 22,95
LBS30 T8P150	150cm 30W 4560 lm 3000K	152	€ 33,75	€ 30,38
LBS40 T8P060*	60cm 9W 1440 lm 4000K	160	€ 16,50	€ 14,85
LBS40 T8P090*	90cm 13W 2080 lm 4000K	160	€ 19,50	€ 17,55
LBS40 T8P120	120cm 20W 3200 lm 4000K	160	€ 25,50	€ 22,95
LBS40 T8P150	150cm 30W 4800 lm 4000K	160	€ 33,75	€ 30,38
LBS60 T8P060*	60cm 9W 1512 lm 6000K	168	€ 16,50	€ 14,85
LBS60 T8P090*	90cm 13W 2184 lm 6000K	168	€ 19,50	€ 17,55
LBS60 T8P120	120cm 20W 3360 lm 6000K	168	€ 25,50	€ 22,95
LBS60 T8P150	150cm 30W 5040 lm 6000K	168	€ 33,75	€ 30,38

\* = I.v.m. geringe vraag na bestelling 12 weken levertijd indien niet voldoende op voorraad

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit montagebalken T8 Led

Budget

Deze T8 montagebalken zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.



*Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.*

IP22

Fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
FT8S120IP22	1x120 T8 Wit	€ 5,04	€ 4,54
FT8S150IP22	1x150 T8 Wit	€ 8,32	€ 7,49

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
FT8D120IP22	2x120 T8 Wit	€ 6,30	€ 5,67
FT8D150IP22	2x150 T8 Wit	€ 8,74	€ 7,87

## Retrofit montagebalken T8 Led

Standaard

Deze T8 montagebalken zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.



*Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.*

IP20

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
43171180	1x600 T8 Wit	€ 15,23	€ 14,47	€ 13,71
43171360	1x1200 T8 Wit	€ 15,94	€ 15,14	€ 14,35
43171580	1x1500 T8 Wit	€ 25,22	€ 23,96	€ 22,70
43172360	2x1200 T8 Wit	€ 21,65	€ 20,57	€ 19,49
43172580	2x1500 T8 Wit	€ 24,51	€ 23,28	€ 22,06

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit waterdichte T8 armaturen

**Budget**

Deze IP65 waterdichte T8 armaturen zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van ABS, de kap is gemaakt van PMMA en de clips zijn gemaakt van RVS. Geschikt voor buiten, werkplaatsen, loodsen etc., maar niet voor stallen omdat het niet goed tegen ammoniak kan. Geschikt voor kopinvoer.

**Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.**

IP65

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	12 stuks
FT8S60IP65	1x60 T8	€ 9,60	€ 8,64
FT8S120IP65	1x120 T8	€ 16,50	€ 14,85
FT8S150IP65	1x150 T8	€ 21,30	€ 19,17
FT8D60IP65	2x60 T8	€ 13,50	€ 12,15
FT8D120IP65	2x120 T8	€ 20,40	€ 18,36
FT8D150IP65	2x150 T8	€ 26,10	€ 23,49

# Prijslijst BosLeds

## Retrofot PAR16 inbouwarmaturen

Standaard

Deze PAR16 inbouwarmaturen zijn eenvoudig te installeren. Ze worden standaard geleverd met veerklemmen, GU10 voetje met 12cm snoer en afstandshouder, maar zonder lichtbron.



IP20, klasse III

Artikelnummer	Omschrijving	D / Zaag	1 stuk	20 stuks	100 stuks
SV50 Wit	Vast 50 Wit + GU10 + Afstandshouder	79 / 60	€ 6,46	€ 6,14	€ 5,81
SK50 Wit	Kantelbaar 50 Wit + GU10 + Afstandshouder	81 / 73	€ 8,33	€ 7,91	€ 7,50
SK50 Chroom	Kantelbaar 50 Chroom geschuurd + GU10 + Afst.h.	81 / 73	€ 8,38	€ 7,96	€ 7,54
SBK50 Chroom	BIG kantelbaar 50 Chroom geschuurd + GU10 + Afst.h.	95 / 75	€ 17,34	€ 16,47	€ 15,61
	Kleur huis: Zwart, goud, chroom, brons		Prijs op aanvraag		
	GX5.3 i.p.v. GU10		Zelfde prijs		



# Prijslijst BosLeds

## Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

**Standaard**

Deze dimbare Frosted GU10 PAR16 spots zijn zeer efficiënt en worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



CRI: >80, PF: >0,70

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
Q2500	50x52mm 3W 300 lm 2500K	100	€ 10,41	€ 9,89
Q2900	50x52mm 3W 300 lm 2900K	100	€ 10,41	€ 9,89

## Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

**Professional**

Deze dimbare Frosted GU10 PAR16 spots zijn zeer efficiënt en worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. Ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



CRI: >85 (4W) >80 (5W) >90 (7W) , PF: >0,90 (4 en 5W) >0,7 (7W)

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-85, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50260715	50x53mm 105° 7W 425 lm 2700K	60	€ 13,31	€ 12,64

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E14 Kaarslamp

### Standaard

Deze E14 lichtbronnen zijn niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Het optiek is van kunststof.



**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >80-89, PF: >0,5 (voor 3,2W: 0,4), IP20

Verwachte levensduur: 15.000 uur L70, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
0026939	Vlam 5,5W 470lm 2700K	85	€ 8,86	€ 8,42
0026920	Kaars 3,2W 250lm 2700K	78	€ 5,98	€ 5,68
0026931	Kaars 5,5W 470lm 2700K	85	€ 6,94	€ 6,60

## Retrofit E14 Kaarslamp

### Professional

Deze E14 lichtbronnen hebben een stralingshoek is 360° voor de Polaris en 150° voor de Spica. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Het optiek v.d. Polaris is van glas, v.d. Spica van kunststof.



**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

Polaris: CRI: >80, PF: >0,5, IP20; Spica CRI>90, IP20

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-80, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50263350	Polaris vlam ND frosted 2,5W 250lm 2700K	100	€ 7,36	€ 6,99
50263335	Polaris kaars ND frosted 2,5W 250lm 2700K	100	€ 7,36	€ 6,99
50261000	Spica kaars Dim frosted 4,5W 325lm 2700K	72	€ 13,31	€ 12,64

## Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar

### Budget

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. powerquality.



**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >70, PF: 0,59, IP22, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	100 stuks
ZL13167	5W ND 470lm 3000K	94	€ 4,28	€ 3,85
ZL1512	12W ND 1000lm 3000K	91	€ 4,28	€ 3,85

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 230° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >90, PF: >0,65

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L80, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50260695	Orion 45x73mm 1W 80lm 2700K	80	€ 5,88	€ 5,59
50260701	Orion 45x73mm 4,5W 325lm 2700K	72	€ 5,88	€ 5,59
50260702	Orion 60x115 6W 410lm 2700K	68	€ 6,32	€ 6,00
50260704	Orion 60x115mm 9W 690lm 2700K	76	€ 7,36	€ 6,99
50260705	Orion 64x115mm 11W 900lm 2700K	81	€ 8,85	€ 8,41

## Retrofit E27 lichtbron bol dimbaar

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard uitstekend dimbaar met een fase aansnijdingsdimmer. De stralingshoek (halfwaarde) is 220° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

CRI: >80, PF: 0,65 / >0,90

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L80, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50260706	Orion 45x73mm 4,5W 325lm, PF: 0,65 2700K	72	€ 9,30	€ 8,84
50260707	Orion 60x112mm 6W 410lm, PF: 0,65 2700K	68	€ 9,60	€ 9,12
50260710	Orion 60x115mm 9W 690lm, PF: >0,90 2700K	76	€ 10,34	€ 9,82
50260712	Orion 64x115mm 12W 900lm, PF: >0,90 2700K	75	€ 12,57	€ 11,94

## Retrofit E14 / E27 filament lichtbron dimbaar

Standaard

Deze E14 / E27 filament lichtbronnen zijn standaard uitstekend dimbaar. De lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

CRI: >80

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
07A33C22K	Filament candle E14 Clear Dim 3,5W 380lm, 2200K	108	€ 10,01	€ 9,51
07A33C22KM	Filament candle E14 Opal Dim 3,5W 380lm, 2200K	108	€ 10,01	€ 9,51
07A45-35E14	Filament bulb E14 Dim 3,5W 380lm, 2500K	108	€ 10,01	€ 9,51
07A60-E2760	Filament bulb E27 Dim 6W 600lm, 2500K	100	€ 13,39	€ 12,72
07A58-6E27S	Filament edison E27 Dim 6W 600lm, 2500K	100	€ 16,76	€ 15,92
07T60-E2760	Filament toren E27 Dim 6W 500-550lm, 2200K	90	€ 23,63	€ 22,45

# Prijslijst BosLeds

## Retrofot E27 lichtbron PAR spot dimbaar

**Professional**

Deze E27 lichtbronnen PAR zijn standaard dimbaar. Binnen de stralingshoek (halfwaarde) van 25° geven deze lampen een gelijkmatig lichtbeeld met een zachte overgang naar buiten dit vlak.



CRI: >85, PF: >0,85 (7W) / >0,95 (12W en 15W)

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L85, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50260640	E27 Spot PAR20 8W 510lm 3000K	<b>63</b>	€ 13,33	€ 12,66
50260660	E27 Spot PAR20 8W 510lm 4000K	<b>63</b>	€ 13,33	€ 12,66
50260644	E27 Spot PAR30 11W 760lm 3000K	<b>69</b>	€ 17,80	€ 16,91
50260665	E27 Spot PAR30 11W 760lm 4000K	<b>69</b>	€ 17,80	€ 16,91
50260648	E27 Spot PAR38 17W 1300lm 3000K	<b>76</b>	€ 22,26	€ 21,15
50260670	E27 Spot PAR38 17W 1300lm 4000K	<b>76</b>	€ 22,26	€ 21,15

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit bolderarmatuur E27

Standaard

Deze waterdichte E27 bolderarmaturen worden exclusief lichtbronnen en exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van aluminium, de kap is gemaakt van glas. Geschikt voor buiten.

Diameter 190mm, Hoogte 240mm

IP54, Klasse I

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
230435	Cone 1 x E27, antraciet	€ 66,55	€ 63,22

## Retrofit wand armatuur E27 PIR IP44 IK07

Standaard

Deze E27 wandarmaturen worden geleverd inclusief stickervel t.b.v. huisnummer. De PIR sensor is 90° vertikaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 180° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 10 meter en een instelbare lichtsensoren van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP44, IK07, H=255 B=110, D=120

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
L1 W	Wandarmatuur 1v E27 met PIR	€ 43,16

## Wand armatuur PIR IP44 zwenk

Professional

Deze led wandarmaturen kunnen zowel 180° horizontaal als vertikaal zwenken. De PIR sensor is 90° vertikaal 180° horizontaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 140° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 14 meter en een instelbare lichtsensoren van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

IP44, Klasse II, 4000K, >80 RA

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur (L70B10), fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk
XLED H2 WT	14,8W, 1184lm, H=194 B=180, D=161	80	€ 112,54
XLED H2 XL	20W, 1608lm, H=214 B=180, D=161	80	€ 154,82

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit wand / Plafond armatuur E27

Budget

Deze slagvaste armaturen worden zonder lichtbron en zonder aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van Polycarbonaat, de opalen kap is eveneens gemaakt van Polycarbonaat. Geschikt voor toiletten, traphuizen, keukens, slaapkamers etc., maar niet voor buiten.



IP21, IK10

Fabrieksgarantie: Geen

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
EON.1110.10	EON PC 1xE27, D=280, H=85	€ 24,75	€ 23,51

## Retrofit wand / Plafond armatuur E27

Standaard

Deze armaturen kunnen naar keuze slagvast of niet slagvast worden uitgevoerd en worden zonder lichtbron en zonder aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van wit (RAL 9016) gemoffeld plaatstaal, de opalen kap is gemaakt van gestructureerd acrylglas. Geschikt voor toiletten, traphuizen, keukens, slaapkamers etc., maar niet voor buiten.



IP40, IK02, Klasse I

Fabrieksgarantie: 1 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
53191601	CRB 1, 1 x E27, H=105, D=318	€ 23,58	€ 22,40
53291601	CRB 1 slagvast, 1 x E27, H=105, D=318	€ 40,79	€ 38,75
53192601	CRB 2, 2 x E27, H=125, D=388	€ 30,47	€ 28,95
53292601	CRB 2 slagvast, 2 x E27, H=125, D=388	€ 55,33	€ 52,56

## Wand / plafond ledinaire dimbaar, set van 2 stuks

Budget

Deze led armaturen met geborsteld aluminium rand en opalen kunststof optiek worden zonder aansluitkabel geleverd. Geschikt voor toiletten, traphuizen, keukens, slaapkamers etc., maar niet voor buiten. Kan met een fase aansnijding dimmer worden gedimd.



**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

IP20, Klasse I, 85-265VAC, PF >0,9, 80-89 RA, 1440lm, D=350, H=90

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 set	20 sets
Type 8 3000K	Set van 2 stuks Led plafonaire, 15-18W, 3000K	80	€ 64,74	€ 61,50
Type 8 4000K	Set van 2 stuks Led plafonaire, 15-18W, 4000K	80	€ 64,74	€ 61,50

# Prijslijst BosLeds

## Retrofit wand / plafond armatuur E27 Radar IP44 IK10

Standaard

Deze E27 plafonaires zijn niet dimbaar. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-8 meter en een instelbare lichtsensor van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 12 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, IK10, D=300, H=110

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
Type 2	E27 plafonaire Radar + gratis lamp 6,5W 2700K	€ 48,97	€ 46,52	€ 44,07	€ 41,62

## Wand / plafond armatuur HF IP54 IK06

Professional

Deze led wand / plafond armaturen hebben een ingebouwde HF bewegingsmelder met een detectiezone van 360°, een bereik van 1-8 meter. De instelbare lichtsensor van 10-1200 lux met een nalooptijd van 10 seconden tot 240 minuten. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Draadloze communicatie onderling en draadloos instelbaar d.m.v. de IR adapter voor smartphones.



IK06, IP54, Klasse I, PF 0,86, 84,9 RA / TM30 83,8

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	30 stuks
91738	AL22-LEDW-HFR 21W 3000K 1750lm	83	€ 187,50	€ 178,13
91733	AL22-LEDW-HFR 21W 4000K 1750lm	83	€ 187,50	€ 178,13
38140	Buitenring t.b.v. AL22 Wit RAL9010		€ 15,00	€ 14,25
38141	Buitenring t.b.v. AL22 Zilver RAL9006		€ 15,00	€ 14,25
38142	Buitenring t.b.v. AL22 Geel RAL1028		€ 15,00	€ 14,25
38143	Buitenring t.b.v. AL22 Rood RAL300		€ 15,00	€ 14,25
38144	Buitenring t.b.v. AL22 Donkergrijs RAL7021		€ 15,00	€ 14,25
92726	IR adapter voor smartphones (zie lijst compatibles), 8 meter bereik		€ 45,00	

## Wand / plafond ledinaire Radar IP44 IK10

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar, maar kunnen bij schemering zonder detectie worden ingesteld op 0 of 10%. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 12 minuten. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-8 meter. Door de slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, IK10, D=300, H=112

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
Type 3+ 3000K	Led plafonaire Radar 16W, 1200lm, 3000K	75	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79
Type 3+ 4000K	Led plafonaire Radar 16W, 1200lm, 4000K	75	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79

# Prijslijst BosLeds

## Wand / plafond ledinaire IR sensor

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. De Passief Infrarood sensor heeft een instelbaar bereik van maximaal 6 meter en een instelbare lichtsensor van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 3 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep**

IP20, 80-89RA, D=290, H=60

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
Type 77 3000K	Led plafonaire IR 12W 780lm 3000K	65	€ 39,43	€ 37,46	€ 35,49	€ 33,52
Type 77 4000K	Led plafonaire IR 12W 830lm 4000K	69	€ 39,43	€ 37,46	€ 35,49	€ 33,52

## Portiek ledinaire IP65

Standaard

Deze led portiek / galerij armaturen zijn niet dimbaar. Door de IK08 slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde bij 120°. Geschikt voor buiten. Met interne schakelaar op 5W of 10W in te stellen.

IP65, IK08, 80-89RA, 110-240VAC 50/60Hz, L=330, B=108, H=71

Verwachte levensduur >35.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
LX-330L 3000K	5/10W 450/900lx, aan/uit 3000K	90	€ 42,33	€ 40,21	€ 38,10	€ 35,98
LX-330L 4000K	5/10W 450/900lx, aan/uit 4000K	90	€ 42,33	€ 40,21	€ 38,10	€ 35,98
LX-330P 3000K	5/10W 450/900lx, schemer 3000K	90	€ 60,59	€ 57,56	€ 54,53	€ 51,50
LX-330P 4000K	5/10W 450/900lx, schemer 4000K	90	€ 60,59	€ 57,56	€ 54,53	€ 51,50
LX-330S 3000K	5/10W 450/900lx, radar 2-8m 3000K	90	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79
LX-330S 4000K	5/10W 450/900lx, radar 2-8m 4000K	90	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79

## Accessoires t.b.v. portiek ledinaire IP65

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
LX-330 zwart h	Zwart huis (los, wordt dus extra geleverd)	€ 13,70



# Prijslijst BosLeds

## Wand / plafond ledinaire IP44

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. Door de slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, PF >0,9, 80-89RA, D=299, H=101

Verwachte levensduur armatuur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
2040-A 3000K	Led plafonaire 15W, 1120lm, 3000K	74	€ 72,21	€ 68,60	€ 64,99	€ 61,38
2040-A 4000K	Led plafonaire 15W, 1210lm, 4000K	80	€ 72,21	€ 68,60	€ 64,99	€ 61,38

## Wand / plafond ledinaire Radar IP44

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar, maar kunnen bij schemering zonder detectie worden ingesteld op 0-30%. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 12 minuten. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-10 meter. Door de slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, PF >0,9, 80-89RA, D=299, H=101

Verwachte levensduur armatuur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
2040 3000K	Led plafonaire Radar 15W, 1120lm, 3000K	74	€ 97,11	€ 92,25	€ 87,40	€ 82,54
2040 4000K	Led plafonaire Radar 15W, 1210lm, 4000K	80	€ 97,11	€ 92,25	€ 87,40	€ 82,54

## Wand / plafond ledinaire Radar IP44 Nood

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar, maar kunnen bij schemering zonder detectie worden ingesteld op 0-30%. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-10 meter. Door de slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, PF >0,9, 80-89RA, D=299, H=101

Autonomie: 180 minuten op 3,5W, verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
2040-D 3000K	Led plafonaire Radar Nood 15W, 1120lm, 3000K	74	€ 156,87	€ 149,03	€ 141,18	€ 133,34
2040-D 4000K	Led plafonaire Radar Nood 15W, 1210lm, 4000K	80	€ 156,87	€ 149,03	€ 141,18	€ 133,34

# Prijslijst BosLeds

## Wand / plafond ledinaire Slim O IP54 IK10, optioneel Nood

Standaard

Deze dunne compacte led plafonaires zijn niet dimbaar. Door de IK10 slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Optioneel in nooduitvoering.



IP54, IK10, klasse II, 12W, PF >0,9, 80RA, D=250, H=48

Autonomie: 180 minuten, verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: C: 5 jaar E: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
LL-04-3K-C	Slim O 12W 3000K 970lm	80	€ 59,93	€ 56,93
LL-04-4K-C	Slim O 12W 4000K 970lm	80	€ 59,93	€ 56,93
LL-04-3K-E	Slim O Nood 12W 3000K 970lm, in nood: 360lm	80	€ 75,00	€ 71,25
LL-04-4K-E	Slim O Nood 12W 4000K 970lm, in nood: 360lm	80	€ 75,00	€ 71,25

## Galerij armatuur boterkuip IP65 Nood

Budget

Deze IP65 waterdichte botervloot led armaturen zijn niet dimbaar en kunnen zowel met als zonder batterij worden geleverd. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Geschikt voor buiten.



5700K, >75RA, IP65

Autonomie: >2 uur, verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
LL-05-A801-M	Boterkuip Opaal IP65, 6,2W, 430lm, Nood	69	€ 33,69	€ 32,01
LL-05-A801-AM	Boterkuip Opaal IP65, 5,4W, 594lm, Nood, Autotest	69	€ 45,00	€ 42,75
LL-05-001 -008	Pictogram sticker nieuwe steil: 1 omhoog, 2 rechts, 3 links, 4 omlaag, 5 R omlaag, 6 L omlaag, 7 R omhoog, 8 L omhoog		€ 3,94	€ 3,74

## Vluchtweg armatuur

Budget

Dit kantelbare opbouw led vluchtwegarmatuur kan zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd.



CRI: >0,82, 6000K, IP44

Autonomie: >2 uur, verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
LL-05-216-001	Vluchtweg W/P, 4W, met pictogram Pijl omhoog	80	€ 43,88	€ 41,69
LL-05-216-002	Vluchtweg W/P, 4W, met pictogram Pijl rechts	80	€ 43,88	€ 41,69
LL-05-216-003	Vluchtweg W/P, 4W, met pictogram Pijl links	80	€ 43,88	€ 41,69

# Prijslijst BosLeds

## Sidelit Ledpanelen

Budget

Deze niet dimbare sidelit ledpanelen zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten en is flikkervrij.



CRI: >80, PF: >0,95, 230VAC, IP20, UGR17

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	5 stuks	20 stuks	60 stuks
LPB3 PQ6060	595x595 30W 3600 lm 3000K	120	€ 82,12	€ 78,01	€ 73,91	€ 69,80
LPB3 PQ12030	1195x295 30W 3600 lm 3000K	120	€ 88,36	€ 83,94	€ 79,52	€ 75,11
LPB4 PQ6060	595x595 30W 3900 lm 4000K	130	€ 82,12	€ 78,01	€ 73,91	€ 69,80
LPB4 PQ12030	1195x295 30W 3810 lm 4000K	127	€ 88,36	€ 83,94	€ 79,52	€ 75,11
LPB5 PQ6060	595x595 30W 3900 lm 5000K	130	€ 82,12	€ 78,01	€ 73,91	€ 69,80
LPB5 PQ12030	1195x295 30W 3810 lm 5000K	127	€ 88,36	€ 83,94	€ 79,52	€ 75,11

## Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks
Optie meerprijs	Verloopsnoer ongeaard female naar GST18i3 male 150cm	€ 6,00	
Optie meerprijs	Pendelset met 4 staalkabels van 1 meter	€ 13,13	€ 10,50
Optie meerprijs	Pendel staalkabel 2,25 meter (per stuk)	€ 1,80	
Optie meerprijs	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 595x595x45	€ 29,40	€ 26,46
Optie meerprijs	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 1195x295x45	€ 36,75	€ 33,08

# Prijslijst BosLeds

## Sidelit Ledpanelen

Standaard

Deze ledpanelen zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Het paneel wordt van 4 zijden aangelicht. Wordt standaard geleverd met niet dimbare driver zonder aansluitsnoer.



CRI: >80, PF: >0,95

Verwachte levensduur: 50.000 uur, L70: 27.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
MP070065W	595x595 32W 3800 lm 4-zijdig 3000K	118	€ 89,25	€ 84,79	€ 80,33
MP070065H	595x595 32W 3800 lm 4-zijdig 4000K	118	€ 89,25	€ 84,79	€ 80,33
MP070065D	595x595 32W 3800 lm 4-zijdig 6000K	118	€ 89,25	€ 84,79	€ 80,33
MP070066W	295x1195 32W 3800 lm 4-zijdig 3000K	118	€ 89,25	€ 84,79	€ 80,33
MP070066H	295x1195 32W 3800 lm 4-zijdig 4000K	118	€ 89,25	€ 84,79	€ 80,33
MP070066D	295x1195 32W 3800 lm 4-zijdig 6000K	118	€ 89,25	€ 84,79	€ 80,33
MP070067W	595x595 36W 4300 lm 4-zijdig 3000K	119	€ 93,45	€ 88,78	€ 84,11
MP070067H	595x595 36W 4300 lm 4-zijdig 4000K	119	€ 93,45	€ 88,78	€ 84,11
MP070067D	595x595 36W 4300 lm 4-zijdig 6000K	119	€ 93,45	€ 88,78	€ 84,11
MP070068W	295x1195 36W 4300 lm 4-zijdig 3000K	119	€ 93,45	€ 88,78	€ 84,11
MP070068H	295x1195 36W 4300 lm 4-zijdig 4000K	119	€ 93,45	€ 88,78	€ 84,11
MP070068D	295x1195 36W 4300 lm 4-zijdig 6000K	119	€ 93,45	€ 88,78	€ 84,11

## Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving		1 stuk
MP070069	Opbouwframe (zelfbouw) 595x595	Los	€ 23,10
MP070070	Opbouwframe (zelfbouw) 1195x295	Los	€ 23,63
MP070071	Driver 1-10V t.b.v. 32W incl. Snoer	Meerprijs	€ 7,88
MP070072	Driver 1-10V t.b.v. 36W incl. Snoer	Meerprijs	€ 8,93
MP070073	Driver 1-10V t.b.v. 32W, incl. Snoer	Los	€ 19,43
MP070074	Driver 1-10V t.b.v. 36W, incl. Snoer	Los	€ 21,53
MP070075	Noodunit +/- 50% lumen, +/- 1,5 uur autonomie	Los	€ 51,45
MP070076	Pendelset 1 meter	Los	€ 5,20
MP070077	Driver Niet Dimbaar t.b.v. 32W incl. Snoer	Los	€ 11,55
MP070078	Driver Niet Dimbaar t.b.v. 36W incl. Snoer	Los	€ 12,60
MP070079	Aansluitsnoer male GST18i3 3x1,5m zwart	Los	€ 6,30
MP070080	Aansluitsnoer met euro stekker zwart	Los	€ 6,30
	Rand in RAL kleur naar keuze	Prijs op aanvraag, vanaf 50 stuks	
	Afwijkend verbruik	Prijs op aanvraag, vanaf 50 stuks	
	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 595x595x45	Zie sidelit ledpanelen Budget	
	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 1195x295x45	Zie sidelit ledpanelen Budget	

## Voorbeeld maatwerk

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	50 stuks	100 stuks
MP070065Whl	595x595 48W 5800 lm 4-zijdig Meanwell 1-10V dimbaar 3000K	120	€ 163,50	€ 154,42

# Prijslijst BosLeds

## Sidelit Ledpanelen Tunable White

Standaard

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



CRI: >82, PF: >0,95, IP44

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
LL-02-6060AD	595x595 52W 5616 lm 3000~6500K	<b>108</b>	€ 119,25	€ 113,29	€ 107,33
LL-02-30120AD	1195x295 52W 5616 lm 3000~6500K	<b>108</b>	€ 119,25	€ 113,29	€ 107,33

## Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Standaard


Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
LL-02-AfstBed	Afstandsbediening t.b.v. Led paneel Tunable White	€ 12,38
LL-02-Houder	Houder t.b.v. afstandsbediening	€ 1,13
Pendelset 4v	Pendelset met 4 staalkabels van 1 meter	€ 7,50
Pendelset 6v	Pendelset met 6 staalkabels van 1 meter	€ 11,25
5.03.0107	Pendel staalkabel met knop 2,25 meter (per stuk)	€ 1,80
5.02.0825	Pendel staalkabel met knop 5,00 meter (per stuk)	€ 5,97

# Prijslijst BosLeds

## Backlit Ledpanelen vierkant

Professional

Deze 595x595x80mm backlit ledpanelen zijn zeer efficiënt en hebben een enorme levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Het paneel wordt van de achterzijde aangelicht. Paneel, driver en snoer apart bestellen. Diverse opties mogelijk waaronder RA93, tunable white, diverse dim, noodunits etc.. Voor de opties, zie volgende pagina.



CRI: 83, PF: 0,95, IP44 van onderen, IP20 van boven, IK02, klasse III, Ripple <3%

Verwachte levensduur: L80 B50 99.000 – 238.000 uur bij 25°C, fab.garantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	UGR	1 stuk	20 stuks	100 stuks
02303MW63E2	350mA 14,8W 2250lm 3000K, 238.000 uur	<b>152</b>	<b>16,8</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	500mA 21,6W 3250lm 3000K, 210.000 uur	<b>150</b>	<b>18,0</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	550mA 23,9W 3550lm 3000K, 196.000 uur	<b>148</b>	<b>18,3</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	700mA 31,2W 4450lm 3000K, 162.000 uur	<b>143</b>	<b>19,1</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	900mA 41,0W 5650lm 3000K, 120.000 uur	<b>138</b>	<b>20,0</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	1050mA 48,8W 6500lm 3000K, 99.000 uur	<b>133</b>	<b>20,4</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
02303MW64E2	350mA 14,8W 2400lm 4000K, 238.000 uur	<b>162</b>	<b>17,0</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	500mA 21,6W 3450lm 4000K, 210.000 uur	<b>160</b>	<b>18,2</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	550mA 23,9W 3750lm 4000K, 196.000 uur	<b>157</b>	<b>18,5</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	700mA 31,2W 4700lm 4000K, 162.000 uur	<b>151</b>	<b>19,3</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	900mA 41,0W 5950lm 4000K, 120.000 uur	<b>145</b>	<b>20,1</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	1050mA 48,8W 6850lm 4000K, 99.000 uur	<b>140</b>	<b>20,6</b>	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00

## Backlit Ledpanelen rechthoek

Professional

Deze 1195x295x80mm backlit ledpanelen zijn zeer efficiënt en hebben een enorme levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Het paneel wordt van de achterzijde aangelicht. Paneel, driver en snoer apart bestellen. Diverse opties mogelijk waaronder RA93, tunable white, diverse dim, noodunits etc.. Voor de opties, zie volgende pagina.



CRI: 83, PF: 0,95, IP44 van onderen, IP20 van boven, IK02, klasse III, Ripple <3%

Verwachte levensduur: L80 B50 99.000 – 238.000 uur bij 25°C, fab.garantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	UGR	1 stuk	20 stuks	100 stuks
22303MW63E2	350mA 14,8W 2350lm 3000K, 238.000 uur	<b>158</b>	<b>16,9</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	500mA 21,6W 3400lm 3000K, 210.000 uur	<b>157</b>	<b>18,2</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	550mA 23,9W 3700lm 3000K, 196.000 uur	<b>154</b>	<b>18,5</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	700mA 31,2W 4700lm 3000K, 162.000 uur	<b>150</b>	<b>19,3</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	900mA 41,0W 6000lm 3000K, 120.000 uur	<b>146</b>	<b>20,2</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	1050mA 48,8W 6900lm 3000K, 99.000 uur	<b>141</b>	<b>20,7</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
22303MW64E2	350mA 14,8W 2550lm 4000K, 238.000 uur	<b>172</b>	<b>17,2</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	500mA 21,6W 3600lm 4000K, 210.000 uur	<b>166</b>	<b>18,4</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	550mA 23,9W 3950lm 4000K, 196.000 uur	<b>165</b>	<b>18,7</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	700mA 31,2W 4950lm 4000K, 162.000 uur	<b>158</b>	<b>19,5</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	900mA 41,0W 6300lm 4000K, 120.000 uur	<b>153</b>	<b>20,3</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	1050mA 48,8W 7250lm 4000K, 99.000 uur	<b>148</b>	<b>20,8</b>	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92

# Prijslijst BosLeds

## Drivers t.b.v. Backlit Ledpanelen


Professional

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
05BZ 03MLMC	TCI 127484 No Dim 350/500/550/700mA	€ 24,36	€ 23,75	€ 23,14
05CK 03MLMC	TCI 122204 No Dim 900/1050mA	€ 41,16	€ 40,13	€ 39,10
05CH 03MLMC	TCI 122421 1-10V Dim 350/500/550/700mA	€ 36,96	€ 36,04	€ 35,11
05CM 03MLMC	TCI 122413 1-10V / DALI Dim 900/1050mA	€ 57,96	€ 56,51	€ 55,06
05CJ 03MLMC	TCI 122424 DALI Dim 350/500/550/700mA	€ 36,96	€ 36,04	€ 35,11

## Surface mounting plates + drivers t.b.v. Backlit Ledpanelen

Professional

Deze stalen Surface Mounting Plates worden inclusief driver geleverd en zijn bedoeld voor het creëren van ruimte voor de driver bij vaste plafonds. Nadat de Surface Mounting Plate aan het plafond bevestigd is, kan het Backlit ledpaneel er eenvoudig aan bevestigd worden, want die zijn hier standaard op voorbereid. Het backlit ledpaneel lijkt onder het plafond te zweven.



Mat wit RAL 9016, IP20 klasse II, L=490, B=242

Fabrieksgarantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	H	1 stuk	20 stuks	100 stuks
05BZ 03MLMS	TCI 127484 No Dim 350/500/550/700mA	40	€ 41,16	€ 40,13	€ 39,10
05CK 03MLMS	TCI 122204 No Dim 900/1050mA	30	€ 57,96	€ 56,51	€ 55,06
05CH 03MLMS	TCI 122421 1-10V Dim 350/500/550/700mA	30	€ 66,36	€ 64,70	€ 63,04
05CM 03MLMS	TCI 122413 1-10V / DALI Dim 900/1050mA	30	€ 74,76	€ 72,89	€ 71,02
05CJ 03MLMS	TCI 122424 DALI Dim 350/500/550/700mA	30	€ 53,76	€ 52,42	€ 51,07

## Accessoires t.b.v. Backlit Ledpanelen

Professional

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
35-2024-BL	Snoer voor aan de driver Euro 2,0m	€ 3,42	€ 3,25	€ 3,08
455203BL0000	Snoer voor aan de driver GST18i3 Male 0,3m	€ 4,90	€ 4,66	€ 4,41
455203BL1500	Snoer voor aan de driver GST18i3 Male 3,0m	€ 6,30	€ 5,99	€ 5,67
655203BL0000	Snoer voor aan de driver GST18i5 Male 0,3m	€ 7,00	€ 6,65	€ 6,30
655203BL1500	Snoer voor aan de driver GST18i5 Male 3,0m	€ 8,40	€ 7,98	€ 7,56
465205BL0000	Verlengkabel GST18i3 Male-Female 3,0m zwart	€ 10,63	€ 10,10	€ 9,57
475205BU0000	Verlengkabel GST18i5 Male-Female 3,0m blauw	€ 21,07	€ 20,02	€ 18,96
595LP3EP1-4	Noodunit t.b.v. Backlit LP 1 uur GST18 4-p	€ 108,36	€ 102,94	€ 97,52
595LP3EP1-4A	Noodunit t.b.v. Backlit LP 1 uur GST18 4-p autotest	€ 209,16	€ 198,70	€ 188,24
595LP3EP3-4	Noodunit t.b.v. Backlit LP 3 uur GST18 4-p	€ 125,16	€ 118,90	€ 112,64

# Prijslijst BosLeds

## Flat downlights

Budget

Deze flat downlights zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 105° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd met wit snoer met standaard niet geaarde stekker.



CRI: >80, PF: >0,95, IP22, 85-265VAC

Verwachte levensduur: 35.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
DS65W03	Z=65-75 D=80 3W 250 lm 3000K	83	€ 12,34	€ 11,11
DS105W06	Z=105-115 D=120 6W 500 lm 3000K	83	€ 15,91	€ 14,32
DS130W09	Z=130-145 D=150 9W 750 lm 3000K	83	€ 20,24	€ 18,22
DS150W12	Z=150-165 D=170 12W 1000 lm 3000K	83	€ 21,65	€ 19,49
DS180W15	Z=180-195 D=200 15W 1250 lm 3000K	83	€ 25,98	€ 23,38
DS205W18	Z=205-220 D=225 18W 1500 lm 3000K	83	€ 28,35	€ 25,52
DS280W24	Z=280-295 D=300 24W 1992 lm 3000K	83	€ 43,89	€ 39,50
DS65W03	Z=65-75 D=80 3W 264 lm 4000K	88	€ 12,34	€ 11,11
DS105W06	Z=105-115 D=120 6W 528 lm 4000K	88	€ 15,91	€ 14,32
DS130W09	Z=130-145 D=150 9W 792 lm 4000K	88	€ 20,24	€ 18,22
DS150W12	Z=150-165 D=170 12W 1056 lm 4000K	88	€ 21,65	€ 19,49
DS180W15	Z=180-195 D=200 15W 1320 lm 4000K	88	€ 25,98	€ 23,38
DS205W18	Z=205-220 D=225 18W 1584 lm 4000K	88	€ 28,35	€ 25,52
DS280W24	Z=280-295 D=300 24W 2112 lm 4000K	88	€ 43,89	€ 39,50

## Accessoires t.b.v. Flat downlights

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
Optie meerprijs	Verloopsnoer ongeaard female naar GST18i3 male 150cm	€ 6,00



# Prijslijst BosLeds

## Flat downlights opbouw

Standaard

Deze driverless ronde opbouw flatdownlights zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 120°. Heeft 15cm wit snoer 2 aderig zonder stekker.



CRI: >80, PF: >0,9, IP22, 220-240 VAC 50Hz

Verwachte levensduur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	60 stuks
DFB135D.6.3	D=135 H=14 6W ND 3000K 510lm	85	€ 16,80	€ 15,12
DFB180D.12.3	D=180 H=14 12W ND 3000K 1020lm	85	€ 24,94	€ 22,45
DFB225D.18.3	D=225 H=14 18W ND 3000K 1530lm	85	€ 32,54	€ 29,29
DFB300D.24.3	D=300 H=15 24W ND 3000K 2040lm	85	€ 45,14	€ 40,63
DFB135D.6.4	D=135 H=14 6W ND 4000K 510lm	85	€ 16,80	€ 15,12
DFB180D.12.4	D=180 H=14 12W ND 4000K 1020lm	85	€ 24,94	€ 22,45
DFB225D.18.4	D=225 H=14 18W ND 4000K 1530lm	85	€ 32,54	€ 29,29
DFB300D.24.4	D=300 H=15 24W ND 4000K 2040lm	85	€ 45,14	€ 40,63

## Ronde inbouw downlights 3 kleuren

Standaard

Deze ronde inbouw downlights zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 89°. Wordt geleverd inclusief externe driver met wit snoer met standaard niet geaarde stekker, totaal >250cm. Nette powerquality.



CRI: >80, PF: >0,95, IP20, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	40 stuks
DT090.10	Z=90-98 D=115 H=57 10W ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 18,95	€ 17,06
DT120.14	Z=117-127 D=143 H=61 14W ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 23,63	€ 21,27
DT135.18	Z=135-145 D=166 H=63 18W ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 28,94	€ 26,05
DT170.20	Z=168-178 D=200 H=68 20W ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 32,48	€ 29,23
DT195.30	Z=192-210 D=230 30W H=75 ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 39,57	€ 35,61

# Prijslijst BosLeds

## Banaan downlights

Professional

Deze banaan downlights zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 60° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Zwenkbaar. Wordt standaard geleverd zonder snoer.



CRI: >83, PF: 0,95 (Dali 0,92), IP20, IK02

Verwachte levensduur: L70 F10 60.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
8803MW6602	Z=90 D=110 20W 1250lm 3000K No Dim	62,5	€ 61,32	€ 58,25	€ 55,19
8803MW4302	Z=90 D=110 20W 1250lm 3000K 1-10V	62,5	€ 65,52	€ 62,24	€ 58,97
8803MW4602	Z=90 D=110 20W 1250lm 3000K Dali	62,5	€ 69,72	€ 66,23	€ 62,75

## Ronde opbouw downlights

Professional

Deze ronde opbouw downlights zijn zeer efficiënt en hebben een lange levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 80° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Geen driver, dus makkelijk te installeren en minder dat kapot kan gaan. Wordt standaard geleverd zonder snoer. Lijst met compatible dimmers opvraagbaar.



CRI: 83 / 93, PF: 0,98, IP20, IK02

Verwachte levensduur: L80 B50 116.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	CRI	1 stuk	20 stuks	100 stuks
797103MW17	Cylinder 235 HV-IC 1250Lm 2700K dim white	101	93RA	€ 116,76	€ 110,92	€ 105,08
797103MW20	Cylinder 235 HV-IC 1250Lm 3000K dim white	109	83RA	€ 116,76	€ 110,92	€ 105,08
797103MW24	Cylinder 235 HV-IC 1250Lm 4000K dim white	118	83RA	€ 116,76	€ 110,92	€ 105,08
797903MW17	Cylinder 235 HV-IC 2000Lm 2700K dim white	96	93RA	€ 133,56	€ 126,88	€ 120,20
797903MW20	Cylinder 235 HV-IC 2000Lm 3000K dim white	104	83RA	€ 133,56	€ 126,88	€ 120,20
797903MW24	Cylinder 235 HV-IC 2000Lm 4000K dim white	113	83RA	€ 133,56	€ 126,88	€ 120,20

# Prijslijst BosLeds

## Led pipe

Standaard

Deze opalen led pipes zijn niet dimbaar en naar keuze te monteren met de meegeleverde platte brackets of tilt brackets (max. 45°). Schroef die aan het plafond, click het armatuur er in, kabeltje er in en klaar. Meerdere armaturen doorverbinden mogelijk zonder extra kabel. De stralingshoek (halfwaarde) is 111° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Top entry: Snoer 75cm aan boventkant en niet koppelbaar.

CRI: >80, PF: 0,80, IP20, 220-240 VAC, B=24, H=36

Verwachte levensduur: >30.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
51000	Onderbouw led pipe L=282 4W 300lm 3000K	75	€ 16,79	€ 15,95
51001	Onderbouw led pipe L=582 7W 525lm 3000K	75	€ 20,39	€ 19,37
51002	Onderbouw led pipe L=882 10W 750lm 3000K	75	€ 26,69	€ 25,36
51003	Onderbouw led pipe L=1182 14W 1050lm 3000K	75	€ 27,59	€ 26,21
51004	Onderbouw led pipe L=282 4W 300lm 4000K	75	€ 16,79	€ 15,95
51005	Onderbouw led pipe L=582 7W 525lm 4000K	75	€ 20,39	€ 19,37
51006	Onderbouw led pipe L=882 10W 750lm 4000K	75	€ 26,69	€ 25,36
51007	Onderbouw led pipe L=1182 14W 1050lm 4000K	75	€ 27,59	€ 26,21
51015	Onderbouw led pipe L=282 6W 520lm 3000K	87	€ 19,49	€ 18,52
51016	Onderbouw led pipe L=582 11W 1.000lm 3000K	91	€ 24,89	€ 23,65
51017	Onderbouw led pipe L=882 17W 1.500lm 3000K	88	€ 32,09	€ 30,49
51018	Onderbouw led pipe L=1182 22W 2.000lm 3000K	91	€ 33,93	€ 32,23
51019	Onderbouw led pipe L=282 6W 520lm 4000K	87	€ 19,49	€ 18,52
51020	Onderbouw led pipe L=582 11W 1.000lm 4000K	91	€ 24,89	€ 23,65
51021	Onderbouw led pipe L=882 17W 1.500lm 4000K	88	€ 32,09	€ 30,49
51022	Onderbouw led pipe L=1182 22W 2.000lm 4000K	91	€ 33,93	€ 32,23
51023	Top entry led pipe L=1182 22W 2.000lm 3000K	91	€ 37,49	€ 35,62
51024	Top entry led pipe L=1182 22W 2.000lm 4000K	91	€ 37,49	€ 35,62

## Accessoires t.b.v. Led pipe

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
51008	Startsnoer t.b.v. led pipe met schakelaar 1,5m Wit	€ 7,16 € 6,80

# Prijslijst BosLeds

## Koppelbare led TL T5

Budget

Deze koppelbare led TL's T5 zijn niet dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met het meegeleverde koppelstukje optisch doorlopend door te verbinden. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Inclusief aansluitkabeltje van 10cm zonder stekker.



CRI: >80RA, PF: >0,90

Verwachte levensduur: 36.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	25 stuks
T5B060 4000K	60cm 9W 810lm 4000K	90	€ 12,52	€ 11,27
T5B090 4000K	90cm 12W 1.080lm 4000K	90	€ 17,04	€ 15,34
T5B120 4000K	120cm 18W 1.620lm 4000K	90	€ 18,02	€ 16,22
T5B150 4000K	150cm 24W 2.160lm 4000K	90	€ 22,32	€ 20,09
T5B060 6000K	60cm 9W 810lm 6000K	90	€ 12,52	€ 11,27
T5B090 6000K	90cm 12W 1.080lm 6000K	90	€ 17,04	€ 15,34
T5B120 6000K	120cm 18W 1.620lm 6000K	90	€ 18,02	€ 16,22
T5B150 6000K	150cm 24W 2.160lm 6000K	90	€ 22,32	€ 20,09

## Accessoires t.b.v. Koppelbare led TL T5

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
T5CD030	Koppelkabel 30cm	€ 1,40
T5CD050	Koppelkabel 50cm	€ 1,68

# Prijslijst BosLeds

## Koppelbare led TL T5

Standaard

Deze koppelbare led TL's T5 zijn niet dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Zonder koppelstukjes of koppelkabeltjes optisch doorlopend door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 270° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Inclusief aansluitkabel van 1 meter zonder stekker.

CRI: >80RA, PF: >0,90, Flikkervrij, foto-biologische veiligheidsnorm klasse 0  
IP20, verwachte levensduur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
LTU6008W4	60cm 8W 1000 lm 4000K opaal (max. 30 in line)	125	€ 23,63	€ 22,45	€ 21,27	€ 20,09
LTU9018W4	90cm 18W 2250 lm 4000K opaal (max. 15 in line)	125	€ 34,88	€ 33,14	€ 31,39	€ 29,65
LTU12018W4	120cm 18W 2250 lm 4000K opaal (max. 15 in line)	125	€ 34,88	€ 33,14	€ 31,39	€ 29,65
LTU15023W4	150cm 23W 2875 lm 4000K opaal (max. 11 in line)	125	€ 48,38	€ 45,96	€ 43,54	€ 41,12
LTU15040W4	150cm 40W 5000 lm 4000K opaal (max. 7 in line)	125	€ 73,13	€ 69,47	€ 65,82	€ 62,16

## Koppelbare led TL T5 1-10V

Standaard

Deze koppelbare led TL's T5 zijn 1-10V dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Zonder koppelstukjes of koppelkabeltjes optisch doorlopend door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 270° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Inclusief aansluitkabel van 1 meter zonder stekker.

CRI: >80RA, PF: >0,90, foto-biologische veiligheidsnorm klasse 0  
IP20, verwachte levensduur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
LTU6008W4D	Set 1-10v driver + 3 x 60cm 8W 1000 lm 4000K op	125	€ 100,13	€ 95,12	€ 90,12	€ 85,11
LTU9018W4D	Set 1-10v driver + 2 x 90cm 18W 2250 lm 4000K op	125	€ 103,50	€ 98,33	€ 93,15	€ 87,98
LTU12018W4D	Set 1-10v driver + 2 x 120cm 18W 2250 lm 4000K op	125	€ 103,50	€ 98,33	€ 93,15	€ 87,98
LTU15023W4D	Set 1-10v driver + 2 x 150cm 23W 2875 lm 4000K op	125	€ 114,75	€ 109,01	€ 103,28	€ 97,54
LTU15040W4D	Set 1-10v driver + 2 x 150cm 40W 5000 lm 4000K op	125	€ 154,13	€ 146,42	€ 138,72	€ 131,01

## Accessoires t.b.v. Koppelbare led TL T5

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
LTU-CON200	Koppelkabel 20cm	€ 3,00
LTU-Pen	Pendelset 150cm	€ 6,00
Optie	Andere lichtkleuren, b.v. 3000K, 5000K, 6500K	Prijs op aanvraag, vanaf 100 stuks
Optie	Afwijkend Wattage	Prijs op aanvraag, vanaf 100 stuks

# Prijslijst BosLeds

## Koppelbare led TL T8

Standaard

Deze koppelbare led TL's T8 zijn standaard niet dimbaar. Met de meegeleverde RVS clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met koppelstukjes of koppelkabeltjes door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



CRI: >75, PF: >0,95, IP44

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
01-1203K/LiM	120cm 20W 2286 lm opaal (max. 8 in line) 3000K	<b>114</b>	€ 43,05	€ 40,90
01-1503K/LiM	150cm 25W 2858 lm opaal (max. 6 in line) 3000K	<b>114</b>	€ 51,45	€ 48,88
01-1204K/LiM	120cm 20W 2540 lm opaal (max. 8 in line) 4000K	<b>127</b>	€ 43,05	€ 40,90
01-1504K/LiM	150cm 25W 3175 lm opaal (max. 6 in line) 4000K	<b>127</b>	€ 51,45	€ 48,88
01-12065K/LiM	120cm 20W 2794 lm opaal (max. 8 in line) 6500K	<b>139</b>	€ 43,05	€ 40,90
01-15065K/LiM	150cm 25W 3492 lm opaal (max. 6 in line) 6500K	<b>139</b>	€ 51,45	€ 48,88

## Accessoires t.b.v. Koppelbare led TL T8

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
01-04-S150	Ledline Start snoer 150cm	€ 3,95
01-01-K30	Ledline Tussenkabel 30cm	€ 1,95
01-02-K90	Ledline Tussenkabel 90cm	€ 2,95
01-03-K200	Ledline Tussenkabel 200cm	€ 3,50

## Voorbeeld maatwerk

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	V.a. 50	V.a. 200
01-1405K/LiM	140cm 35W 4500 lm opaal (max. 4 in line) 5000K	<b>128</b>	€ 51,45
01-1405K/LiM-1-10V-3set	140cm 35W 4500 lm opaal 5000K, set van 3 stuks op 1 externe driver 1-10V	<b>128</b>	€ 172,20
LiC	Clear i.p.v. opaal Maatwerk model (lichtkleur, driver, lengte etc.)	Zelfde prijs als opaal Prijs op aanvraag, vanaf 200 stuks	

# Prijslijst BosLeds

## B-Type IP65

Budget

Deze IP65 armaturen zijn niet dimbaar. Met de meegeleverde RVS brackets, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Twee armaturen doorverbeinden kan met de optionele RVS brackets zonder extra kabel of over afstand met koppelkabels. De stralingshoek (halfwaarde) is 115° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

CRI: >80, PF: >0,90, IP65

Verwachte levensduur: >30.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
LL-01-60-20-3	B-type IP65 612mm 20W opaal 3000K	120	€ 51,75	€ 49,16
LL-01-120-40-3	B-type IP65 1212mm 40W opaal 3000K	120	€ 76,50	€ 72,68
LL-01-150-60-3	B-type IP65 1512mm 60W opaal 3000K	120	€ 94,50	€ 89,78
LL-01-60-20-4	B-type IP65 612mm 20W opaal 4000K	120	€ 51,75	€ 49,16
LL-01-120-40-4	B-type IP65 1212mm 40W opaal 4000K	120	€ 76,50	€ 72,68
LL-01-150-60-4	B-type IP65 1512mm 60W opaal 4000K	120	€ 94,50	€ 89,78
LL-01-60-20-6	B-type IP65 612mm 20W opaal 6500K	120	€ 51,75	€ 49,16
LL-01-120-40-6	B-type IP65 1212mm 40W opaal 6500K	120	€ 76,50	€ 72,68
LL-01-150-60-6	B-type IP65 1512mm 60W opaal 6500K	120	€ 94,50	€ 89,78

## Accessoires t.b.v. B-Type IP65

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
LL-01-Connect	B-type verbind bracket	€ 2,00
LL-01-Afhang-2	Pendelset 2v 1m staal	€ 2,00
LL-01-Afhang-3	Pendelset 3v 1m staal	€ 3,00
LL-01-04-S150	B-type Start snoer 150cm IP65	€ 4,95
LL-01-01-K100	B-type Tussenkabel 100cm IP65	€ 3,95
LL-01-02-K200	B-type Tussenkabel 200cm IP65	€ 4,95

## Voorbeeld maatwerk

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	v.a. 50
LL-01-120-40-5	B-type IP65 1212mm 40W opaal 5000K	120	€ 76,50

Ook mogelijk v.a. 50 stuks: Kabelaanluiting aan kopse kant

Andere wensen v.a. 50 stuks: Vraag het ons

# Prijslijst BosLeds

## Floodlight

## Standaard

Deze niet dimbare floodlights zijn bedoeld voor buiten om gebouwen aan te lichten. Elke 50W module is afzonderlijk te richten. Eenvoudige montage m.b.v. de voorgemonteerde beugel en 40cm 3 aderige kabel zonder stekker. Bij bestelling aangeven: 30°, 60° of 110° lens.



CRI: >80, PF: >0,95, IP65, 85-275VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks
PF050 3500K	Led Floodlight 50W 5689lm 3500K 30°/60°/110°	<b>113</b>	€ 117,00	€ 105,30
PF050 4000K	Led Floodlight 50W 5689lm 4000K 30°/60°/110°	<b>113</b>	€ 117,00	€ 105,30
PF050 6000K	Led Floodlight 50W 5689lm 6000K 30°/60°/110°	<b>113</b>	€ 117,00	€ 105,30
PF0100 3500K	Led Floodlight 100W 11.689lm 3500K 30°/60°/110°	<b>116</b>	€ 349,50	€ 314,55
PF0100 4000K	Led Floodlight 100W 11.689lm 4000K 30°/60°/110°	<b>116</b>	€ 349,50	€ 314,55
PF0100 6000K	Led Floodlight 100W 11.689lm 6000K 30°/60°/110°	<b>116</b>	€ 349,50	€ 314,55
PF0150 3500K	Led Floodlight 150W 17.780lm 3500K 30°/60°/110°	<b>118</b>	€ 436,50	€ 392,85
PF0150 4000K	Led Floodlight 150W 17.780lm 4000K 30°/60°/110°	<b>118</b>	€ 436,50	€ 392,85
PF0150 6000K	Led Floodlight 150W 17.780lm 6000K 30°/60°/110°	<b>118</b>	€ 436,50	€ 392,85
PF0200 3500K	Led Floodlight 200W 23.320lm 3500K 30°/60°/110°	<b>116</b>	€ 582,00	€ 523,80
PF0200 4000K	Led Floodlight 200W 23.320lm 4000K 30°/60°/110°	<b>116</b>	€ 582,00	€ 523,80
PF0200 6000K	Led Floodlight 200W 23.320lm 6000K 30°/60°/110°	<b>116</b>	€ 582,00	€ 523,80
PF0300 3500K	Led Floodlight 300W 34.514lm 3500K 30°/60°/110°	<b>115</b>	€ 825,00	€ 742,50
PF0300 4000K	Led Floodlight 300W 34.514lm 4000K 30°/60°/110°	<b>115</b>	€ 825,00	€ 742,50
PF0300 6000K	Led Floodlight 300W 34.514lm 6000K 30°/60°/110°	<b>115</b>	€ 825,00	€ 742,50

## Highbay

## Professional

Deze Highbay armaturen met opalen afscherming zijn aan de meegeleverde beugel aan het plafond / de wand te bevestigen of te pendelen. De stralingshoek (halfwaarde) is 160° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. De niet dimbare versie heeft een interne driver per module en de dimbare versie heeft per armatuur een externe driver. Voldoet aan fotobiologische veiligheidsnorm klasse 0.

CRI: 85, PF: ~0,96, IK10, IP66, Flickervrij

Verwachte levensduur: 60.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
ILMHB150WIS	150W 15.750 lm 5000K ND	<b>105</b>	€ 472,50	€ 448,88	€ 425,25
ILMHB200WIS	200W 21.000 lm 5000K ND	<b>105</b>	€ 525,38	€ 499,11	€ 472,84
ILMHB150WED	150W 15.750 lm 5000K 1-10V/Dali	<b>105</b>	€ 546,75	€ 519,41	€ 492,08
ILMHB200WED	200W 21.000 lm 5000K 1-10V/Dali	<b>105</b>	€ 601,88	€ 571,79	€ 541,69
ILMHB400WED	400W 42.000 lm 5000K 1-10V/Dali	<b>105</b>	Prijs op aanvraag		
ILMHB600WED	600W 63.000 lm 5000K 1-10V/Dali	<b>105</b>	Prijs op aanvraag		
ILMHB800WED	800W 84.000 lm 5000K 1-10V/Dali	<b>105</b>	Prijs op aanvraag		



# Prijslijst BosLeds

## Radar sensor inbouw

**Budget**

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.



D=1-8m bij H=2-4m, 360°, maximaal 500W, 6 sec – 30 min, 2 – oneindig lux  
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
RadarSensIB-B	Radar sensor 8 meter	€ 29,12	€ 27,66	€ 26,21	€ 24,75

## Radar sensor inbouw

**Professional**

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.



IP20, klasse II, verbruik ca. 1,2W

D=0,4-16m bij H=2,5m, 360°, maximaal 1200W, 5 sec – 15 min, 2 – 2000 lux  
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 94401	HF-MD1 Radar sensor 0.4-16 meter	€ 48,11	€ 45,70	€ 43,30

# Prijslijst BosLeds

## PIR sensor inbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om in plafonds in te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°x120°, Maximaal 300W  
10 sec – 7 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,45W, verbruik statisch 0,1W  
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
PIRsensIB-B	PIR sensor inbouw, detectiediameter 6 meter	€ 23,90	€ 22,71	€ 21,51	€ 20,32

## PIR sensor opbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,5-4,5m, 360°x120°, Maximaal 300W  
10 sec – 6 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,5W, verbruik statisch 0,1W  
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
PIRsensOB-B	PIR sensor opbouw, detectiediameter 6 meter	€ 23,90	€ 22,71	€ 21,51	€ 20,32

## PIR sensor opbouw dun

Budget

Deze extra dunne PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°, Maximaal 1.000W  
10 sec – 15 min, 3 – 2000 lux, eigen verbruik ~0,5W, Diameter=115 Dikte=25  
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
PIRsensOBd-B	PIR sensor opbouw dun, detectiediameter 6 meter	€ 33,14	€ 31,48	€ 29,83	€ 28,17

# Prijslijst BosLeds

## PIR sensor

## Professional

Deze PIR sensor bewegingsmelder met lichtsensor is bedoeld om in plafonds in te bouwen of onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

IP20, klasse II, verbruik ca. 0,6W

360°, maximaal 2300W, 15 sec – 30 min, 10 – 2000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 92586	PD4-M-1C-C-IB H=2,5 DLT=40, DBT=5, DLR=20, DBR=3	€ 132,00	€ 125,40	€ 118,80
BEG 92587	PD4-M-1C-C-OB H=2,5 DT=44	€ 133,05	€ 126,40	€ 119,75
BEG 92245	PD4-M-1C-GH-OB H=9 DT=44	€ 154,73	€ 146,99	€ 139,26
BEG 92585	PD4-M-1C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 120,34	€ 114,32	€ 108,31
BEG 92580	PD4-M-1C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 126,71	€ 120,37	€ 114,04
BEG 92143	PD4-M-2C-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 137,06	€ 130,21	€ 123,35
BEG 92440	PD4-M-2C-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 162,00	€ 153,90	€ 145,80
BEG 92251	PD4-M-2C-DUO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 153,75	€ 146,06	€ 138,38
BEG 92158	PD4-M-2C-DUO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 165,00	€ 156,75	€ 148,50
BEG 92148	PD4-M-2C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 137,06	€ 130,21	€ 123,35
BEG 92140	PD4-M-2C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 145,88	€ 138,59	€ 131,29
BEG 92745	PD4-M-3C-TRIO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 228,30	€ 216,89	€ 205,47
BEG 92740	PD4-M-3C-TRIO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 236,44	€ 224,62	€ 212,80
BEG 92217	PD4-M-DIM-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 161,25	€ 153,19	€ 145,13
BEG 92218	PD4-M-DIM-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 169,65	€ 161,17	€ 152,69
BEG 92247	PD4-M-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 160,91	€ 152,86	€ 144,82
BEG 92147	PD4-M-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 169,76	€ 161,27	€ 152,78
BEG 92272	PD4-M-DUO-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 216,60	€ 205,77	€ 194,94
BEG 92271	PD4-M-DUO-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 228,11	€ 216,70	€ 205,30
BEG 92735	PD4-M-TRIO-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 253,58	€ 240,90	€ 228,22
BEG 92730	PD4-M-TRIO-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 257,66	€ 244,78	€ 231,89
BEG 92442	PD4-S-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 113,44	€ 107,77	€ 102,10
BEG 92265	PD4-S-GH-OB H=9 DT=44	€ 135,53	€ 128,75	€ 121,98
BEG 92254	PD4-S-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 108,75	€ 103,31	€ 97,88
BEG 92142	PD4-S-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 112,50	€ 106,88	€ 101,25
BEG 92199	Beschermingskorf t.b.v. PD4	€ 20,40	€ 19,38	€ 18,36

H = Montagehoogte

DZ = Detectiebereik diameter Zittende mensen

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DLT = Detectiebereik diameter in de Lengte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DBT = Detectiebereik diameter in de Breedte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DR = Detectiebereik diameter Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DLR = Detectiebereik diameter in de Lengte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DBR = Detectiebereik diameter in de Breedte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

IB = Inbouw

OB = Opbouw

# Prijslijst BosLeds

## Schemerschakelaar

Budget

Deze schemerschakelaar detecteert de lichthoeveelheid en schakelt de verlichting aan als het te donker wordt en uit als het te licht wordt.

Instelbaar 2-1000 lux, nalooptijd instelbaar 20-120 sec., max. 1200W  
IP54, 230VAC 50Hz  
Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
3064510	Schemerschakelaar aan/uit	€ 23,22	€ 22,06	€ 20,90

## Schemerschakelaar

Standaard

Deze schemerschakelaar is bedoeld om aan de wand of aan een paal te monteren.  
De sensor detecteert de lichthoeveelheid.

IP54, klasse II  
Maximaal 2300W, 1 sec – 120 sec, 2 – 1000 lux  
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 92369	CdS-OB	€ 32,81	€ 31,17	€ 29,53

## Schemer / Schemer & PIR sensor 1-10V

Professional

Deze dimmende schemersensor kan max. 80 apparaten op een 1-10V bus tegelijk aansturen. De schemer sensor detecteert de lichthoeveelheid. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Instelbaar als alleen alleen schemer (REG) of schemer & PIR (AUTO). Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

IP20, verbruik ca. 2W, 230VAC 50Hz  
360°, Detectie: D=7m @ H=2,4m



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
RE.DMS.001	Inbouw, Z=65 D=81	€ 101,36	€ 96,29	€ 91,22
DM.TE1.001	Opbouw	€ 101,36	€ 96,29	€ 91,22

## Accessoires t.b.v. Schemer / Schemer & PIR sensor 1-10V

Professional

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
CO.REG.R05	Afstandsbediening t.b.v. RE.DMS.001 / DM.TE1.001	€ 52,91	€ 50,26	€ 47,62

# Prijslijst BosLeds

## Bewegingsmelder

Professional

Deze bewegingsmelder met lichtsensor is bedoeld om aan de wand te monteren. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren en heeft een draaibare kop.

IP54 Click / IP44 Mini, klasse II, verbruik ca. 0,4W Click / 1,2W Mini  
Maximaal 1000W, 2 sec – 20 min Click / 4 sec – 10 min Mini, 2 – 2000 lux  
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 91001	LC-Click-N 140 wit H=2,5 DT=12 140°	€ 44,25	€ 42,04	€ 39,83
BEG 91002	LC-Click-N 200 wit H=2,5 DT=12 200°	€ 53,25	€ 50,59	€ 47,93
BEG 91052	LC-Mini 180 wit H=2,5 DT=10 180°	€ 42,94	€ 40,79	€ 38,65
BEG 91072	LC-Mini 180 zwart H=2,5 DT=10 180°	€ 42,94	€ 40,79	€ 38,65

H = Montagehoogte

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

## Astro Tijdschakelaar

Professional

Deze Astro tijdschakelaar is bedoeld om aan een DIN rail te monteren. De schakeltijden kunnen op vaste tijden en op tijden relatief t.o.v. zonsopkomst en zonsondergang ingesteld worden, dus bijvoorbeeld van 6.00 uur tot 8 minuten voor zonsopkomst en van 10 minuten na zonsondergang tot 23.15 uur.

IP20, klasse II  
Maximaal 16A per kanaal, gangreserve 6 jaar  
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 92671	TS-ASTRO2, 1 kanaal, 100 tijden	€ 103,95	€ 98,75	€ 93,56
BEG 92673	TS-ASTRO3, 2 kanalen, 100 tijden	€ 134,75	€ 128,01	€ 121,28

# Prijslijst BosLeds

## Nulpuntschakelend relais t.b.v. C automaten

Standaard

Deze nulpuntschakelende solid state relais beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten, door te schakelen in het nulpunt. Hoe hoger de inschakelpiek van het aangesloten apparaat en hoe meer van deze apparaten tegelijk worden aangezet, hoe groter de noodzaak. Het advies is om deze units te gebruiken in combinatie met C automaten.

Maximaal 4.000W led, 80-315VAC/80-400VDC, 30A

Fabrieksgarantie: 12 maanden



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
773182308050	Nulpuntschakelend Solid State Relais, DIN 22,5mm	€ 65,79	€ 62,50	€ 59,21

## Inschakelstroom begrenzer 5A t.b.v. B automaten

Professional

Deze inschakelstroom begrenzers beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten. Helpt alleen wanneer alle apparaten die er op zijn aangesloten tegelijk worden aangezet. Hoe hoger de inschakelpiek van deze apparaten, hoe groter de noodzaak. Het advies is om max. 8 van deze units te gebruiken per 16A B automaat.

Maximaal 1.000W 230 VAC, 5A

Verwachte levensduur: 300.000 uur



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
ESB101.05	5A DIN rail montage, 36,5mm 2TE	€ 89,85	€ 85,36	€ 80,87

## Inschakelstroom begrenzer 16A t.b.v. C automaten

Professional

Deze inschakelstroom begrenzers beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten. Helpt alleen wanneer alle apparaten die er op zijn aangesloten tegelijk worden aangezet. Hoe hoger de inschakelpiek van deze apparaten, hoe groter de noodzaak. Het advies is om max. 1 van deze units te gebruiken per 16A C automaat.

Maximaal 3.680W 230 VAC, 16A

Verwachte levensduur: 300.000 uur



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
ESB101.LED230	16A DIN rail montage, 36,5mm 2TE	€ 89,85	€ 85,36	€ 80,87
ESB201.LED230	16A Flatpack, L=260mm, H=23,5mm, B=35,4mm	€ 105,00	€ 99,75	€ 94,50

# Prijslijst BosLeds

## Led draaidimmer fase afsnijding 1-200W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden met 1 tot 200W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld van 5% tot 30%. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 1-200W, 230VAC (+6% / -10%) 50-60Hz  
Gezekerd op 16A type B, met temperatuurzekering  
Fabrieksgarantie: 24 maanden



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
891042	Klemko D-PAF-200-LED Draaidimmer	€ 54,98	€ 52,23

# Prijslijst BosLeds

## IP68 Connector waterproof

Budget

Deze IP68 connector heeft intern een ronde kroonsteen geschikt voor 3 aders van 0,5-2,5mm en heeft 2 poorten geschikt voor 5-9mm. Kan tot 4 meter onder de grond worden gebruikt met is geschikt voor maximaal 24A, 450VAC.

Uitwendig: 75mm lang en 25mm diameter



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	100 stuks
3PCON	IP68 Connector waterproof zwart	€ 5,20	€ 4,94

## IP68 Lasdoos waterproof

Budget

Deze IP68 lasdoos heeft intern een kroonsteen geschikt voor 4 aders van 0,5-2,5mm en heeft 2 poorten geschikt voor 5-9mm en 1 poort geschikt voor 4-8mm. Kan tot 4 meter onder de grond worden gebruikt met is geschikt voor maximaal 24A, 450VAC.

Uitwendig: 130mm lang, 80mm breed en 37mm hoog  
Inwendig: 62mm lang, 39mm breed en 30mm hoog



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	100 stuks
M686/3	IP68 Lasdoos waterproof zwart	€ 10,00	€ 9,50



# Prijslijst BosLeds

## Schakelmateriaal met massief houten zichtdelen

## Luxe design

De massief houten zichtdelen van dit schakelmateriaal worden met een CNC frees op groene stroom op maat gemaakt en met de hand afgewerkt door een Nederlandse houtliefhebber. Speciale wensen m.b.t. de afwerking zijn mogelijk. Afhankelijk van de houtsoort kan die pas bij 250 tot 350°C ontbranden. Het onderliggende schakelmateriaal is van gerenomeerde merken als Busch-Jaeger en Niko.

**Let op! Bij B-J heb je zowel een afdekraam als het schakelmateriaal nodig**

FSC / PEFC, afhankelijk van houtsoort


Made in NL 



Mixed

Artikelnummer	Omschrijving	Merk	Eiken	Mahonie	Noten	Wengé
MHA1	Massief houten afdekraam 1-voudig	B-J	€ 30,00	€ 30,00	€ 33,00	€ 39,00
MHA2	Massief houten afdekraam 2-voudig	B-J	€ 40,50	€ 40,50	€ 43,50	€ 52,50
MHA3	Massief houten afdekraam 3-voudig	B-J	€ 48,00	€ 48,00	€ 51,00	€ 61,50
MHA4	Massief houten afdekraam 4-voudig	B-J	€ 52,50	€ 52,50	€ 57,00	€ 67,50
MHA5	Massief houten afdekraam 5-voudig	B-J	€ 64,50	€ 64,50	€ 70,50	€ 84,00
MHA1S	Massief houten afdekraam 1-voudig Splash	B-J	€ 60,00	€ 60,00	€ 75,00	€ 90,00
MHW1	Massief houten wandcontactdoos met randaarde 1v	B-J	€ 45,30	€ 45,30	€ 48,30	€ 51,30
MHS1	Massief houten schakelaar wissel wip/druk 1v	B-J	€ 48,10	€ 48,10	€ 54,10	€ 61,60
MHS2	Massief houten schakelaar wissel wip/druk 2v	B-J	€ 72,20	€ 72,20	€ 76,70	€ 81,70
MHP1	Massief houten pulsdrukker maakcontact wip 1v	B-J	€ 50,38	€ 50,38	€ 56,38	€ 63,88
MHLD	Massief houten led draai-druk dimmer 2-100W	B-J	€ 136,58	€ 136,58	€ 141,08	€ 147,08
MH1-10VP	Massief houten 1-10V draai potentiometer	B-J	€ 94,13	€ 94,13	€ 98,63	€ 104,53
MHN	Massief houten nachtlamp 0,25W Warm wit	Niko	€ 71,86	€ 71,86	€ 74,86	€ 80,86
Maatwerk	Diverse vormen van maatwerk mogelijk	Div.	Prijs op aanvraag			

Made in NL 


Made in NL 



Eiken



Mahonie

Made in NL 


Made in NL 



Noten



Wengé

Made in NL 



Splash

# Prijslijst BosLeds

## Draadloze 0-10V / 1-10V Dim Zender

Standaard

Zend draadloos signaal (op, aan/uit en neer) naar de TVDMM868a10, werkt op een 3V lithium CR2430 batterij. Bedient uitsluitend gekoppelde actors, dus geen ongewenste bediening van bijvoorbeeld naastgelegen ruimtes.



L=86 B=86

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	25 stuks
TVTXI868BB03L	Draadloze zender wandmontage, 3 knoppen: op, aan/uit en neer	€ 38,88	€ 36,94
TVTXI868BB07	Draadloze zender wandmontage, 7 knoppen: op, aan/uit, neer, 4 x scene	€ 43,20	€ 41,04

## Draadloze 0-10V / 1-10V Dim Actor

Standaard

Ontvangt draadloze signalen van de TVTXI868BB03 en geeft afhankelijk van de jumper setting een 0-10V of een 1-10V signaal. Heeft een 800W relais op 230VAC waarmee de armaturen aan / uit gezet kunnen worden. Er kunnen meerdere zenders aan een actor worden gekoppeld die dan werken als hotelschakeling. Voorzien van UP/DOWN/OFF knoppen voor handmatige bediening. Onthoud laatst ingestelde lichtintensiteit.



L=165 B=47 H=35

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	25 stuks
TVDMM868a10	Draadloze 0-10V / 1-10V actor	€ 87,21	€ 82,85

# Prijslijst BosLeds

## BosLeds in het kort

BosLeds is sinds 1 januari 2010 actief op de markt van de duurzame verlichting. Wij verkopen lichtbronnen, verlichtingsarmaturen, slimme schakelingen en diverse toebehoren. Ons assortiment wordt met zorg samengesteld en bestaat uitsluitend uit producten waarvan wij hebben vastgesteld dat deze voldoen aan hoge eisen voor wat betreft veiligheid, visueel comfort, levensduur, efficiëntie en met een goede prijs – prestatieverhouding. Van elke productserie kijken wij goed naar de testresultaten van betrouwbare meetinstituten en/of testen wij zelf een exemplaar in ons eigen meetlab. Door onze strenge productselectie, haalt slechts een klein deel van de producten op de Nederlandse markt het tot ons assortiment. In ons meetlaboratorium testen wij ook vaak armaturen of lichtbronnen in opdracht van fabrikanten, importeurs, installatiebedrijven of eindgebruikers. Vooral wanneer er in een project > 100 dezelfde producten worden toegepast, dan kan een onafhankelijk oordeel een hoop ellende voorkomen. Het laten maken van meetrappen kost € 150,- per product. Wij kunnen met onze meetapparatuur ook op locatie volgens de geldende normen de lichtsituatie nameten of ter voorbereiding op het maken van een nieuw lichtplan de reflectiewaarden en kleuren van vloeren, muren, pilaren etc. vaststellen. Verder is BosLeds tegen een vast uurtarief in te huren voor onafhankelijk lichtadvies en/of het begeleiden van tenders. In dit soort trajecten helpen wij de opdrachtgever met alle kennis en kunde op ons vakgebied waar behoefte aan is. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, doen wij zelf in dat geval uiteraard niet mee aan het doen van aanbiedingen.

## Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW inclusief verwijderingsbijdrage. Onderhandeling over de prijs is niet mogelijk

Alle bestellingen moeten vooruit betaald worden

Bij besteding < € 300,- wordt € 25,- aan orderkosten in rekening gebracht

Prijswijzigingen en productaanpassingen voorbehouden

Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van BosLeds van toepassing

BosLeds werkt niet voorraadhoudend, echter veel van de producten op deze prijslijst worden door de betreffende fabrikant of importeur in Nederland in beperkte aantallen op voorraad gehouden. De levertijd hangt af van van de bestelde hoeveelheid en de voorraadstatus van de fabrikant of importeur

## Contactgegevens

BosLeds  
Prins Bernhardstraat 74  
3466 LV Waarder

06-33106484  
info@bosleds.nl  
www.bosleds.nl

KvK nummer: 24436469  
BTW nummer: NL175900085B01

