



Prijslijst

(niet voor particulieren)

26-02-2019

Inhoud

Pagina 5:



Pagina 6:




Pagina 7:



Pagina 8:



Pagina 9:



Pagina 10:



Pagina 11:



Pagina 12:



Pagina 13:




Pagina 14:



Pagina 15:



Pagina 16:



Pagina 17:



Pagina 18:



Pagina 19:



Pagina 20:



Pagina 21:



Pagina 22:



Pagina 23:



Pagina 24:



Inhoud

Pagina 25:



Pagina 26:



Pagina 27:



Pagina 28:



Pagina 29:



Pagina 30:




Pagina 31:



Pagina 32:



Pagina 33:



Pagina 34:



Pagina 35:



Pagina 36:



Pagina 37:



Pagina 38:



Pagina 39:



Pagina 40:



Pagina 41:



Pagina 42:



Pagina 43:



Pagina 44:



Inhoud

Pagina 45:



Pagina 55:



Pagina 46:



Pagina 56:



Pagina 47:




Pagina 48:



Pagina 49:



Pagina 50:



Pagina 51:



Pagina 52:



Pagina 53:



Pagina 54:



Prijslijst BosLeds

Sidelit Ledpanelen

Budget

Deze niet dimbare sidelit ledpanelen zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft door het 2.5T PMMA optiek een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten en is flikkervrij. Geen pendelhaken. Wit gelakte aluminium behuizing. Inclusief 150cm kabel met eurostekker.



CRI: >80, PF: >0,95, 100-240VAC, IP20, UGR<22

Verwachte levensduur: >50.000u, 36.000u L80B10 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
LPB3 M36060	595x595 30W 3600 lm 3000K	120	€ 53,72	€ 51,03	€ 48,35
LPB4 M36060	595x595 30W 3600 lm 4000K	120	€ 53,72	€ 51,03	€ 48,35
LPB6 M36060	595x595 30W 3600 lm 6000K	120	€ 53,72	€ 51,03	€ 48,35
LPB3 M312030	1195x295 30W 3600 lm 3000K	120	€ 59,72	€ 56,73	€ 53,75
LPB4 M312030	1195x295 30W 3600 lm 4000K	120	€ 59,72	€ 56,73	€ 53,75
LPB6 M312030	1195x295 30W 3600 lm 6000K	120	€ 59,72	€ 56,73	€ 53,75

Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
Optie meerprijs	Driver 1-10V dimbaar t.b.v. LPBx	€ 50,72	€ 48,18	€ 45,65
Optie meerprijs	Driver triac dimbaar t.b.v. LPBx	€ 30,72	€ 29,18	€ 27,65
Optie meerprijs	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 595x595x45	€ 29,40		
Optie meerprijs	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 1195x295x45	€ 34,19		

Prijslijst BosLeds

Sidelit Ledpanelen

Standaard

Deze niet dimbare sidelit ledpanelen zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 89° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten en is flikkervrij. Geleverd inclusief 1,5m kabel met eurostekker.



CRI: >80, PF: >0,95, 230VAC, IP22, UGR17

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks	100 stuks
LPS3 PQ6060	595x595 30W 3600 lm 3000K	120	€ 96,18	€ 91,37	€ 86,56
LPS3 PQ12030	1195x295 30W 3600 lm 3000K	120	€ 100,68	€ 95,65	€ 90,61
LPS4 PQ6060	595x595 30W 3900 lm 4000K	130	€ 96,18	€ 91,37	€ 86,56
LPS4 PQ12030	1195x295 30W 3810 lm 4000K	127	€ 100,68	€ 95,65	€ 90,61
LPS5 PQ6060	595x595 30W 3900 lm 5000K	130	€ 96,18	€ 91,37	€ 86,56
LPS5 PQ12030	1195x295 30W 3810 lm 5000K	127	€ 100,68	€ 95,65	€ 90,61

Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
Optie meerprijs	Verloopsnoer ongeaard female naar GST18i3 male 150cm	€ 6,00
Optie meerprijs	T-stuk GST18i3	€ 4,50
Optie meerprijs	Pendelset met 4 staalkabels van 1 meter	€ 7,88
Optie meerprijs	Pendel staalkabel 2,25 meter (per stuk)	€ 1,80
Optie meerprijs	Pendel staalkabel 5 meter (per stuk)	€ 5,97
Optie meerprijs	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 595x595x45	€ 29,40
Optie meerprijs	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 1195x295x45	€ 34,19
Optie meerprijs	1-10V Dimbare CC driver t.b.v. Led paneel PQ, flickervrij en traploos dimmen, exclusief snoeren	€ 43,26

Rond transparant pendel ledpaneel Tunable White

Standaard

Deze ronde transparante pendel ledpanelen Tunable White zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten, grotendeels naar onderen en deels naar boven. Wordt geleverd zonder netsnoer.



CRI: >80, PF: >0,9, 200-240V

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	5 stuks
PTR30	D=300 15W 3000~6500K 1050 lm	70	€ 83,79	€ 71,22
PTR40	D=400 20W 3000~6500K 1400 lm	70	€ 95,04	€ 80,78
PTR60	D=600 30W 3000~6500K 2100 lm	70	€ 119,79	€ 101,82
RF-CCT	Afstandsbediening TW t.b.v. PTR (excl. 2 x AAA, excl. houder)		€ 11,48	€ 9,76

Prijslijst BosLeds

Sidelit Ledpanelen Tunable White

Budget

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief driver en voorgemonteerd wit 150cm Euro snoer.



CRI: >83, PF: >0,9, IP50, 100-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	6 stuks
PA6060	595x595x10 36W 3600lm 2800~6500K	100	€ 107,43	€ 102,06
PA12030	1195x295x10 36W 3600lm 2800~6500K	100	€ 107,43	€ 102,06

Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
RF-CCT2	Afstandsbediening t.b.v. ledpaneel Tunable White Budget (excl. 2 x AAA batterij)	€ 11,48
TGPC-IH40-42	Driver t.b.v. Led paneel Tunable PA, 36W	€ 37,98
	Houder t.b.v. afstandsbediening / Wieland aansluiting / Opbouwframe / Pendel	Zie onder

Sidelit Ledpanelen Tunable White

Standaard

Deze sidelit ledpanelen zijn met de los te bestellen afstandsbediening in wittint instelbaar van warmwit tot koudwit en tevens dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief randaarde stekker.



CRI: >80, PF: >0,95, IP44, 100-240V

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
201567	595x295x9 30W 3330 lm 2800~6500K	111	€ 78,84	€ 74,90	€ 70,96
201017	595x595x9 58W 6438 lm 2800~6500K	111	€ 119,79	€ 113,80	€ 107,81
201016	1195x295x9 58W 6438 lm 2800~6500K	111	€ 119,79	€ 113,80	€ 107,81

Accessoires t.b.v. Sidelit Ledpanelen

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
202002	Afstandsbediening t.b.v. ledpaneel Tunable White Standaard (incl. 2 x AAA batterij)	€ 12,92
202003	Houder t.b.v. afstandsbediening	€ 1,13
3001076	Wieland aansluiting	€ 6,00
202007	Pendelset met 4 staalkabels van 1 meter	€ 7,50
202006	Pendelset met 6 staalkabels van 1 meter	€ 7,50
5.03.0107	Pendel staalkabel met knop 2,25 meter (per stuk)	€ 1,80
5.02.0825	Pendel staalkabel met knop 5,00 meter (per stuk)	€ 5,97
202008	Ophangbeugel voor ledpaneel (per stuk)	€ 1,00
Optie meerprijs	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 595x595x45	€ 29,40
Optie meerprijs	Opbouwframe montagevriendelijk staal Wit 1195x295x45	€ 34,19

Prijslijst BosLeds

Backlit Ledpanelen vierkant

Professional

Deze 595x595x80mm backlit ledpanelen zijn zeer efficiënt en hebben een enorme levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Het paneel wordt van de achterzijde aangelicht. Paneel, driver en snoer apart bestellen. Diverse opties mogelijk waaronder RA93, tunable white, diverse dim, noodunits etc.. Voor de opties, zie volgende pagina.




CRI: 83, PF: 0,95, IP44 van onderen, IP20 van boven, IK02, klasse III, Ripple <3%
Verwachte levensduur: L80 B50 99.000 – 238.000 uur bij 25°C, fab.garantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	UGR	1 stuk	20 stuks	100 stuks
02303MW63E2	350mA 14,8W 2250lm 3000K, 238.000 uur	152	16,8	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	500mA 21,6W 3250lm 3000K, 210.000 uur	150	18,0	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	550mA 23,9W 3550lm 3000K, 196.000 uur	148	18,3	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	700mA 31,2W 4450lm 3000K, 162.000 uur	143	19,1	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	900mA 41,0W 5650lm 3000K, 120.000 uur	138	20,0	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	1050mA 48,8W 6500lm 3000K, 99.000 uur	133	20,4	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
02303MW64E2	350mA 14,8W 2400lm 4000K, 238.000 uur	162	17,0	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	500mA 21,6W 3450lm 4000K, 210.000 uur	160	18,2	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	550mA 23,9W 3750lm 4000K, 196.000 uur	157	18,5	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	700mA 31,2W 4700lm 4000K, 162.000 uur	151	19,3	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	900mA 41,0W 5950lm 4000K, 120.000 uur	145	20,1	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00
	1050mA 48,8W 6850lm 4000K, 99.000 uur	140	20,6	€ 83,16	€ 81,08	€ 79,00

Backlit Ledpanelen rechthoek

Professional

Deze 1195x295x80mm backlit ledpanelen zijn zeer efficiënt en hebben een enorme levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Het paneel wordt van de achterzijde aangelicht. Paneel, driver en snoer apart bestellen. Diverse opties mogelijk waaronder RA93, tunable white, diverse dim, noodunits etc.. Voor de opties, zie volgende pagina.



CRI: 83, PF: 0,95, IP44 van onderen, IP20 van boven, IK02, klasse III, Ripple <3%
Verwachte levensduur: L80 B50 99.000 – 238.000 uur bij 25°C, fab.garantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	UGR	1 stuk	20 stuks	100 stuks
22303MW63E2	350mA 14,8W 2350lm 3000K, 238.000 uur	158	16,9	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	500mA 21,6W 3400lm 3000K, 210.000 uur	157	18,2	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	550mA 23,9W 3700lm 3000K, 196.000 uur	154	18,5	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	700mA 31,2W 4700lm 3000K, 162.000 uur	150	19,3	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	900mA 41,0W 6000lm 3000K, 120.000 uur	146	20,2	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	1050mA 48,8W 6900lm 3000K, 99.000 uur	141	20,7	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
22303MW64E2	350mA 14,8W 2550lm 4000K, 238.000 uur	172	17,2	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	500mA 21,6W 3600lm 4000K, 210.000 uur	166	18,4	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	550mA 23,9W 3950lm 4000K, 196.000 uur	165	18,7	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	700mA 31,2W 4950lm 4000K, 162.000 uur	158	19,5	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	900mA 41,0W 6300lm 4000K, 120.000 uur	153	20,3	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92
	1050mA 48,8W 7250lm 4000K, 99.000 uur	148	20,8	€ 116,76	€ 113,84	€ 110,92

Prijslijst BosLeds

Drivers t.b.v. Backlit Ledpanelen


Professional

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
05BZ 03MLMC	TCI 127484 No Dim 350/500/550/700mA	€ 24,36	€ 23,75	€ 23,14
05CK 03MLMC	TCI 122204 No Dim 900/1050mA	€ 41,16	€ 40,13	€ 39,10
05CH 03MLMC	TCI 122421 1-10V Dim 350/500/550/700mA	€ 36,96	€ 36,04	€ 35,11
05CM 03MLMC	TCI 122413 1-10V / DALI Dim 900/1050mA	€ 57,96	€ 56,51	€ 55,06
05CJ 03MLMC	TCI 122424 DALI Dim 350/500/550/700mA	€ 36,96	€ 36,04	€ 35,11

Surface mounting plates + drivers t.b.v. Backlit Ledpanelen

Professional

Deze stalen Surface Mounting Plates worden inclusief driver geleverd en zijn bedoeld voor het creëren van ruimte voor de driver bij vaste plafonds. Nadat de Surface Mounting Plate aan het plafond bevestigd is, kan het Backlit ledpaneel er eenvoudig aan bevestigd worden, want die zijn hier standaard op voorbereid. Het backlit ledpaneel lijkt onder het plafond te zweven.



Mat wit RAL 9016, IP20 klasse II, L=490, B=242

Fabrieksgarantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	H	1 stuk	20 stuks	100 stuks
05BZ 03MLMS	TCI 127484 No Dim 350/500/550/700mA	40	€ 41,16	€ 40,13	€ 39,10
05CK 03MLMS	TCI 122204 No Dim 900/1050mA	30	€ 57,96	€ 56,51	€ 55,06
05CH 03MLMS	TCI 122421 1-10V Dim 350/500/550/700mA	30	€ 66,36	€ 64,70	€ 63,04
05CM 03MLMS	TCI 122413 1-10V / DALI Dim 900/1050mA	30	€ 74,76	€ 72,89	€ 71,02
05CJ 03MLMS	TCI 122424 DALI Dim 350/500/550/700mA	30	€ 53,76	€ 52,42	€ 51,07

Accessoires t.b.v. Backlit Ledpanelen

Professional

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
35-2024-BL	Snoer voor aan de driver Euro 2,0m	€ 3,42	€ 3,25	€ 3,08
455203BL0000	Snoer voor aan de driver GST18i3 Male 0,3m	€ 4,90	€ 4,66	€ 4,41
455203BL1500	Snoer voor aan de driver GST18i3 Male 3,0m	€ 6,30	€ 5,99	€ 5,67
655203BL0000	Snoer voor aan de driver GST18i5 Male 0,3m	€ 7,00	€ 6,65	€ 6,30
655203BL1500	Snoer voor aan de driver GST18i5 Male 3,0m	€ 8,40	€ 7,98	€ 7,56
465205BL0000	Verlengkabel GST18i3 Male-Female 3,0m zwart	€ 10,63	€ 10,10	€ 9,57
475205BU0000	Verlengkabel GST18i5 Male-Female 3,0m blauw	€ 21,07	€ 20,02	€ 18,96
595LP3EP1-4	Noodunit t.b.v. Backlit LP 1 uur GST18 4-p	€ 108,36	€ 102,94	€ 97,52
595LP3EP1-4A	Noodunit t.b.v. Backlit LP 1 uur GST18 4-p autotest	€ 209,16	€ 198,70	€ 188,24
595LP3EP3-4	Noodunit t.b.v. Backlit LP 3 uur GST18 4-p	€ 125,16	€ 118,90	€ 112,64

Prijslijst BosLeds

Biodynamische Backlit Ledpanelen 2700K-6500K

Professional

Deze biodynamische verlichting bevordert het welzijn door gedurende de dag van dimstand en lichtkleur te veranderen o.b.v een op maat gemaakt stuurprogramma. Deze 595x595x80mm en 1195x295x80mm backlit ledpanelen zijn zeer efficiënt en hebben een enorme levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Het optiek wordt van de achterzijde aangelicht. Paneel, driver, snoer en aansturing apart bestellen.

CRI: 83-93, IP44 van onderen, IP20 van boven, IK02, klasse III

Verwachte levensduur L80 B50 99.000 – 238.000 uur bij 25°C, fab.garantie 7 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
302303MW61	595x595 14,8-48,8W 1950-5900lm	131-120	€ 125,16	€ 122,03	€ 118,90
322303MW61	1195x295 14,8-48,8W 2100-6200Lm	141-127	€ 158,76	€ 154,79	€ 150,82

Drivers t.b.v. Biodynamische Backlit Ledpanelen

Professional

Verwachte levensduur 50.000 uur, fabrieksgarantie 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
LC45/2-DA-iC	TW driver 45W 2 kanaal kleur DALI type 8 + trekontlasting	€ 68,80	€ 67,08	€ 65,36

Accessoires t.b.v. Biodynamische Backlit Ledpanelen

Professional

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
35-2024-BL	Snoer voor aan de driver Euro 2,0m	€ 3,42	€ 3,25	€ 3,08
455203BL0000	Snoer voor aan de driver GST18i3 Male 0,3m	€ 4,90	€ 4,66	€ 4,41
455203BL1500	Snoer voor aan de driver GST18i3 Male 3,0m	€ 6,30	€ 5,99	€ 5,67
655203BL0000	Snoer voor aan de driver GST18i5 Male 0,3m	€ 7,00	€ 6,65	€ 6,30
655203BL1500	Snoer voor aan de driver GST18i5 Male 3,0m	€ 8,40	€ 7,98	€ 7,56
465205BL0000	Verlengkabel GST18i3 Male-Female 3,0m zwart	€ 10,63	€ 10,10	€ 9,57
475205BU0000	Verlengkabel GST18i5 Male-Female 3,0m blauw	€ 21,07	€ 20,02	€ 18,96
595LP3EP1-4	Noodunit t.b.v. Backlit LP 1 uur GST18 4-p	€ 108,36	€ 102,94	€ 97,52
595LP3EP1-4A	Noodunit t.b.v. Backlit LP 1 uur GST18 4-p autotest	€ 209,16	€ 198,70	€ 188,24
595LP3EP3-4	Noodunit t.b.v. Backlit LP 3 uur GST18 4-p	€ 125,16	€ 118,90	€ 112,64

Het bijbehorende DALI systeem inclusief biodynamisch programma en schakelingen is maatwerk.

Prijslijst BosLeds

Ledpanelen rond optiek

Standaard

Deze fraaie vlakke sidelit ledpanelen met rond optiek zijn niet dimbaar. Op aanvraag is waarschijnlijk ook optie 1-10V / Dali dimbaar mogelijk. De stralingshoek (halfwaarde) is 41-80° en het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd inclusief GST18i3m stekker. Bedoeld voor inleg in een systemplafond met rastermaat 60x60.



CRI: 80-89, PF: 0,9, IP20, klasse I, IK2, 220-240 VAC

Verwachte levensduur: 40.000 uur L70B50 @25°C, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	100 stuks
17696132671	Dot 596x596 38W 3350lm 3000K	88	€ 136,50	€ 129,68
17696132688	Dot 596x596 38W 3350lm 4000K	88	€ 136,50	€ 129,68

Ledpanelen rond optiek

Professional

Deze fraaie vlakke sidelit ledpanelen met rond optiek zijn niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd zonder kabel / stekker. Bedoeld voor inleg in een systemplafond met rastermaat 60x60.



CRI: >80, IP55, IK6, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 100.000 uur L90B50 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	100 stuks
C90085867	C90 597x597x71 31W 3917lm 4000K	126	€ 233,10	€ 221,45

Ledpanelen rond optiek

Luxe design

Deze zeer fraaie semi onderbouw ledpanelen met rond optiek zijn niet dimbaar. Op aanvraag is waarschijnlijk ook optie 1-10V / Dali dimbaar mogelijk. De stralingshoek (halfwaarde) is 100° en het armatuur geeft een gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd zonder kabel / stekker. Bedoeld voor inleg in een systemplafond met rastermaat 60x60.



CRI: >80, IP55, IK6, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 100.000 uur L90B50 @25°C, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	100 stuks
A51090866	A51 597x597x94 25W 2956lm 3000K	118	€ 277,20	€ 263,34
A51090867	A51 597x597x94 25W 3112lm 4000K	124	€ 277,20	€ 263,34

Prijslijst BosLeds

Flat downlights

Budget

Deze flat downlights zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 105° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Wordt geleverd met wit snoer met standaard niet gearde stekker.



CRI: >80, PF: >0,95, IP22, 85-265VAC

Verwachte levensduur: 35.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
DS65W03	Z=65-75 D=80 3W 250 lm 3000K	83	€ 9,98	€ 8,98
DS105W06	Z=105-115 D=120 6W 500 lm 3000K	83	€ 14,26	€ 12,83
DS130W09	Z=130-145 D=150 9W 750 lm 3000K	83	€ 19,32	€ 17,39
DS150W12	Z=150-165 D=170 12W 1000 lm 3000K	83	€ 22,04	€ 19,84
DS180W15	Z=180-195 D=200 15W 1250 lm 3000K	83	€ 25,04	€ 22,54
DS205W18	Z=205-220 D=225 18W 1500 lm 3000K	83	€ 27,29	€ 24,56
DS280W24	Z=280-295 D=300 24W 1992 lm 3000K	83	€ 39,87	€ 35,88
DS65W03	Z=65-75 D=80 3W 264 lm 4000K	88	€ 9,98	€ 8,98
DS105W06	Z=105-115 D=120 6W 528 lm 4000K	88	€ 14,26	€ 12,83
DS130W09	Z=130-145 D=150 9W 792 lm 4000K	88	€ 19,32	€ 17,39
DS150W12	Z=150-165 D=170 12W 1056 lm 4000K	88	€ 22,04	€ 19,84
DS180W15	Z=180-195 D=200 15W 1320 lm 4000K	88	€ 25,04	€ 22,54
DS205W18	Z=205-220 D=225 18W 1584 lm 4000K	88	€ 27,29	€ 24,56
DS280W24	Z=280-295 D=300 24W 2112 lm 4000K	88	€ 39,87	€ 35,88

Accessoires t.b.v. Flat downlights

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
Optie meerprijs	Verloopsnoer ongeaard female naar GST18i3 male 150cm	€ 6,00	
Optie meerprijs	T-stuk GST18i3	€ 4,50	
RING065S	Verloopring PCV 65-105mm	€ 3,57	€ 3,21
RING065	Verloopring PCV 65-115mm	€ 3,57	€ 3,21
RING075	Verloopring PCV 75-115mm	€ 4,41	€ 3,97
RING105	Verloopring PCV 105-152mm	€ 5,09	€ 4,58
RING115	Verloopring PCV 115-152mm	€ 5,42	€ 4,87
RING130	Verloopring PCV 130-177mm	€ 5,76	€ 5,18
RING155	Verloopring PCV 155-202mm	€ 6,47	€ 5,82
RING180	Verloopring PCV 180-224mm	€ 7,14	€ 6,43
RING205	Verloopring PCV 205-255mm	€ 7,82	€ 7,03
RING227	Verloopring PCV 227-277mm	€ 8,49	€ 7,64
RING280	Verloopring PCV 280-330mm	€ 9,15	€ 8,24
EUP15T	Triac dimbare driver t.b.v. DS65/DS105/DS130/DS150	€ 17,82	€ 16,04
EUP30T	Triac dimbare driver t.b.v. DS150/DS180/DS205/DS280	€ 31,75	€ 28,58

Prijslijst BosLeds

Ronde inbouw downlights 3 kleuren

Standaard

Deze ronde inbouw downlights zijn standaard met een dipswitch instelbaar op 3000K, 4000K of 6000K en zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 89°. Wordt geleverd inclusief externe driver met wit snoer met standaard niet gearde stekker, totaal >250cm. Nette powerquality.



CRI: >80, PF: >0,95, IP20, 220-240 VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	40 stuks
DT090.10	Z=90-98 D=115 H=57 10W ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 19,72	€ 17,75
DT120.14	Z=117-127 D=143 H=61 14W ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 21,15	€ 19,04
DT135.18	Z=135-145 D=166 H=63 18W ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 26,32	€ 23,69
DT170.20	Z=168-178 D=200 H=68 20W ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 29,53	€ 26,58
DT195.30	Z=192-210 D=230 30W H=75 ND 3/4/6000K	98/100/110	€ 35,94	€ 32,35

Accessoires t.b.v. Ronde inbouw downlights 3 kleuren

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks
RING065S	Verloopring PCV 65-105mm	€ 3,57	€ 3,21
RING065	Verloopring PCV 65-115mm	€ 3,57	€ 3,21
RING075	Verloopring PCV 75-115mm	€ 4,41	€ 3,97
RING115	Verloopring PCV 115-152mm	€ 5,42	€ 4,87
RING130	Verloopring PCV 130-177mm	€ 5,76	€ 5,18
RING155	Verloopring PCV 155-202mm	€ 6,47	€ 5,82
RING180	Verloopring PCV 180-224mm	€ 7,14	€ 6,43
RING205	Verloopring PCV 205-255mm	€ 7,82	€ 7,03
RING227	Verloopring PCV 227-277mm	€ 8,49	€ 7,64
RING280	Verloopring PCV 280-330mm	€ 9,15	€ 8,24

Flat downlights opbouw sensor

Standaard

Deze driverless ronde opbouw flatdownlights zijn niet dimbaar. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek van 120°. Heeft 15cm wit snoer 2 aderig zonder stekker. Het armatuur is voorzien van een ingebouwde bewegingsmelder met lichtsensor. De enige instelmogelijkheid is de mate van schemering waarbij het licht aan moet gaan.



CRI: 82, PF: >0,5, IP40, 220-240 VAC 50Hz, flikkervrij

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
DFS220.18.3	D=220 H=18 18W ND 3000K 1350lm	75	€ 36,52	€ 32,87
DFS220.18.4	D=220 H=18 18W ND 4000K 1350lm	75	€ 36,52	€ 32,87

Prijslijst BosLeds

Ronde inbouw downlights IP66

Professional

Deze ronde inbouw downlights met veerklemmen en aluminium huis hebben een strak design en zijn afhankelijk van het model al dan niet triac dimbaar. Het armatuur geeft door het polycarbonaat opalen optiek een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 120° en licht ook het plafond aan.



CRI: >80, PF: >0,90, IK08, Klasse II, IP66 (driver: IP40), 220-240 VAC 50Hz

Verwachte levensduur: >50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	40 stuks
40004213	D=100 Z=80 H=20 8W 2700K 540lm ND	67	€ 32,64	€ 31,01
40004210	D=100 Z=80 H=20 8W 3000K 570lm ND	71	€ 32,64	€ 31,01
40004211	D=100 Z=80 H=20 8W 4200K 590lm ND	73	€ 32,64	€ 31,01
40004218	D=100 Z=80 H=20 8W 2700K 540lm Dim Traic	67	€ 43,80	€ 41,61
40004215	D=100 Z=80 H=20 8W 3000K 570lm Dim Traic	71	€ 43,80	€ 41,61
40004216	D=100 Z=80 H=20 8W 4200K 590lm Dim Traic	73	€ 43,80	€ 41,61
40004223	D=125 Z=105 H=20 11W 2700K 760lm ND	69	€ 40,08	€ 38,08
40004220	D=125 Z=105 H=20 11W 3000K 800lm ND	72	€ 40,08	€ 38,08
40004221	D=125 Z=105 H=20 11W 4200K 840lm ND	76	€ 40,08	€ 38,08
40004228	D=125 Z=105 H=20 11W 2700K 760lm Dim Traic	69	€ 53,10	€ 50,45
40004225	D=125 Z=105 H=20 11W 3000K 800lm Dim Traic	72	€ 53,10	€ 50,45
40004226	D=125 Z=105 H=20 11W 4200K 840lm Dim Traic	76	€ 53,10	€ 50,45
40004233	D=155 Z=135 H=20 15W 2700K 1050lm ND	70	€ 50,76	€ 48,22
40004230	D=155 Z=135 H=20 15W 3000K 1100lm ND	73	€ 50,76	€ 48,22
40004231	D=155 Z=135 H=20 15W 4200K 1160lm ND	77	€ 50,76	€ 48,22
40004238	D=155 Z=135 H=20 15W 2700K 1050lm Dim Traic	70	€ 62,85	€ 59,71
40004235	D=155 Z=135 H=20 15W 3000K 1100lm Dim Traic	73	€ 62,85	€ 59,71
40004236	D=155 Z=135 H=20 15W 4200K 1160lm Dim Traic	77	€ 62,85	€ 59,71
40004243	D=185 Z=165 H=20 22W 2700K 1640lm ND	74	€ 60,99	€ 57,94
40004240	D=185 Z=165 H=20 22W 3000K 1730lm ND	78	€ 60,99	€ 57,94
40004241	D=185 Z=165 H=20 22W 4200K 1810lm ND	82	€ 60,99	€ 57,94
40004248	D=185 Z=165 H=20 22W 2700K 1640lm Dim Traic	74	€ 73,08	€ 69,43
40004245	D=185 Z=165 H=20 22W 3000K 1730lm Dim Traic	78	€ 73,08	€ 69,43
40004246	D=185 Z=165 H=20 22W 4200K 1810lm Dim Traic	82	€ 73,08	€ 69,43
40004253	D=215 Z=195 H=20 30W 2700K 2110lm ND	70	€ 71,22	€ 67,66
40004250	D=215 Z=195 H=20 30W 3000K 2220lm ND	74	€ 71,22	€ 67,66
40004251	D=215 Z=195 H=20 30W 4200K 2330lm ND	77	€ 71,22	€ 67,66
40004258	D=215 Z=195 H=20 30W 2700K 2110lm Dim Traic	70	€ 84,24	€ 80,03
40004255	D=215 Z=195 H=20 30W 3000K 2220lm Dim Traic	74	€ 84,24	€ 80,03
40004256	D=215 Z=195 H=20 30W 4200K 2330lm Dim Traic	77	€ 84,24	€ 80,03

Prijslijst BosLeds

Vierkante inbouw downlights IP66

Professional

Deze vierkante inbouw downlights met veerklemmen en aluminium huis hebben een strak design en zijn afhankelijk van het model al dan niet triac dimbaar. Het armatuur geeft door het polycarbonaat opalen optiek een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek halfwaarde van 120° en licht ook het plafond aan.



CRI: >80, PF: >0,90, IK08, Klasse II, IP66 (driver: IP40), 220-240 VAC 50Hz

Verwachte levensduur: >50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	40 stuks
40004273	LB=100 Z=80 H=20 8W 2700K 560lm ND	70	€ 32,64	€ 31,01
40004270	LB=100 Z=80 H=20 8W 3000K 590lm ND	73	€ 32,64	€ 31,01
40004271	LB=100 Z=80 H=20 8W 4200K 620lm ND	77	€ 32,64	€ 31,01
40004278	LB=100 Z=80 H=20 8W 2700K 560lm Dim Traic	70	€ 43,80	€ 41,61
40004275	LB=100 Z=80 H=20 8W 3000K 590lm Dim Traic	73	€ 43,80	€ 41,61
40004276	LB=100 Z=80 H=20 8W 4200K 620lm Dim Traic	77	€ 43,80	€ 41,61
40004283	LB=125 Z=105 H=20 11W 2700K 790lm ND	71	€ 40,08	€ 38,08
40004280	LB=125 Z=105 H=20 11W 3000K 830lm ND	75	€ 40,08	€ 38,08
40004281	LB=125 Z=105 H=20 11W 4200K 870lm ND	79	€ 40,08	€ 38,08
40004288	LB=125 Z=105 H=20 11W 2700K 790lm Dim Traic	71	€ 53,10	€ 50,45
40004285	LB=125 Z=105 H=20 11W 3000K 830lm Dim Traic	75	€ 53,10	€ 50,45
40004286	LB=125 Z=105 H=20 11W 4200K 870lm Dim Traic	79	€ 53,10	€ 50,45
40004293	LB=155 Z=135 H=20 15W 2700K 1100lm ND	73	€ 50,76	€ 48,22
40004290	LB=155 Z=135 H=20 15W 3000K 1160lm ND	77	€ 50,76	€ 48,22
40004291	LB=155 Z=135 H=20 15W 4200K 1210lm ND	80	€ 50,76	€ 48,22
40004298	LB=155 Z=135 H=20 15W 2700K 1100lm Dim Traic	73	€ 62,85	€ 59,71
40004295	LB=155 Z=135 H=20 15W 3000K 1160lm Dim Traic	77	€ 62,85	€ 59,71
40004296	LB=155 Z=135 H=20 15W 4200K 1210lm Dim Traic	80	€ 62,85	€ 59,71
40004303	LB=185 Z=165 H=20 22W 2700K 1730lm ND	78	€ 60,99	€ 57,94
40004300	LB=185 Z=165 H=20 22W 3000K 1820lm ND	82	€ 60,99	€ 57,94
40004301	LB=185 Z=165 H=20 22W 4200K 1910lm ND	86	€ 60,99	€ 57,94
40004308	LB=185 Z=165 H=20 22W 2700K 1730lm Dim Traic	78	€ 73,08	€ 69,43
40004305	LB=185 Z=165 H=20 22W 3000K 1820lm Dim Traic	82	€ 73,08	€ 69,43
40004306	LB=185 Z=165 H=20 22W 4200K 1910lm Dim Traic	86	€ 73,08	€ 69,43
40004313	LB=215 Z=195 H=20 30W 2700K 2260lm ND	75	€ 71,22	€ 67,66
40004310	LB=215 Z=195 H=20 30W 3000K 2380lm ND	79	€ 71,22	€ 67,66
40004311	LB=215 Z=195 H=20 30W 4200K 2490lm ND	83	€ 71,22	€ 67,66
40004318	LB=215 Z=195 H=20 30W 2700K 2260lm Dim Traic	75	€ 84,24	€ 80,03
40004315	LB=215 Z=195 H=20 30W 3000K 2380lm Dim Traic	79	€ 84,24	€ 80,03
40004316	LB=215 Z=195 H=20 30W 4200K 2490lm Dim Traic	83	€ 84,24	€ 80,03

Prijslijst BosLeds

Banaan downlights

Professional

Deze banaan downlights zijn zeer efficiënt. De stralingshoek (halfwaarde) is 60° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Zwenkbaar. Wordt standaard geleverd zonder snoer.



CRI: >83, PF: 0,95 (Dali 0,92), IP20, IK02


Verwachte levensduur: L70 F10 60.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
8803MW6602	Z=90 D=110 20W 1250lm 3000K No Dim	62,5	€ 61,32	€ 58,25	€ 55,19
8803MW4302	Z=90 D=110 20W 1250lm 3000K 1-10V	62,5	€ 65,52	€ 62,24	€ 58,97
8803MW4602	Z=90 D=110 20W 1250lm 3000K Dali	62,5	€ 69,72	€ 66,23	€ 62,75

Ronde opbouw downlights

Professional

Deze ronde opbouw downlights zijn zeer efficiënt en hebben een lange levensduur. De stralingshoek (halfwaarde) is 80° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Geen driver, dus makkelijk te installeren en minder dat kapot kan gaan. Wordt standaard geleverd zonder snoer. Lijst met compatible dimmers opvraagbaar.



CRI: 83 / 93, PF: 0,98, IP20, IK02

Verwachte levensduur: L80 B50 116.000 uur bij 25°C, fabrieksgarantie: 7 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	CRI	1 stuk	20 stuks	100 stuks
797103MW17	Cylinder 235 HV-IC 1250Lm 2700K dim white	101	93RA	€ 116,76	€ 110,92	€ 105,08
797103MW20	Cylinder 235 HV-IC 1250Lm 3000K dim white	109	83RA	€ 116,76	€ 110,92	€ 105,08
797103MW24	Cylinder 235 HV-IC 1250Lm 4000K dim white	118	83RA	€ 116,76	€ 110,92	€ 105,08
797903MW17	Cylinder 235 HV-IC 2000Lm 2700K dim white	96	93RA	€ 133,56	€ 126,88	€ 120,20
797903MW20	Cylinder 235 HV-IC 2000Lm 3000K dim white	104	83RA	€ 133,56	€ 126,88	€ 120,20
797903MW24	Cylinder 235 HV-IC 2000Lm 4000K dim white	113	83RA	€ 133,56	€ 126,88	€ 120,20

Prijslijst BosLeds

Koppelbare led TL T5

Budget

Deze koppelbare led TL's T5 zijn niet dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met het meegeleverde koppelstukje optisch doorlopend door te verbinden. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Inclusief aansluitkabeltje van 10cm zonder stekker.



CRI: >80RA, PF: >0,90

Verwachte levensduur: 36.000 uur, fabrieksgarantie: Geen

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	25 stuks
T5B060 4000K	60cm 9W 1.080lm 4000K	120	€ 12,45	€ 11,21
T5B090 4000K	90cm 12W 1.440lm 4000K	120	€ 16,59	€ 14,93
T5B060 6000K	60cm 9W 1.080lm 6000K	120	€ 12,45	€ 11,21
T5B090 6000K	90cm 12W 1.440lm 6000K	120	€ 16,59	€ 14,93
T5B150 6000K	150cm 24W 2.880lm 6000K	120	€ 22,32	€ 20,09

Accessoires t.b.v. Koppelbare led TL T5

Budget

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
T5CS250	Aansluitkabel zonder stekker 250cm	€ 7,89
T5CD030	Koppelkabel 30cm	€ 2,10
T5CD050	Koppelkabel 50cm	€ 2,52

Prijslijst BosLeds

Led pipe T5 switch G2

Standaard

Deze 2^e generatie led pipes met aan/uit knop zijn niet dimbaar en naar keuze te monteren met de meegeleverde platte of tilt brackets. Schroef die aan het plafond, click het armatuur er in kabeltje er in en klaar. Meerdere armaturen recht doorverbinden mogelijk zonder extra kabel. Een 30cm aansluitkabel wordt meegeleverd. De stralingshoek (halfwaarde) is 150° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld door het opalen polycarbonaat optiek naar alle kanten. Top entry: Snoer 30cm aan bovenkant en niet koppelbaar.

CRI: >80, PF: 0,90, IP20, 220-240 VAC 50/60hz, B=24, H=36

Verwachte levensduur: >30.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
51026	Onderbouw L300 4W 360lm 3000K	90	€ 13,59	€ 12,91
51027	Onderbouw L600 7W 630lm 3000K	90	€ 16,29	€ 15,48
51028	Onderbouw L900 10W 900lm 3000K	90	€ 18,09	€ 17,19
51029	Onderbouw L1200 13W 1200lm 3000K	92	€ 21,69	€ 20,61
51030	Onderbouw L1500 16W 1450lm 3000K	90	€ 31,14	€ 29,58
51031	Onderbouw L300 4W 400lm 4000K	100	€ 13,59	€ 12,91
51032	Onderbouw L600 7W 700lm 4000K	100	€ 16,29	€ 15,48
51033	Onderbouw L900 10W 1000lm 4000K	100	€ 18,09	€ 17,19
51034	Onderbouw L1200 13W 1300lm 4000K	100	€ 21,69	€ 20,61
51035	Onderbouw L1500 16W 1600lm 4000K	100	€ 31,14	€ 29,58
51041	Onderbouw HO L300 5W 507lm 3000K	101	€ 16,29	€ 15,48
51042	Onderbouw HO L600 9W 900lm 3000K	100	€ 23,49	€ 22,32
51043	Onderbouw HO L900 13W 1300lm 3000K	100	€ 27,99	€ 26,59
51044	Onderbouw HO L1200 16W 1700lm 3000K	106	€ 31,59	€ 30,01
51045	Onderbouw HO L1500 21W 2250lm 3000K	107	€ 36,99	€ 35,14
51046	Onderbouw HO L300 5W 600lm 4000K	120	€ 16,29	€ 15,48
51047	Onderbouw HO L600 9W 1050lm 4000K	116	€ 23,49	€ 22,32
51048	Onderbouw HO L900 13W 1500lm 4000K	115	€ 27,99	€ 26,59
51049	Onderbouw HO L1200 16W 2000lm 4000K	125	€ 31,59	€ 30,01
51050	Onderbouw HO L1500 21W 2500lm 4000K	119	€ 36,99	€ 35,14
51052	Top entry HO L1200 16W 1700lm 3000K	106	€ 31,59	€ 30,01
51056	Top entry HO L1200 16W 2000lm 4000K	125	€ 31,59	€ 30,01

Accessoires t.b.v. Led pipe T5

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
51058	Koppelnoer t.b.v. Onderbouw led pipe G2 30cm wit	€ 4,50 € 4,28
51060	Startnoer t.b.v. Onderbouw led pipe G2 1 meter wit	€ 4,50 € 4,28

Prijslijst BosLeds

Koppelbare led TL T5

Standaard

Deze koppelbare led TL's T5 zijn niet dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Zonder koppelstukjes of koppelkabeltjes optisch doorlopend door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 270° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Inclusief aansluitkabel van 1 meter zonder stekker.



CRI: >80RA, PF: >0,90, Flickervrij, foto-biologische veiligheidsnorm klasse 0
IP20, verwachte levensduur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
LTU6008W4	60cm 8W 1000 lm 4000K opaal (max. 30 in line)	125	€ 23,63	€ 22,45	€ 21,27	€ 20,09
LTU9018W4	90cm 18W 2250 lm 4000K opaal (max. 15 in line)	125	€ 34,88	€ 33,14	€ 31,39	€ 29,65
LTU12018W4	120cm 18W 2250 lm 4000K opaal (max. 15 in line)	125	€ 34,88	€ 33,14	€ 31,39	€ 29,65
LTU15023W4	150cm 23W 2875 lm 4000K opaal (max. 11 in line)	125	€ 48,38	€ 45,96	€ 43,54	€ 41,12
LTU15040W4	150cm 40W 5000 lm 4000K opaal (max. 7 in line)	125	€ 73,13	€ 69,47	€ 65,82	€ 62,16

Koppelbare led TL T5 1-10V

Standaard

Deze koppelbare led TL's T5 zijn 1-10V dimbaar. Met de 2 meegeleverde clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Zonder koppelstukjes of koppelkabeltjes optisch doorlopend door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 270° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Inclusief aansluitkabel van 1 meter zonder stekker.



CRI: >80RA, PF: >0,90, foto-biologische veiligheidsnorm klasse 0
IP20, verwachte levensduur: 40.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
LTU6008W4D	Set 1-10v driver + 3 x 60cm 8W 1000 lm 4000K op	125	€ 100,13	€ 95,12	€ 90,12	€ 85,11
LTU9018W4D	Set 1-10v driver + 2 x 90cm 18W 2250 lm 4000K op	125	€ 103,50	€ 98,33	€ 93,15	€ 87,98
LTU12018W4D	Set 1-10v driver + 2 x 120cm 18W 2250 lm 4000K op	125	€ 103,50	€ 98,33	€ 93,15	€ 87,98
LTU15023W4D	Set 1-10v driver + 2 x 150cm 23W 2875 lm 4000K op	125	€ 114,75	€ 109,01	€ 103,28	€ 97,54
LTU15040W4D	Set 1-10v driver + 2 x 150cm 40W 5000 lm 4000K op	125	€ 154,13	€ 146,42	€ 138,72	€ 131,01

Accessoires t.b.v. Koppelbare led TL T5

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
LTU-CON200	Koppelkabel 20cm	€ 3,00
LTU-Pen	Pendelset 150cm	€ 6,00
Optie	Andere lichtkleuren, b.v. 3000K, 5000K, 6500K	Prijs op aanvraag, vanaf 100 stuks
Optie	Afwijkend Wattage	Prijs op aanvraag, vanaf 100 stuks

Prijslijst BosLeds

Linkable T8

Standaard

Dit Linkable T8 armatuur is standaard niet dimbaar. Met de meegeleverde RVS clips, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van click, kabeltje er in en klaar. Met koppelstukjes of koppelkabeltjes door te verbinden. De stralingshoek (halfwaarde) is 140° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



CRI: >80, PF: 0,92, IP44, 200-240VAC, B=31, H=33

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
101080	600mm 10W 1270 lm opaal (max. 16 in line) 4000K	127	€ 31,50	€ 29,93
101018	1200mm 20W 2286 lm opaal (max. 8 in line) 3000K	114	€ 46,13	€ 43,82
101030	1200mm 20W 2540 lm opaal (max. 8 in line) 4000K	127	€ 46,13	€ 43,82
101022	1500mm 25W 2858 lm opaal (max. 6 in line) 3000K	114	€ 55,13	€ 52,37
101089	1500mm 25W 3175 lm opaal (max. 6 in line) 4000K	127	€ 55,13	€ 52,37
101101	1500mm 25W 3492 lm opaal (max. 6 in line) 6500K	139	€ 55,13	€ 52,37

Accessoires t.b.v. Linkable T8

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
102009	Startsnoer 150cm wit	€ 3,95
102040	Startsnoer 200cm zwart	€ 2,40
102002	Koppelsnoer 30cm wit	€ 1,95
102012	Koppelsnoer 90cm wit	€ 2,95
102011	Koppelsnoer 200cm wit	€ 3,95
102003	Montageklemmen (Nodig: 2 stuks per Linkable T8)	gratis meebestellen
102008	Koppelstuk 30mm wit	gratis meebestellen

Maatwerk

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	
Maatwerk	Clear i.p.v. opaal	Zelfde prijs als opaal
Maatwerk	Maatwerk model (lichtkleur, driver, lengte etc.)	Prijs op aanvraag, vanaf 200 stuks

Prijslijst BosLeds

Led montagebalk ND IP65

Budget

Deze IP65 led montagebalken met interne driver zijn niet dimbaar. Met de meegeleverde brackets, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van kabel aansluiten, click en klaar. Niet voorzien van kabel doorvoer mogelijkheid. Wordt geleverd zonder kabel. Het meeste licht gaat binnen een stralingshoek van 100° naar beneden, maar het lichtbeeld loopt door tot minstens 270°, zodat ook het planfond enigszins wordt meeverlicht. Het lichtbeeld is zeer gelijkmatig naar alle kanten.

CRI: >80, PF: >0,98, IP65

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
6000361302	Nautilo T8 IP65 625x52x54 10W 1000 lm 4000K	100	€ 20,62	€ 19,59
6000371302	Nautilo T8 IP65 1225x52x54 18W 1800 lm 4000K	100	€ 31,22	€ 29,66
6000381302	Nautilo T8 IP65 1525x52x54 22W 2200 lm 4000K	100	€ 40,62	€ 38,59

Led industrie armatuur IP65 IK10

Standaard

Deze robuuste IP65 IK10 led industrie armaturen met interne driver zijn optioneel dimbaar. Met de meegeleverde brackets, die je aan het plafond schroeft of aan de kabelgoot popnagelt, is het een kwestie van kabel aansluiten, click en klaar. Niet voorzien van kabel doorvoer mogelijkheid. Wordt geleverd zonder kabel. De stralingshoek (halfwaarde) is 100°. Het lichtbeeld is zeer gelijkmatig naar alle kanten.

CRI: >80, PF: >0,95, IP65

Verwachte levensduur: >50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
DM900213	Titan 2 Opal 300x91x74 20W 2000 lm 30/40/6500K	100	€ 56,72	€ 53,88
DM900207	Titan 2 Opal 600x91x74 30W 3000 lm 30/40/6500K	100	€ 78,72	€ 74,78
DM900208	Titan 2 Opal 900x91x74 40W 4000 lm 30/40/6500K	100	€ 86,72	€ 82,38
DM900209	Titan 2 Opal 1200x91x74 50W 5000 lm 30/40/6500K	100	€ 108,72	€ 103,28
DM900210	Titan 2 Opal 1200x91x74 60W 6000 lm 30/40/6500K	100	€ 110,72	€ 105,18
DM900211	Titan 2 Opal 1500x91x74 60W 6000 lm 30/40/6500K	100	€ 112,72	€ 107,08
DM900212	Titan 2 Opal 1500x91x74 80W 8000 lm 30/40/6500K	100	€ 122,72	€ 116,58

Accessoires t.b.v. Led industrie armatuur IP65 IK10

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
(-AD)	Dimbaar 1-10V	€ 50,72
(-TD)	Dimbaar Triac	€ 30,72
(-EMG)	Noodfunctie	€ 112,72

Prijslijst BosLeds

Waterdicht IP65 IK10

Professional

Deze slagvaste en waterdichte opnouwarmaturen met grijs UV gestabiliseerd polycarbonaat huis en opalen polycarbonaat optiek en RVS clips geven een mooi gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde van 120°. Wordt inclusief wartels en bevestigingsmateriaal geleverd. Modellen met RF sensor kunnen branden op 0%, 20% en 100% afhankelijk van daglicht en beweging. Modellen met doorvoer = DV.

CRI: >80, PF: >0,8 (t/m 19,5W) > 0,9 (vanaf 30W), IP65, IK10

180-265V AC/DC, Sensor D=14m @ H=6m, 5s – 30min

Verwachte levensduur: >50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks
40281001	L=664 B=90 9,2W 4000K 1200lm	130	€ 46,11	€ 41,50
40281301	L=664 B=140 17,5W 4000K 2300lm	131	€ 65,64	€ 59,08
40281311	L=664 B=140 18,5W 4000K 2300lm RF sensor	124	€ 116,79	€ 105,11
40281101	L=1274 B=90 17,5W 4000K 2300lm	131	€ 74,01	€ 66,61
40281111	L=1274 B=90 18,5W 4000K 2300lm RF sensor	124	€ 125,16	€ 112,64
40281141	L=1274 B=90 19W 4000K 2300lm Nood 1uur	121	€ 129,81	€ 116,83
40281151	L=1274 B=90 19,5W 4000K 2300lm RF + Nood 1uur	117	€ 180,96	€ 162,86
40281401	L=1274 B=140 35W 4000K 4600lm	131	€ 112,14	€ 100,93
40281411	L=1274 B=140 36W 4000K 4600lm RF sensor	127	€ 163,29	€ 146,96
40281441	L=1274 B=140 36,5W 4000K 4600lm Nood 1 uur	126	€ 167,94	€ 151,15
40281451	L=1274 B=140 37W 4000K 4600lm RF + Nood 1 uur	124	€ 219,09	€ 197,18
40281404	L=1274 B=140 35W 4000K 4600lm DV	131	€ 142,37	€ 128,13
40281414	L=1274 B=140 36W 4000K 4600lm RF sensor DV	127	€ 193,52	€ 174,17
40281444	L=1274 B=140 36,5W 4000K 4600lm Nood 1 uur DV	126	€ 198,17	€ 178,35
40281454	L=1274 B=140 37W 4000K 4600lm RF + Nood 1u DV	124	€ 258,62	€ 232,76
40281201	L=1574 B=90 30W 4000K 3900lm	130	€ 84,24	€ 75,82
40281211	L=1574 B=90 31W 4000K 3900lm RF sensor	125	€ 135,39	€ 121,85
40281241	L=1574 B=90 31,5W 4000K 3900lm Nood 1 uur	125	€ 140,04	€ 126,04
40281251	L=1574 B=90 32W 4000K 3900lm RF + Nood 1uur	121	€ 191,19	€ 172,07
40281501	L=1574 B=140 56W 4000K 7300lm	130	€ 130,74	€ 117,67
40281511	L=1574 B=140 57W 4000K 7300lm RF sensor	128	€ 181,89	€ 163,70
40281541	L=1574 B=140 57,5W 4000K 7300lm Nood 1 uur	126	€ 186,54	€ 167,89
40281551	L=1574 B=140 58W 4000K 7300lm RF + Nood 1 uur	125	€ 237,69	€ 213,92
40281504	L=1574 B=140 56W 4000K 7300lm DV	130	€ 167,94	€ 151,15
40281514	L=1574 B=140 57W 4000K 7300lm RF sensor DV	128	€ 212,12	€ 190,91
40281544	L=1574 B=140 57,5W 4000K 7300lm Nood 1 uur DV	126	€ 216,77	€ 195,09
40281554	L=1574 B=140 58W 4000K 7300lm RF + Nood 1u DV	125	€ 276,92	€ 249,23

Prijslijst BosLeds

Floodlight

Standaard

Deze niet dimbare floodlights zijn bedoeld voor buiten om gebouwen aan te lichten. Elke 50W module is afzonderlijk te richten. Eenvoudige montage m.b.v. de voorgemonteerde beugel en 40cm 3 aderige kabel zonder stekker. Bij bestelling aangeven: 30°, 60° of 110° lens.



CRI: >80, PF: >0,95, IP65, 85-275VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks
FP050 3500K	Led Floodlight 50W 5689lm 3500K 30°/60°/110°	113	€ 124,29	€ 111,86
FP050 4000K	Led Floodlight 50W 5689lm 4000K 30°/60°/110°	113	€ 124,29	€ 111,86
FP050 5000K	Led Floodlight 50W 5689lm 5000K 30°/60°/110°	113	€ 124,29	€ 111,86
FP050 6000K	Led Floodlight 50W 5689lm 6000K 30°/60°/110°	113	€ 124,29	€ 111,86
FP0100 3000K	Led Floodlight 100W 11.698lm 3000K 30°/60°/110°	116	€ 166,88	€ 150,19
FP0100 4000K	Led Floodlight 100W 11.698lm 4000K 30°/60°/110°	116	€ 166,88	€ 150,19
FP0100 5000K	Led Floodlight 100W 11.698lm 5000K 30°/60°/110°	116	€ 166,88	€ 150,19
FP0150 5000K	Led Floodlight 150W 17.780lm 5000K 30°/60°/110°	118	€ 434,36	€ 390,92
FP0300 5000K	Led Floodlight 300W 34.514lm 5000K 30°/60°/110°	115	€ 783,21	€ 704,89

Highbay

Professional

Deze Highbay armaturen met opalen afscherming zijn aan de meegeleverde beugel aan het plafond / de wand te bevestigen of te pendelen. De stralingshoek (halfwaarde) is 160° en het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. De niet dimbare versie heeft een interne driver per module en de dimbare versie heeft per armatuur een externe driver. Voldoet aan foto-biologische veiligheidsnorm klasse 0.



CRI: 85, PF: ~0,96, IK10, IP66, Flickervrij

Verwachte levensduur: 60.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
ILMHB150WIS	150W 17.250 lm 5000K ND	115	€ 444,38	€ 422,16	€ 399,94
ILMHB200WIS	200W 23.000 lm 5000K ND	115	€ 523,13	€ 496,97	€ 470,82
ILMHB150WED	150W 17.250 lm 5000K 1-10V/Dali	115	€ 687,38	€ 653,01	€ 618,64
ILMHB200WED	200W 23.000 lm 5000K 1-10V/Dali	115	€ 752,63	€ 715,00	€ 677,37
ILMHB400WED	400W 46.000 lm 5000K 1-10V/Dali	115	Prijs op aanvraag		
ILMHB600WED	600W 69.000 lm 5000K 1-10V/Dali	115	Prijs op aanvraag		
ILMHB800WED	800W 92.000 lm 5000K 1-10V/Dali	115	Prijs op aanvraag		

Prijslijst BosLeds

Wand / plafond ledinaire IP44

Budget

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. Door de opalen kap van polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten, inclusief plafond, halfwaarde stralingshoek is 120°. Heeft een aluminium huis.



IP44, IK03, klasse I, >80RA, 220-240 VAC 50Hz

Verwachte levensduur armatuur: 30.000 uur L70B50, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
43280	6W 500lm 3000K, D=180 H=75	83	€ 15,62	€ 14,84
43281	12W 1000lm 3000K, D=250 H=80	83	€ 23,81	€ 22,62
43282	17W 1.500lm 3000K, D=330 H=96	88	€ 34,74	€ 33,00
43283	24W 2.000lm 3000K, D=360 H=100	83	€ 41,49	€ 39,42

Prijslijst BosLeds

Wand / plafond ledinaire Radar IP44 IK10

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar, maar kunnen bij schemering zonder detectie worden ingesteld op 0 of 10%. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 12 minuten. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-8 meter. Door de IK10 slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, IK10, D=300, H=112

Verwachte levensduur armatuur: >30.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
Type 3+ 3000K	Led plafonaire Radar 16W, 1200lm, 3000K	75	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79
Type 3+ 4000K	Led plafonaire Radar 16W, 1200lm, 4000K	75	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79

Prijslijst BosLeds

Wand / plafond ledinaire IR sensor

Standaard

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. De Passief Infrarood sensor heeft een instelbaar bereik van maximaal 6 meter en een instelbare lichtsensoren van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 3 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

IP20, 80-89RA, D=290, H=60

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
Type 77 3000K	Led plafonaire IR 12W 780lm 3000K	65	€ 39,43	€ 37,46	€ 35,49	€ 33,52
Type 77 4000K	Led plafonaire IR 12W 830lm 4000K	69	€ 39,43	€ 37,46	€ 35,49	€ 33,52

Portiek ledinaire IP65

Standaard

Deze led portiek / galerij armaturen zijn niet dimbaar. Door de IK08 slagvaste opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een halfwaarde bij 120°. Geschikt voor buiten. Met interne schakelaar op 5W of 10W in te stellen.

IP65, IK08, 80-89RA, 110-240VAC 50/60Hz, L=330, B=108, H=71

Verwachte levensduur >35.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
LX-330L 3000K	5/10W 450/900lx, aan/uit 3000K	90	€ 42,33	€ 40,21	€ 38,10	€ 35,98
LX-330L 4000K	5/10W 450/900lx, aan/uit 4000K	90	€ 42,33	€ 40,21	€ 38,10	€ 35,98
LX-330P 3000K	5/10W 450/900lx, schemer 3000K	90	€ 60,59	€ 57,56	€ 54,53	€ 51,50
LX-330P 4000K	5/10W 450/900lx, schemer 4000K	90	€ 60,59	€ 57,56	€ 54,53	€ 51,50
LX-330S 3000K	5/10W 450/900lx, radar 2-8m 3000K	90	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79
LX-330S 4000K	5/10W 450/900lx, radar 2-8m 4000K	90	€ 73,87	€ 70,18	€ 66,48	€ 62,79

Accessoires t.b.v. portiek ledinaire IP65

Standaard

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
LX-330 zwart h	Zwart huis (los, wordt dus extra geleverd)	€ 13,70

Prijslijst BosLeds

Wand / plafond ledinaire IP66

Budget

Deze led plafonaires zijn niet dimbaar. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
FL51017	16W, 1260lm, 3000K	78	€ 40,72	€ 38,68	€ 36,65	€ 34,61
FL51018	16W, 1390lm, 4000K	86	€ 40,72	€ 38,68	€ 36,65	€ 34,61

Wand / plafond ledinaire IP66 Radar

Budget

Deze led plafonaires kunnen zo worden ingesteld dat ze uit gaan of op 20% blijven branden wanneer er niemand wordt gedetecteerd. Bij detectie zal hij 100% gaan branden. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87, Nalooptijd 10 sec – 10 min

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
FL51019	16W, 1260lm, 3000K, Radar 8m 20%	78	€ 60,72	€ 57,68	€ 54,65	€ 51,61
FL51020	16W, 1390lm, 4000K, Radar 8m 20%	86	€ 60,72	€ 57,68	€ 54,65	€ 51,61

Wand / plafond ledinaire IP66 Radar Nood

Budget

Deze led plafonaires kunnen zo worden ingesteld dat ze uit gaan of op 20% blijven branden wanneer er niemand wordt gedetecteerd. Bij detectie zal hij 100% gaan branden. Door de IK10 opalen kap van Polycarbonaat geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Bij onderbreking van de stroom blijft het armatuur 3 uur branden op 20%.



IP66, PF >0,9, >80RA, D=300, H=87, Nalooptijd 10 sec – 10 min

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
FL51021	16W, 1260lm, 3000K, Radar 8m 20%, Nood 3u	78	€ 60,72	€ 57,68	€ 54,65	€ 51,61
FL51022	16W, 1390lm, 4000K, Radar 8m 20%, Nood 3u	86	€ 60,72	€ 57,68	€ 54,65	€ 51,61

Prijslijst BosLeds

Galerij armatuur boterkuip A801 IP65 Nood

Budget

Deze IP65 waterdichte botervloot led armaturen zijn niet dimbaar en kunnen zowel met als zonder batterij worden geleverd. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Geschikt voor buiten.

>80RA, IP65

Autonomie: >3 uur, verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
501031	Opaal IP65, 3000K, 6,2W, 192lm, Nood	30	€ 44,63	€ 42,40
501005	Opaal IP65, 6500K, 6,2W, 192lm, Nood, Autotest	30	€ 45,87	€ 43,58
5020XX	Pictogram sticker nieuwe steil: 1 omhoog, 2 rechts, 3 links, 4 omlaag, 5 R omlaag, 6 L omlaag, 7 R omhoog, 8 L omhoog		€ 4,59	€ 4,36
502004	Battery pack t.b.v. A801		€ 23,56	€ 22,38

Vluchtweg armatuur 216 W/P

Budget

Dit kantelbare opbouw led vluchtwegarmatuur kan zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd. Geen autotest.

CRI: >0,82, 6000K, IP20, B=310,H=235, D=40

Verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
501043	Vluchtweg 216 W/P, 2,2W, 3 uur, picto Pijl omhoog	80	€ 51,19	€ 48,63
501020	Vluchtweg 216 W/P, 2,2W, 3 uur, picto Pijl rechts	80	€ 51,19	€ 48,63
501018	Vluchtweg 216 W/P, 2,2W, 3 uur, picto Pijl links	80	€ 51,19	€ 48,63
501219	Vluchtweg 216 W/P, 2,2W, 8 uur, picto Pijl omhoog	80	€ 52,70	€ 50,07
503020	Vluchtweg 216 W/P, 2,2W, 8 uur, picto Pijl rechts	80	€ 52,70	€ 50,07
501218	Vluchtweg 216 W/P, 2,2W, 8 uur, picto Pijl links	80	€ 52,70	€ 50,07

Vluchtweg armatuur W/P met pictoset 28m

Budget

Dit 90 graden kantelbare opbouw led vluchtwegarmatuur kan zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd. Met testknop. Pictoset meegeleverd t.b.v. omhoog, omlaag, links en rechts. Zichtbereik 28 meter. Batterij Ni-Cd 3,6v 900 mAh, goed voor 3 uur autonomie.

6000K, 240lm, IP20, B=310,H=235, D=40

Verwachte levensduur batterij: 4 jaar

Verwachte levensduur armatuur: >45.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
FL41003	Vluchtweg W/P 28m, 2W, 3 uur, Testknop, Pictoset	120	€ 40,25	€ 38,24
FL81090	Battery pack Ni-Cd 3,6V 900mAh, 4 jaar		€ 8,05	€ 7,65
FL41018	Witte picotplaat t.b.v. FL41003		€ 2,10	€ 2,00

Prijslijst BosLeds

Wall washer IP44

Standaard

Deze fraaie wall washer met een huis van aluminium en een optiek van glas heeft een geïntegreerde led en geïntegreerde driver. Is bedoeld voor aan de buitenmuur van een gebouw, om die te accentueren. Geeft een mooi warmwit schijnsel op de muur. De afscherming voorkomt verblinding.



Diameter=90 Dikte=42, 230 VAC 50Hz, >80 RA, IP44 klasse I
Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
231010	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Wit	33	€ 82,96	€ 78,81	€ 74,66
231012	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Zilvergrijs	33	€ 82,96	€ 78,81	€ 74,66
231015	Wand wallwash 3,3W 110lm 3000K Antraciet	33	€ 82,96	€ 78,81	€ 74,66

Wand armatuur PIR IP44 zwenk

Professional

Deze led wandarmaturen kunnen zowel 180° horizontaal als vertikaal zwenken. De PIR sensor is 90° vertikaal 180° horizontaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 140° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 14 meter en een instelbare lichtsensoren van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, Klasse II, 4000K, >80 RA

Verwachte levensduur armatuur: 50.000 uur (L70B10), fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk
XLED H2 WT	14,8W, 1184lm, H=194 B=180, D=161	80	€ 112,86
XLED H2 XL	20W, 1608lm, H=214 B=180, D=161	80	€ 161,35

Prijslijst BosLeds

Masttop led

Standaard

Dit fraaie masttop led armatuur met een huis van gietaluminium en een optiek van prismatisch polycarbonaat heeft geïntegreerde leds en wordt geleverd inclusief Tridonic driver. Is bedoeld voor op een mast met een kop diameter van 60mm. Geeft rondom prettig wit of warmwit licht zonder UV of IR straling. Het prismatische optiek voorkomt verblinding.



Mast D=60mm D=523, H=514, >80 RA, IK08, IP65, klasse I, Zwart RAL9005

Verwachte levensduur: 50.000 uur L90B10, fabrieksgarantie: 5 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	100 stuks
KGL.1.8.3000	8W 3000K 1200lm	150	€ 556,47	€ 528,65	€ 500,82
KGL.1.8.4000	8W 4000K 1200lm	150	€ 556,47	€ 528,65	€ 500,82
KGL.1.18.3000	18W 3000K 2700lm	150	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
KGL.1.18.4000	18W 4000K 2700lm	150	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
KGL.1.22.3000	22W 3000K 3250lm	147	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
KGL.1.22.4000	22W 4000K 3250lm	147	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
KGL.1.25.3000	25W 3000K 3750lm	150	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
KGL.1.25.4000	25W 4000K 3750lm	150	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
KGL.1.29.3000	29W 3000K 4300lm	148	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33
KGL.1.29.4000	29W 4000K 4300lm	148	€ 622,59	€ 591,46	€ 560,33

Prijslijst BosLeds



ATEX Tube

ATEX

Deze in Nederland ontwikkelde 1-10V dimbaar ATEX tube met melkglas optiek is bedoeld voor explosiegevaarlijke omgevingen. Het armatuur kan als opbouw of pendel worden gemonteerd, is efficiënt en heeft een lange levensduur. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Standaard lichtkleur 5000K, maar andere lichtkleuren op aanvraag mogelijk. Is voorzien van 2m flexibele kabel 5 aders, andere kabels / lengte op aanvraag mogelijk.

ATEX Class 2 & 22, Fotobiologische veiligheidsnorm klasse 0 (= geen risico)

CRI: 85, PF: ~0,96, THD 12%, IP65, IK10, flikkervrij, 210-240V, LBH 1500x93x77

Verwachte levensduur: 60.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
ILMEX150040W	ATEX Tube Milky Cover 40W 5.000 lm 5000K	100	€ 488,25	€ 463,84
ILMEX150080W	ATEX Tube Milky Cover 80W 10.000 lm 5000K	100	€ 661,50	€ 628,43
ILMEX150100W	ATEX Tube Milky Cover 100W 12.500 lm 5000K	100	€ 735,00	€ 698,25
ILMEX150150W	ATEX Tube Milky Cover 150W 18.750 lm 5000K	100	€ 1.008,00	€ 957,60

Accessoires t.b.v. ATEX Tube

ATEX

Deze gehoekte montagebeugel is bedoeld om de ATEX Tube onder een hoek te monteren. Per armatuur zijn 2 stuks nodig.



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
LTU-PV-MB	Gehoekte montagebeugel	€ 3,75

ATEX Canopy

ATEX

Deze niet dimbare ATEX Canopy is bedoeld voor explosiegevaarlijke omgevingen. Het armatuur kan als opbouw worden gemonteerd, is efficiënt en heeft een lange levensduur. Het armatuur geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten met een stralingshoek (hafwaarde) van 120°. Geel gekleurd huis.

ATEX richtlijn 114 en 153

CRI: >80, PF: >0,98, IP68, IK10, 200-240V, LBH 300x300x50, 7,5kg

Verwachte levensduur: 100.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
1001007	ATEX Canopy IP68 40W 4.000 lm 6500K	100	€ 334,95	€ 318,20
1001011	ATEX Canopy IP68 80W 8.000 lm 6500K	100	€ 628,95	€ 597,50
1001012	ATEX Canopy IP68 120W 12.000 lm 6500K	100	€ 628,95	€ 597,50

Prijslijst BosLeds



ATEX Vluchtweg

ATEX

Dit ATEX Vluchtwegarmatuur is bedoeld voor explosiegevaarlijke omgevingen. Het armatuur kan als wand opbouw of als pendel worden gemonteerd. Geel gekleurd huis.

ATEX Class onbekend

IP66, 3 uur autonomie, 2W

Fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
501028	ATEX Vluchtweg 2W, Pijl omlaag	€ 340,20	€ 323,19
501029	ATEX Vluchtweg 2W, Pijl rechts	€ 340,20	€ 323,19
501035	ATEX Vluchtweg 2W, Pijl links	€ 340,20	€ 323,19
501036	ATEX Vluchtweg 2W, Pijl omhoog	€ 340,20	€ 323,19

Prijslijst BosLeds

Retrofit ledbuizen T8 niet dimbaar

Budget

Deze niet dimbare Frosted ledbuizen T8 zijn zeer efficiënt, worden geleverd met vaste eindkappen en worden Single sided aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

Let op! Bij aanpassen TL armatuur vervalt het CE keur van het armatuur.

PF: >0,94, IP22, >80RA

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks	25 stuks
LBB30 T8H060	60cm 10W 1263 lm 3000K	126	€ 16,47		€ 15,65
LBB30 T8H120	120cm 18W 2394 lm 3000K	133	€ 17,73	€ 16,84	
LBB30 T8H150	150cm 24W 3080 lm 3000K	128	€ 20,57	€ 19,54	
LBB40 T8H060	60cm 10W 1330 lm 4000K	133	€ 16,47		€ 15,65
LBB40 T8H120	120cm 18W 2520 lm 4000K	140	€ 17,73	€ 16,84	
LBB40 T8H150	150cm 24W 3210 lm 4000K	133	€ 20,57	€ 19,54	
LBB50 T8H060	60cm 10W 1400 lm 5000K	140	€ 16,47		€ 15,65
LBB50 T8H150	150cm 24W 3290 lm 5000K	137	€ 20,57	€ 19,54	
LBB60 T8H120	120cm 18W 2696 lm 6000K	145	€ 17,73	€ 16,84	
LBB60 T8H150	150cm 24W 3370 lm 6000K	140	€ 20,57	€ 19,54	

Retrofit ledbuizen T8 niet dimbaar

Standaard

Deze niet dimbare Frosted ledbuizen T8 zijn zeer efficiënt, worden geleverd met vaste eindkappen en worden Single sided aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.

Let op! Bij aanpassen TL armatuur vervalt het CE keur van het armatuur.

CRI: >90, PF: >0,80

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 5 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	25 stuks
LBS30 T8P060*	60cm 9W 1368 lm 3000K	152	€ 16,59	€ 14,93
LBS30 T8P090*	90cm 13W 1976 lm 3000K	152	€ 19,59	€ 17,63
LBS30 T8P120	120cm 20W 3040 lm 3000K	152	€ 25,59	€ 23,03
LBS30 T8P150	150cm 30W 4560 lm 3000K	152	€ 34,11	€ 30,70
LBS40 T8P060*	60cm 9W 1440 lm 4000K	160	€ 16,59	€ 14,93
LBS40 T8P090*	90cm 13W 2080 lm 4000K	160	€ 19,59	€ 17,63
LBS40 T8P120	120cm 20W 3200 lm 4000K	160	€ 25,59	€ 23,03
LBS40 T8P150	150cm 30W 4800 lm 4000K	160	€ 34,11	€ 30,70
LBS60 T8P060*	60cm 9W 1512 lm 6000K	168	€ 16,59	€ 14,93
LBS60 T8P090*	90cm 13W 2184 lm 6000K	168	€ 19,59	€ 17,63
LBS60 T8P120	120cm 20W 3360 lm 6000K	168	€ 25,59	€ 23,03
LBS60 T8P150	150cm 30W 5040 lm 6000K	168	€ 34,11	€ 30,70

* = I.v.m. geringe vraag na bestelling 12 weken levertijd indien niet voldoende op voorraad

Prijslijst BosLeds

Retrofit E14 Kaarslamp

Standaard

Deze E14 lichtbronnen zijn niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Het optiek is van kunststof.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

CRI: >80-89, PF: >0,5 (voor 3,2W: 0,4), IP20

Verwachte levensduur: 15.000 uur L70, fabrieksgarantie: 3 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
0026939	Vlam 5,5W 470lm 2700K	85	€ 10,92	€ 10,37
0026920	Kaars 3,2W 250lm 2700K	78	€ 7,32	€ 6,95
0026931	Kaars 5,5W 470lm 2700K	85	€ 8,52	€ 8,09

Retrofit E14 Kaarslamp

Professional

Deze E14 lichtbronnen hebben een stralingshoek is 360° voor de Polaris en 150° voor de Spica. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Het optiek v.d. Polaris is van glas, v.d. Spica van kunststof.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

Polaris: CRI: >80, PF: >0,5, IP20; Spica CRI>90, IP20

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-80, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50263350	Polaris vlam ND frosted 2,5W 250lm 2700K	100	€ 5,88	€ 5,59
50263335	Polaris kaars ND frosted 2,5W 250lm 2700K	100	€ 5,88	€ 5,59
50261000	Spica kaars Dim frosted 4,5W 325lm 2700K	72	€ 11,83	€ 11,24

Retrofit filament E14 / E27

Professional

Deze E14 / E27 led filament lichtbronnen hebben een stralingshoek van 360° en een clear glazen optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. De dimbare varianten zijn zeer mooi dimbaar. Gaan bij inschakeling in 0,5 seconden naar 60% branden.

CRI: 82, PF: 0,85 (24314027: 0,5) , IP20, 220-240VAC

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	20 stuks
LF023851502	Filament vlam clear E14 1,5W 140lm 2500K dim	93	C35	€ 8,48	€ 8,06
L023850302	Filament vlam clear E14 4W 300lm 2500K dim	75	C35	€ 9,36	€ 8,89
24314027	Filament koelkast clear E14 2W 160lm 2700K ND	80	P23	€ 6,58	€ 6,25
LF023821502	Filament kogel clear E27 1,5W 140lm 2500K dim	93	G45	€ 8,28	€ 7,87

Prijslijst BosLeds

Retrofit E14 Dim

Professional

Deze E14 led lichtbronnen hebben een stralingshoek van 150° en een frosted optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Zeer mooi dimbaar.

CRI: 82, PF: 0,8, IP20, 220-240VAC, L=105, D=35

Verwachte levensduur: 15.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	20 stuks
L149147037	Kaars opal E14 5W 470lm 2700K dim	94	C35	€ 6,44	€ 6,12

Retrofit E14 Dim to Warm

Professional

Deze E14 led lichtbronnen hebben een stralingshoek van 270° en een frosted optiek. De lampen geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor. Zeer mooi dimbaar. Hoe verder je de lamp dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.

CRI: 97, PF: 0,85, IP20, 220-240VAC, L=105, D=37

Verwachte levensduur: 25.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	20 stuks
L149147001	Kaars opal E14 6W 450lm 2700K-2200K dim to warm	75	C37	€ 9,16	€ 8,70


Retrofit E27 lichtbron bol Dim

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn zeer mooi dimbaar. De stralingshoek is 320° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren goed m.b.t. harmonische vervuiling en powerfactor.

CRI: 90, PF: 0,9 @ 100%, 100-240VAC 50/60Hz, L=110, D=60

Verwachte levensduur: >15.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	20 stuks	50 stuks
751771	6,5W Dim 600lm 2700K 90RA	92	A60	€ 11,49	€ 10,92	€ 9,82

Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar

Budget

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek is 360° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten van de fitting af. Scoren niet goed m.b.t. powerquality.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

CRI: >70, PF: 0,59, IP22, 220-240VAC 50/60Hz

Verwachte levensduur: 20.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Vorm	1 stuk	100 stuks
ZL13167	5W ND 470lm 3000K	94	A60	€ 4,12	€ 3,71
ZL1512	12W ND 1000lm 3000K	91	A60	€ 4,12	€ 3,71

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 lichtbron bol niet dimbaar

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard niet dimbaar. De stralingshoek (halfwaarde) is 230° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

CRI: >90, PF: >0,65

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L80, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50260695	Orion 45x73mm 1W 80lm 2700K	80	€ 5,88	€ 5,59
50260701	Orion 45x73mm 4,5W 325lm 2700K	72	€ 5,88	€ 5,59
50260702	Orion 60x115 6W 410lm 2700K	68	€ 5,58	€ 5,30
50260704	Orion 60x115mm 9W 690lm 2700K	76	€ 7,36	€ 6,99
50260705	Orion 64x115mm 11W 900lm 2700K	81	€ 8,85	€ 8,41

Retrofit E27 lichtbron bol dimbaar

Standaard

Deze E27 lichtbronnen zijn standaard uitstekend dimbaar met een fase aansnijdingsdimmer. De stralingshoek (halfwaarde) is 220° en de lamp geeft een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten. Scoren niet goed m.b.t. harmonische vervuiling.

Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 1.000W per groep

CRI: >80, PF: 0,65 / >0,90

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L80, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50260706	Orion 45x73mm 4,5W 325lm, PF: 0,65 2700K	72	€ 8,55	€ 8,12
50260707	Orion 60x112mm 6W 410lm, PF: 0,65 2700K	68	€ 9,60	€ 9,12
50260710	Orion 60x115mm 9W 690lm, PF: >0,90 2700K	76	€ 10,34	€ 9,82
50260712	Orion 64x115mm 12W 900lm, PF: >0,90 2700K	75	€ 11,53	€ 10,95

Retrofot E27 lichtbron PAR spot dimbaar

Professional

Deze E27 lichtbronnen PAR zijn standaard dimbaar. Binnen de stralingshoek (halfwaarde) van 25° geven deze lampen een gelijkmatig lichtbeeld met een zachte overgang naar buiten dit vlak.

CRI: >85, PF: >0,85 (7W) / >0,95 (12W en 15W)

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-L85, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50260640	E27 Spot PAR20 8W 510lm 3000K	63	€ 17,78	€ 16,89
50260660	E27 Spot PAR20 8W 510lm 4000K	63	€ 17,78	€ 16,89
50260644	E27 Spot PAR30 11W 760lm 3000K	69	€ 23,73	€ 22,54
50260665	E27 Spot PAR30 11W 760lm 4000K	69	€ 23,73	€ 22,54
50260648	E27 Spot PAR38 17W 1300lm 3000K	76	€ 29,68	€ 28,20
50260670	E27 Spot PAR38 17W 1300lm 4000K	76	€ 29,68	€ 28,20

Prijslijst BosLeds

Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

Budget

Deze dimbare Frosted GU10 PAR16 spots zijn zeer efficiënt en worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. De stralingshoek (halfwaarde) is 120° en ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



CRI: >80, PF: >0,70

Verwachte levensduur: 50.000 uur, fabrieksgarantie: 3 jaar

Uitloop, uitverkoop voorraad. Op=op.

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	Voorraad	1 stuk	20 stuks
Q2900	50x52mm 3W 300 lm 2900K	100	76	€ 8,00	€ 7,60

Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

Standaard

Deze dimbare Frosted GU10 PAR16 spots zijn zeer efficiënt en worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. Ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



CRI: >90, PF: >0,7

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-85, fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	20 stuks
50260715	50x53mm 105° 7W 425 lm 2700K	60	€ 14,80	€ 14,06

Retrofit GU10 spots PAR16 dimbaar

Professional

Deze dimbare GU10 PAR16 spots zijn zeer efficiënt en worden rechtstreeks op de 230VAC netvoeding aangesloten. Ze geven een zeer gelijkmatig lichtbeeld binnen een stralingshoek van 35 graden en een stuk minder licht daarbuiten.



CRI: >80, PF: >0,7

Verwachte levensduur: 30.000 uur L70-85, fabrieksgarantie: 2 jaar

**Voldoet aan de wettelijke eisen, maar advies is max. 500W per groep
I.v.m. koeling alleen toepassen in open armaturen**

Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	20 stuks	100 stuks
52310	50x56mm 35° 8,5W 620 lm 1250cd 3000K	72	€ 18,12	€ 17,21

Prijslijst BosLeds

Steeklamp G9 Dimbaar

Professional

Deze G9 lichtbronnen zijn dimbaar en geven rondom licht met een stralingshoek van 260°. Scoren goed m.b.t. powerfactor.

CRI: >82, PF: 0,80, 220-240VAC, L=49, D=16

Verwachte levensduur: 15.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks	100 stuks
022336247-1	G9 Frosted 2,5W 180lm 2700K dim	72	€ 5,96	€ 5,36	€ 5,07

Steeklamp G9 Dimbaar

Professional

Deze G9 lichtbronnen zijn dimbaar en geven rondom licht met een stralingshoek van 360°. Scoren goed m.b.t. powerfactor.

CRI: >82, PF: 0,95, 220-240VAC, L=50, D=16

Verwachte levensduur: 30.000 uur, fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	lm/W	1 stuk	10 stuks	100 stuks
L022352671	G9 Frosted 3,5W 300lm 2700K Triac dim	85	€ 13,26	€ 11,93	€ 11,27

Prijslijst BosLeds

Retrofit montagebalken T8 Led

Budget

Deze T8 montagebalken zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.



Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.

IP22

Fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
FT8S120IP22	1x120 T8 Wit	€ 8,12	€ 7,31
FT8S150IP22	1x150 T8 Wit	€ 11,09	€ 9,98
FT8D120IP22	2x120 T8 Wit	€ 8,40	€ 7,56
FT8D150IP22	2x150 T8 Wit	€ 11,65	€ 10,49

Retrofit spiegel montagebalken T8 Led

Budget

Deze aluminium T8 spiegel montagebalken zijn voorbedraad voor Single sided led buizen en worden exclusief aansluitkabel geleverd.



Alleen voor single sided led TL. CE keur blijft dan dus behouden.

IP22

Fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
FT8RD120IP22	2x120 T8 Wit	€ 15,86	€ 14,27
FT8RD150IP22	2x150 T8 Wit	€ 19,60	€ 17,64
FT8RT150IP22	3x150 T8 Wit	€ 33,60	€ 30,24

Prijslijst BosLeds

Retrofit pendel armatuur E27

Standaard

Dit enkelvoudige E27 pendelarmatuur met retro look heeft een aluminium huis met zwarte buitenkant en witte binnenkant. Is voorzien van 3 meter snoer en plafondkap.

IP20, D=360, H=220, 3 meter snoer
Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
DM901193	Garda pendel 1v E27 D=360, snoer 3m + plafondkap	€ 92,00	€ 87,40	€ 82,80	€ 78,20

Retrofit wand / Plafond armatuur E27 Glas

Budget

Deze plafonaires worden zonder lichtbron en zonder aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van staal, de kap is gemaakt van glas. Geschikt voor toiletten, traphuizen, keukens, slaapkamers etc., maar niet voor buiten.

IP20
Fabrieksgarantie: Geen



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
KL70786	Ardea plafonaire 1v E27 Wit glas IP20 D=270	€ 15,86	€ 15,07
KL70784	Ardea plafonaire 1v E27 Wit glas IP20 D=305	€ 16,74	€ 15,90
KL70782	Ardea plafonaire 2v E27 Wit glas IP20 D=385	€ 29,14	€ 27,68

Retrofit wand / Plafond armatuur E27

Standaard

Deze armaturen kunnen naar keuze slagvast of niet slagvast worden uitgevoerd en worden zonder lichtbron en zonder aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van wit (RAL 9016) gemoffeld plaatstaal, de opalen kap is gemaakt van gestructureerd acrylglas. Geschikt voor toiletten, traphuizen, keukens, slaapkamers etc., maar niet voor buiten.

IP40, IK02, Klasse I
Fabrieksgarantie: 1 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
53191601	CRB 1, 1 x E27, H=105, D=318	€ 30,72	€ 29,18
53291601	CRB 1 slagvast, 1 x E27, H=105, D=318	€ 50,10	€ 47,60
53192601	CRB 2, 2 x E27, H=125, D=388	€ 40,50	€ 38,48
53292601	CRB 2 slagvast, 2 x E27, H=125, D=388	€ 68,04	€ 64,64

Prijslijst BosLeds

Retrofit wand / plafond armatuur E27 Radar IP44 IK10

Standaard

Deze E27 plafonaires zijn niet dimbaar. De Radar detector heeft een instelbaar bereik van 1-8 meter en een instelbare lichtsensoren van 3-2000 lux. De nalooptijd is instelbaar van 10 seconden tot 12 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, IK10, D=300, H=110

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
Type 2	E27 plafonaire Radar + gratis lamp 6,5W 2700K	€ 48,97	€ 46,52	€ 44,07	€ 41,62

Retrofit wand armatuur E27 PIR IP44 IK07

Standaard

Deze E27 wandarmaturen worden geleverd inclusief stickervel t.b.v. huisnummer. De PIR sensor is 90° vertikaal zwenkbaar, heeft een detectiehoek van 180° die met lamellen afdekbaar is, heeft een bereik van 10 meter en een instelbare lichtsensoren van 2-2000 lux met een nalooptijd van 8 seconden tot 35 minuten. Door de slagvaste opalen kap geeft het armatuur een zeer gelijkmatig lichtbeeld naar alle kanten.



IP44, IK07, H=255 B=110, D=120

Fabrieksgarantie: 3 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk
L1 W	Wandarmatuur 1v E27 met PIR	€ 63,94

Retrofit bolderarmatuur E27

Standaard

Deze waterdichte E27 bolderarmaturen worden exclusief lichtbronnen en exclusief aansluitkabel geleverd. Het huis is gemaakt van aluminium, de kap is gemaakt van glas. Geschikt voor buiten.



Diameter 190mm, Hoogte 240mm

IP54, Klasse I

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
230435	Cone 1 x E27, antraciet	€ 87,89	€ 83,50

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 Combineer armaturen

Standaard

Combineer één van de E27 lampvoeten van deze pagina met één van de optieken van de volgende pagina. Alle combinaties zijn mogelijk. Te combineren met elke E27 ledlamp elders in deze prijslijst. Geschikt voor binnen.

Fabrieksgarantie: 2 jaar



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
132660	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 zwart	€ 20,54	€ 19,51
132661	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 wit	€ 20,54	€ 19,51
132662	1 Pendel zonder plafondrozet L=150 1v E27 chroom	€ 23,02	€ 21,87
155490	2 Vloerarmatuur driepoot H=133,5 1v E27 zwart	€ 98,92	€ 93,97
155492	2 Vloerarmatuur driepoot H=133,5 1v E27 chroom	€ 98,92	€ 93,97
155540	3 Tafelarmatuur driepoot H=36 1v E27 zwart	€ 57,67	€ 54,79
155542	3 Tafelarmatuur driepoot H=36 1v E27 chroom	€ 65,92	€ 62,62
155550	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 zwart	€ 32,92	€ 31,27
155551	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 wit	€ 32,92	€ 31,27
155552	4 Plafondrozet H=9,5 D=12 1v E27 chroom	€ 37,04	€ 35,19
155790	5 Vloerarmatuur ronde voet H=145 D=28 1v E27 zwart	€ 98,92	€ 93,97
155795	5 Vloerarmatuur ronde voet H=145 D=28 1v E27 metaal	€ 107,17	€ 101,81
155780	6 Tafelarmatuur ronde voet H=43,5 D=18 1v E27 zwart	€ 57,67	€ 54,79
155785	6 Tafelarmatuur ronde voet H=43,5 D=18 1v E27 metaal	€ 65,92	€ 62,62
1000763	7 Vloerarmatuur boog H=228 L=165 1v E27 chroom	€ 180,68	€ 171,65

Prijslijst BosLeds

Retrofit E27 Combineer armaturen

Standaard

Combineer één van de E27 lampvoeten van de vorige pagina met één van de optieken van deze pagina. Alle combinaties zijn mogelijk. Te combineren met elke E27 ledlamp elders in deze prijslijst. Geschikt voor binnen.



Fabrieksgarantie: 2 jaar

ABCD



Zwart

Wit

Beige

Zwart/Koper

E



zwart/wit

wit

grijs/wit

F



Rookglas

Groen Glas

Rood Glas

Wit

G



Wit

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
155580	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Zwart	€ 37,04	€ 35,19
155582	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Wit	€ 37,04	€ 35,19
155583	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Beige	€ 37,04	€ 35,19
155592	A Combi Stoffen kap D=300 H=200 Zwart koper	€ 49,42	€ 46,95
155570	A Combi Bodemplaak Acrylglas D=300	€ 20,54	€ 19,51
156110	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Zwart	€ 57,67	€ 54,79
156112	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Wit	€ 57,67	€ 54,79
156113	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Beige	€ 57,67	€ 54,79
156122	B Combi Stoffen kap D=445 H=280 Zwart koper	€ 70,04	€ 66,54
156100	B Combi Bodemplaak Acrylglas D=445	€ 31,27	€ 29,71
156140	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Zwart	€ 31,27	€ 29,71
156141	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Wit	€ 31,27	€ 29,71
156143	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Beige	€ 31,27	€ 29,71
156152	C Combi Stoffen kap D=150 H=400 Zwart koper	€ 37,04	€ 35,19
1000578	D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Zwart	€ 78,29	€ 74,38
1000579	D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Wit	€ 78,29	€ 74,38
1000580	D Combi Stoffen kap D=700 H=360 Zwart koper	€ 98,92	€ 93,97
156090	E Combi Aluminium kap industrie D=400 H=250 Zwart/wit	€ 61,79	€ 58,70
156091	E Combi Aluminium kap industrie D=400 H=250 Wit	€ 61,79	€ 58,70
156095	E Combi Aluminium kap industrie D=400 H=250 Grijs/wit	€ 61,79	€ 58,70
1000771	F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Rood	€ 37,04	€ 35,19
1000772	F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Groen	€ 37,04	€ 35,19
1000773	F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Rookglas	€ 45,29	€ 43,03
1002217	F Combi Glazen cilinder D=125 H=200 Wit	€ 23,02	€ 21,87
1000764	G Combi PMMA kap Halve bol D=400 H=300 Wit	€ 74,17	€ 70,46

Prijslijst BosLeds

Retrofit Bureaulamp E27

Budget

Deze bureaulampen worden zonder lichtbron geleverd. Geschikt voor alle korte / kleine E27 lichtbronnen. Het huis is gemaakt van staal. De nek kan in alle richtingen worden gebogen. Voorzien van aan/uit knop op de voet. Voorzien van snoer met stekker.



IP20, 35cm hoog

Fabrieksgarantie: Geen

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
KL1910	Lora bureaulamp 1v E27 met knop Blauw	€ 15,02	€ 14,27
KL1911	Lora bureaulamp 1v E27 met knop Rood	€ 15,02	€ 14,27
KL1912	Lora bureaulamp 1v E27 met knop Wit	€ 15,02	€ 14,27
KL1913	Lora bureaulamp 1v E27 met knop Groen	€ 15,02	€ 14,27
KL1914	Lora bureaulamp 1v E27 met knop Zwart	€ 15,02	€ 14,27

Retrofit PAR16 inbouwspot armaturen

Budget

Deze stalen PAR16 inbouwarmaturen zijn eenvoudig te installeren. Ze worden standaard geleverd met veerklemmen en GU5.3 lamphouder met snoertje, maar zonder lichtbron. T.b.v. GU10 lampen moet de lamphouder GU10 met snoertje worden meebesteld.



IP20, kantelbaar, Diameter=95 Zaag=80, Hoog=4 Diep=4

Fabrieksgarantie: Geen

Artikelnummer	Omschrijving	D / Zaag	1 stuk	20 stuks	100 stuks
KL307	Argus PAR16 spot kantelbaar Wit, GU5.3 lampvoet	95 / 80	€ 3,88	€ 3,69	€ 3,49
KL402	Lamphouder GU10 met snoertje		€ 1,11	€ 1,05	€ 1,00

Wastafel spiegel armatuur 2v G9 IP44

Budget

Deze spiegelarmaturen worden zonder lichtbron geleverd. Geschikt voor 2 stuks G9 led lichtbronnen. Het huis is gemaakt van mat chroom staal en de twee optieken van glas.



IP44, Klasse I

Fabrieksgarantie: Geen

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
KL7132	Amy spiegelverlichting 2v G9	€ 41,58	€ 39,50

Prijslijst BosLeds

Radar sensor inbouw

Budget

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.



D=1-8m bij H=2-4m, 360°, maximaal 500W, 6 sec – 30 min, 2 – oneindig lux
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
RadarSensIB-B	Radar sensor 8 meter	€ 29,12	€ 27,66	€ 26,21	€ 24,75

Radar sensor inbouw

Professional

Deze Radar sensor bewegingsmelder is bedoeld om in armaturen of contactdozen in te bouwen. De Radar detectie gaat dwars door plafonds, muren en armatuurkappen en detecteert veranderingen in de terugkaatsing van de radargolven ongeacht de temperatuur van hetgeen beweegt.



IP20, klasse II, verbruik ca. 1,2W
D=0,4-16m bij H=2,5m, 360°, maximaal 1200W, 5 sec – 15 min, 2 – 2000 lux
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 94401	HF-MD1 Radar sensor 0.4-16 meter	€ 48,11	€ 45,70	€ 43,30

Prijslijst BosLeds

PIR sensor inbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om in plafonds in te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°x120°, Maximaal 300W
10 sec – 7 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,45W, verbruik statisch 0,1W
Gatmaat 65mm (62-70mm), Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
PIRsensIB-B	PIR sensor inbouw, detectiediameter 6 meter	€ 23,90	€ 22,71	€ 21,51	€ 20,32

PIR sensor opbouw

Budget

Deze PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,5-4,5m, 360°x120°, Maximaal 300W
10 sec – 6 min, 3 – 2000 lux, verbruik in bedrijf 0,5W, verbruik statisch 0,1W
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
PIRsensOB-B	PIR sensor opbouw, detectiediameter 6 meter	€ 23,90	€ 22,71	€ 21,51	€ 20,32

PIR sensor opbouw dun

Budget

Deze extra dunne PIR sensor bewegingsmelder is bedoeld om onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Voor dit Budget model zijn geen blindlamellen beschikbaar.



D=Maximaal 6m bij 24°C en bij H=2,2-4m, 360°, Maximaal 1.000W
10 sec – 15 min, 3 – 2000 lux, eigen verbruik ~0,5W, Diameter=115 Dikte=25
Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	50 stuks	100 stuks
PIRsensOBd-B	PIR sensor opbouw dun, detectiediameter 6 meter	€ 27,12	€ 25,76	€ 24,41	€ 23,05

Prijslijst BosLeds

PIR sensor

Professional

Deze PIR sensor bewegingsmelder met lichtsensoren is bedoeld om in plafonds in te bouwen of onder plafonds op te bouwen. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren. Wordt geleverd inclusief blindlamellen.

IP20, klasse II, verbruik ca. 0,6W

360°, maximaal 2300W, 15 sec – 30 min, 10 – 2000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 92586	PD4-M-1C-C-IB H=2,5 DLT=40, DBT=5, DLR=20, DBR=3	€ 132,00	€ 125,40	€ 118,80
BEG 92587	PD4-M-1C-C-OB H=2,5 DT=44	€ 133,05	€ 126,40	€ 119,75
BEG 92245	PD4-M-1C-GH-OB H=9 DT=44	€ 154,73	€ 146,99	€ 139,26
BEG 92585	PD4-M-1C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 120,34	€ 114,32	€ 108,31
BEG 92580	PD4-M-1C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 126,71	€ 120,37	€ 114,04
BEG 92143	PD4-M-2C-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 137,06	€ 130,21	€ 123,35
BEG 92440	PD4-M-2C-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 162,00	€ 153,90	€ 145,80
BEG 92251	PD4-M-2C-DUO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 153,75	€ 146,06	€ 138,38
BEG 92158	PD4-M-2C-DUO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 165,00	€ 156,75	€ 148,50
BEG 92148	PD4-M-2C-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 137,06	€ 130,21	€ 123,35
BEG 92140	PD4-M-2C-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 145,88	€ 138,59	€ 131,29
BEG 92745	PD4-M-3C-TRIO-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 228,30	€ 216,89	€ 205,47
BEG 92740	PD4-M-3C-TRIO-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 236,44	€ 224,62	€ 212,80
BEG 92217	PD4-M-DIM-C-IB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 161,25	€ 153,19	€ 145,13
BEG 92218	PD4-M-DIM-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 169,65	€ 161,17	€ 152,69
BEG 92247	PD4-M-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 160,91	€ 152,86	€ 144,82
BEG 92147	PD4-M-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 169,76	€ 161,27	€ 152,78
BEG 92272	PD4-M-DUO-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 216,60	€ 205,77	€ 194,94
BEG 92271	PD4-M-DUO-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 228,11	€ 216,70	€ 205,30
BEG 92735	PD4-M-TRIO-DIM-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 253,58	€ 240,90	€ 228,22
BEG 92730	PD4-M-TRIO-DIM-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 257,66	€ 244,78	€ 231,89
BEG 92442	PD4-S-C-OB H=2,5 DZ=7 DLT=20 DBT=16 DLR=40 DBR=20	€ 113,44	€ 107,77	€ 102,10
BEG 92265	PD4-S-GH-OB H=9 DT=44	€ 135,53	€ 128,75	€ 121,98
BEG 92254	PD4-S-IB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 108,75	€ 103,31	€ 97,88
BEG 92142	PD4-S-OB H=2,5 DZ=6,4 DT=8 DR=24	€ 112,50	€ 106,88	€ 101,25
BEG 92199	Beschermingskorf t.b.v. PD4	€ 20,40	€ 19,38	€ 18,36
BEG 92479	IR-PD-LD Afstandsbediening t.b.v. PD4-M-GH	€ 18,98	€ 18,03	€ 17,08

H = Montagehoogte

DZ = Detectiebereik diameter Zittende mensen

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DLT = Detectiebereik diameter in de Lengte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DBT = Detectiebereik diameter in de Breedte Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

DR = Detectiebereik diameter Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DLR = Detectiebereik diameter in de Lengte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

DBR = Detectiebereik diameter in de Breedte Radiaal (= haaks op de detector) lopende mensen

IB = Inbouw

OB = Opbouw

Prijslijst BosLeds

Schemerschakelaar

Standaard

Deze schemerschakelaar is bedoeld om aan de wand of aan een paal te monteren.
De sensor detecteert de lichthoeveelheid.

IP54, klasse II

Maximaal 2300W, 1 sec – 120 sec, 2 – 1000 lux

Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 92369	CdS-OB	€ 32,81	€ 31,17	€ 29,53

Prijslijst BosLeds

Bewegingsmelder

Professional

Deze bewegingsmelder met lichtsensor is bedoeld om aan de wand te monteren. De PIR sensor detecteert veranderingen in de warmtestraling van personen en dieren en heeft een draaibare kop.

IP54 Click / IP44 Mini, klasse II, verbruik ca. 0,4W Click / 1,2W Mini
Maximaal 1000W, 2 sec – 20 min Click / 4 sec – 10 min Mini, 2 – 2000 lux
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 91001	LC-Click-N 140 wit H=2,5 DT=12 140°	€ 44,25	€ 42,04	€ 39,83
BEG 91002	LC-Click-N 200 wit H=2,5 DT=12 200°	€ 53,25	€ 50,59	€ 47,93
BEG 91052	LC-Mini 180 wit H=2,5 DT=10 180°	€ 42,94	€ 40,79	€ 38,65
BEG 91072	LC-Mini 180 zwart H=2,5 DT=10 180°	€ 42,94	€ 40,79	€ 38,65

H = Montagehoogte

DT = Detectiebereik diameter Transvertaal (= recht naar of van de detector) lopende mensen

Astro Tijdschakelaar

Professional

Deze Astro tijdschakelaar is bedoeld om aan een DIN rail te monteren. De schakeltijden kunnen op vaste tijden en op tijden relatief t.o.v. zonsopkomst en zonsondergang ingesteld worden, dus bijvoorbeeld van 6.00 uur tot 8 minuten voor zonsopkomst en van 10 minuten na zonsondergang tot 23.15 uur.

IP20, klasse II
Maximaal 16A per kanaal, gangreserve 6 jaar
Fabrieksgarantie: 3 jaar ja productiedatum



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks	100 stuks
BEG 92671	TS-ASTRO2, 1 kanaal, 100 tijden	€ 103,95	€ 98,75	€ 93,56
BEG 92673	TS-ASTRO3, 2 kanalen, 100 tijden	€ 134,75	€ 128,01	€ 121,28

Prijslijst BosLeds

Led draai-druk dimmer fase afsnijding 1-200W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden met 1 tot 200W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld van 5% tot 30%. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, 1-200W, 230VAC (+6% / -10%) 50-60Hz
Gezekerd op 16A type B, met temperatuurzekering
Fabrieksgarantie: 24 maanden



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
891042	Klemko D-PAF-200-LED Draaidimmer	€ 54,98	€ 52,23

Led draai-druk dimmer fase afsnijding 315W

Standaard

Deze 2 draads fase afsnijding led dimmer kan belast worden tot 315W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.

IP20, max. 315W, 230VAC 50-60Hz
Fabrieksgarantie: 24 maanden



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
891040	Klemko D-PAF-315	€ 45,97	€ 43,67

Prijslijst BosLeds

Led draai-druk dimmer

Standaard

Deze led dimmer kan belast worden met 0 tot 150W of 0 tot 450W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld. Wordt geleverd exclusief zichtdelen, kan met alle bekende merken zichtdelen worden uitgerust. Geen zekering, geen inbouwklemmen. Werkt geruisloos. Is beveiligd tegen piekspanningen en stoorsignalen. Soft start systeem. Maximaal 15 lampen.



220-240VAC

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks	100 stuks
ECO-DIM.04	Fase Afsnijding 0-150W	€ 34,65	€ 27,72	€ 24,26

Led draai-druk dimmer

Professional

Deze led dimmer kan belast worden met 0 tot 150W of 0 tot 450W. De draai-druk as is universeel 4mm en 6mm. De dim ondergrens kan worden ingesteld. Wordt geleverd inclusief zichtdelen, kan ook met alle bekende merken zichtdelen worden uitgerust. Wordt geleverd inclusief reserve zekering. Werkt geruisloos. Is beveiligd tegen piekspanningen en stoorsignalen.



220-240VAC, schroefklemmen, Afdekraam 86x86, Inbouw 50x54x30

Fabrieksgarantie: 2 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	10 stuks	100 stuks
ECO-DIM.01	Fase Aansnijding 0-150W	€ 46,23	€ 36,98	€ 32,36
ECO-DIM.02	Fase Afsnijding 0-150W	€ 57,79	€ 46,23	€ 40,45
ECO-DIM.03	Fase Afsnijding 0-450W	€ 80,93	€ 64,74	€ 56,65

1-10V draai-druk dimmer

Standaard

Deze 1-10V dimmer heeft een universele draai-druk as van 4mm / 6mm. De dim ondergrens kan met de potmeter worden ingesteld. Wordt geleverd zonder zichtdelen.



IP20, 230VAC 50-60Hz

Fabrieksgarantie: 24 maanden

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
871740	Klemko POT-MTR-INB/K	€ 41,26	€ 39,20

Prijslijst BosLeds

Schakelmateriaal met massief houten zichtdelen

Luxe design

De massief houten zichtdelen van dit schakelmateriaal worden met een CNC frees op groene stroom op maat gemaakt en met de hand afgewerkt door een Nederlandse houtliefhebber. Afhankelijk van de houtsoort kan die pas bij 250 tot 350°C ontbranden. Het onderliggende schakelmateriaal is van het gerenomeerde merk Busch-Jaeger. Andere houtsoorten, andere afwerkingen, andere combinaties en specials zijn tegen meerkosten mogelijk. Wordt inclusief schakelmateriaal geleverd.



FSC / PEFC, afhankelijk van houtsoort



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	25 stuks
Enkel 1	Stopcontact	€ 45,56	€ 43,28
Enkel 2	Touch schakelaar	€ 75,35	€ 71,58
Enkel 3	Touch dimmer	€ 121,37	€ 115,30
Enkel 4	USB	€ 96,05	€ 91,25
Dubbel 1	Stopcontact + Stopcontact	€ 64,35	€ 61,13
Dubbel 2	Stopcontact + Touch schakelaar	€ 94,13	€ 89,42
Dubbel 3	Stopcontact + Touch dimmer	€ 140,15	€ 133,14
Dubbel 4	Touch schakelaar + Touch schakelaar	€ 123,90	€ 117,71
Dubbel 5	Touch dimmer + Touch dimmer	€ 215,96	€ 205,16
Dubbel 6	Stopcontact + USB	€ 114,84	€ 109,10
Drievoudig 1	Stopcontact + Stopcontact + Stopcontact	€ 82,17	€ 78,06
Drievoudig 2	Stopcontact + Stopcontact + Touch schakelaar	€ 111,95	€ 106,35
Drievoudig 3	Stopcontact + Stopcontact + Touch dimmer	€ 157,97	€ 150,07
Drievoudig 4	Stopcontact + Touch schakelaar + Touch schakelaar	€ 141,72	€ 134,63
Drievoudig 5	Stopcontact + Touch dimmer + Touch dimmer	€ 233,78	€ 222,09
Drievoudig 6	Stopcontact + Touch dimmer + Touch schakelaar	€ 187,74	€ 178,35
Drievoudig 7	Touch schakelaar + Touch schakelaar + Touch	€ 171,50	€ 162,93
Drievoudig 8	Touch dimmer + Touch dimmer + Touch dimmer	€ 309,57	€ 294,09
Drievoudig 9	Stopcontact + Stopcontact + USB	€ 132,66	€ 126,03



Made in NL

Prijslijst BosLeds

Nulpuntschakelend relais t.b.v. C automaten

Standaard

Deze nulpuntschakelende solid state relais beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten, door te schakelen in het nulpunt. Hoe hoger de inschakelpiek van het aangesloten apparaat en hoe meer van deze apparaten tegelijk worden aangezet, hoe groter de noodzaak. Het advies is om deze units te gebruiken in combinatie met C automaten.



Maximaal 4.000W led, 80-315VAC/80-400VDC, 30A

Fabrieksgarantie: 12 maanden

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
773182308050	Nulpuntschakelend Solid State Relais, DIN 22,5mm	€ 65,79	€ 62,50	€ 59,21

Inschakelstroom begrenzer 5A t.b.v. B automaten

Professional

Deze inschakelstroom begrenzers beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten. Helpt alleen wanneer alle apparaten die er op zijn aangesloten tegelijk worden aangezet. Hoe hoger de inschakelpiek van deze apparaten, hoe groter de noodzaak. Het advies is om max. 8 van deze units te gebruiken per 16A B automaat.



Maximaal 1.000W 230 VAC, 5A

Verwachte levensduur: 300.000 uur

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
ESB101.05	5A DIN rail montage, 36,5mm 2TE	€ 89,85	€ 85,36	€ 80,87

Inschakelstroom begrenzer 16A t.b.v. C automaten

Professional

Deze inschakelstroom begrenzers beveiligen andere apparaten op het net, waaronder installatieautomaten, tegen inschakelpieken van de verbruikers die er op zijn aangesloten. Helpt alleen wanneer alle apparaten die er op zijn aangesloten tegelijk worden aangezet. Hoe hoger de inschakelpiek van deze apparaten, hoe groter de noodzaak. Het advies is om max. 1 van deze units te gebruiken per 16A C automaat.



Maximaal 3.680W 230 VAC, 16A

Verwachte levensduur: 300.000 uur

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	5 stuks	25 stuks
ESB101.LED230	16A DIN rail montage, 36,5mm 2TE	€ 89,85	€ 85,36	€ 80,87
ESB201.LED230	16A Flatpack, L=260mm, H=23,5mm, B=35,4mm	€ 105,00	€ 99,75	€ 94,50

Prijslijst BosLeds

Noodunit

Standaard

Deze noodunit is geschikt voor elke last van maximaal 25W op 220-240VDC. Vooral geschikt voor led TL's, en andere led verlichting. Is alleen bedoeld voor inbouw in armaturen. Laadtijd 24 uur. Levert bij stroomuitval bij een last van 25W tenminste 1,5 uur voldoende stroom. Noodunit wordt geleverd inclusief indicatieled, testknop en snoertje voor naar de batterij.



Input: 85-265VAC, Output: 220-240VDC, Last maximaal 25W
Fabrieksgarantie: 3 jaar, Verwachte telensduur batterij: 4 jaar

Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	20 stuks
502007	Noodunit led TL max. 25W, Charge 24 uur, 1,5 uur autonomie. Exclusief batterij	€ 46,57	€ 44,24
502002	Batterij t.b.v. Noodunit 502007 (25W), Ni-Cd D400mAh 12V R7	€ 50,51	€ 47,98

Prijslijst BosLeds

IP68 Connector waterproof

Budget

Deze IP68 connector heeft intern een ronde kroonsteen geschikt voor 3 aders van 0,5-2,5mm en heeft 2 poorten geschikt voor 5-9mm. Kan tot 4 meter onder de grond worden gebruikt met is geschikt voor maximaal 24A, 450VAC.

Uitwendig: 75mm lang en 25mm diameter



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	100 stuks
3PCON	IP68 Connector waterproof zwart	€ 6,98	€ 6,63

IP68 Lasdoos waterproof

Budget

Deze zwarte IP68 lasdoos kan tot 4 meter onder de grond worden gebruikt met is geschikt voor maximaal 24A, 450VAC.

IP68



Artikelnummer	Omschrijving	1 stuk	100 stuks
M686/3	2 poorten 5-9mm + 1 poort 4-8mm, uitw. 130x80x37, inw. 62x39x30	€ 10,00	€ 9,50
M686/4	4 poorten 5-9mm, 80x65x35	€ 10,00	€ 9,50

Prijslijst BosLeds

Snoeren en stekkers

Budget



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Artikelnummer	Omschrijving	Afb.	1 stuk	100 stuks
517600001	Aansluitsnoer Randaardestekker haaks 3 x 0,75 100cm Zwart	1	€ 3,32	€ 3,15
517400007	Aansluitsnoer Randaardestekker haaks 3 x 0,75 200cm Zwart	1	€ 3,83	€ 3,64
517300060	Aansluitsnoer met snoerschakelaar Euro 2 x 0,75 200cm Wit	2	€ 3,33	€ 3,16
517300061	Aansluitsnoer met snoerschakelaar Euro 2 x 0,75 200cm Zwart	2	€ 3,33	€ 3,16
EUROWT1.5	Aansluitsnoer Euro 2 x 0,75 150cm Wit	3	€ 1,47	€ 1,40
EUROWT2.0	Aansluitsnoer Euro 2 x 0,75 200cm Wit	3	€ 1,58	€ 1,50
GST18C1M	Aansluitsnoer GST18i3 Male 100cm	4	€ 3,95	€ 3,75
GST18C1.5M	Aansluitsnoer GST18i3 Male 150cm	4	€ 4,29	€ 4,08
GST18C3M	Aansluitsnoer GST18i3 Male 300cm	4	€ 7,46	€ 7,09
GST3MTR	Netsnoer Randaardestekker haaks – GST18i3 Female 300cm	5	€ 8,63	€ 8,20
GST18M	Verloopsnoer GST18i3 Male – Euro Female 150cm	6	€ 6,00	€ 5,70
GST18K2M	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 200cm	7	€ 7,41	€ 7,04
GST18K3M	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 300cm	7	€ 8,19	€ 7,78
GST18K5M	Koppelsnoer GST18i3 Male naar GST18i3 Female 500cm	7	€ 11,03	€ 10,48
GST18MALE	GST18i3 Male stekker	8	€ 1,95	€ 1,85
GST18/3FEM	GST18i3 Female stekker	9	€ 1,95	€ 1,85
GST18/3T	GST18i3 T-stuk MFF	10	€ 4,50	€ 4,28

Prijslijst BosLeds

BosLeds in het kort

BosLeds is sinds 1 januari 2010 actief op de markt van de duurzame verlichting. Wij verkopen o.a. lichtbronnen, verlichtingsarmaturen, slimme schakelingen en diverse toebehoren. Ons assortiment wordt met zorg samengesteld en bestaat uitsluitend uit producten waarvan wij hebben vastgesteld dat deze voldoen aan hoge eisen voor wat betreft veiligheid, visueel comfort, levensduur, efficiëntie en met een goede prijs – prestatieverhouding. Van elke productserie kijken wij goed naar de testresultaten van betrouwbare meetinstituten en/of testen wij zelf een exemplaar in ons eigen meetlab. Door onze strenge productselectie, haalt slechts een klein deel van de producten op de Nederlandse markt het tot ons assortiment. Deze prijslijst beslaat minder dan 1% van het totale productaanbod van onze ruim 180 toeleveranciers, dus ook als u speciale wensen of eisen heeft, dan kunnen wij voor u op zoek naar de beste oplossing.

In ons meetlaboratorium testen wij ook vaak armaturen of lichtbronnen in opdracht van fabrikanten, importeurs, installatiebedrijven of eindgebruikers. Vooral wanneer er in een project > 100 dezelfde producten worden toegepast, dan kan een onafhankelijk oordeel een hoop ellende voorkomen. Het laten maken van meetrapporten kost € 150,- per product. Wij kunnen met onze meetapparatuur ook op locatie volgens de geldende normen de lichtsituatie nameten of ter voorbereiding op het maken van een nieuw lichtplan de reflectiewaarden en kleuren van vloeren, muren, pilaren etc. vaststellen. Verder is BosLeds tegen een vast uurtarief in te huren voor onafhankelijk lichtadvies en/of het begeleiden van tenders. In dit soort trajecten helpen wij de opdrachtgever met alle kennis en kunde op ons vakgebied waar behoefte aan is. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen, doen wij zelf in dat geval uiteraard niet mee aan het doen van aanbiedingen.

Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW inclusief eventuele recyclingbijdrage. Onderhandeling over de prijs is niet mogelijk

Alle bestellingen moeten vooruit betaald worden

Bij besteding < € 300,- wordt € 25,- aan orderkosten in rekening gebracht

Prijswijzigingen en productaanpassingen voorbehouden

Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van BosLeds van toepassing

BosLeds is op enkele uitzonderingen na niet voorraadhoudend. Van veel producten op deze prijslijst worden door de betreffende fabrikant of importeur in Nederland in beperkte aantallen op voorraad gehouden. De levertijd hangt af van van de bestelde hoeveelheid en de voorraadstatus bij de fabrikant of importeur.

Contactgegevens

BosLeds
Prins Bernhardstraat 74
3466 LV Waarder

06-33106484
info@bosleds.nl
www.bosleds.nl

KvK nummer: 24436469
BTW nummer: NL175900085B01

